

# 复合酚醛泡沫板 甘肃酚醛泡沫板 廊坊科立迩化工

产品名称	复合酚醛泡沫板 甘肃酚醛泡沫板 廊坊科立迩化工
公司名称	廊坊科立迩化工建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县
联系电话	13932683930

## 产品详情

### 酚醛保温板施工准备

- 1、材质交接，应按规定在工地安全抽样检验验收，复合酚醛泡沫板，送检应是见证记录原材料检测。
- 2、至少，外墙保温板应复验导热系数、干密度、平分线板面抗压强度、点燃特性。
- 3、隔离带应复验点燃特性、导热系数、吸水性。
- 4、胶黏剂应复验与混合砂浆保温板和隔离带的恒温常态化收缩黏结抗拉强度。
- 5、水泥砂浆胶浆应复验与保温板和隔离栏的恒温常态化及浸泡伸拉黏结抗压强度、压折比二项技术指标。
- 6、玻纤网格布应复检耐碱性折断、耐碱性开裂强力稳定率二项指标值。

酚醛保温板施工工艺选全部原材料在送检产品检验合格后，足以应用。提前准备好外保温应用的施工设备，包含台秤、电动搅拌机、冲击电钻或手钻、刨子、灰刀、阳角线灰刀、水平仪、2米水平尺、压痕机、钢刷、铜丝刷等。

二、外墙基面处理1、在开展基准点处理时，外墙面的杂质和脱脂剂应清除整洁，

2、外墙面平面度偏差部份，应打凿或修复。

3、伸出外墙面的机器设备和管线铆钉连接应重新安装完后，门框、窗台拦板和地脚螺栓均应安装结束。

三、施工放线在阴角线、阳角线、生活阳台拦板和窗门窗洞等位置，挂垂线或直线等批次线。

四、安装起步固定支架以便合理的维护外墙保温板下方，并使外墙酚醛保温板按装在相同水平线，还可

以在酚醛保温板的起始部位，酚醛泡沫板生产，按装起步固定支架。

五、配置粘胶剂粘帖外墙保温板是外墙保温最关键的阶段，粘帖的优劣直接关系到外墙保温系统的消防安全。为此，必需有优良的粘胶剂，粘胶剂需要配制准确无误，搅拌均匀分布，

配置粘胶剂时，运用电动搅拌机混匀均匀分布，一次的配置量，抑制在90分钟内用完。

六、粘帖翻包玻纤网格布酚醛保温板施工安装的始点位置及窗门窗洞、女儿墙压顶等翻边位置，预粘帖翻包玻纤网格布，翻包玻纤网格布的尺寸应为外墙保温板厚加300毫米，长度应按照工程施工位置详细情况明确。

七、粘帖酚醛保温板1、外墙保温板粘帖分成条粘法和点框法，基准点平面度好时，用条粘法粘帖。标高平面度较弱时，用些框法粘帖，在外墙保温板的四周围抹胶粘剂，正中间抹梅花点。2、应留意粘结总面积率，粘结总面积率最少多大于40%，硬质酚醛泡沫板，当选用酚醛泡沫板时，不可以少于50%。粘帖时要轻揉、匀称轻压板面，每粘完一块板，用两米水平尺将邻近板面拍平，3、立即清理板外缘挤出的粘胶剂，板与板相互之间应无碰头灰，粘帖按水准次序开展，上下左右应错缝粘帖，阳角线处应犯错茬解决。4、粘帖酚醛保温板（窗口）5、清洁门框洞边，6、窗口的口预粘翻包玻纤网格布，7、裁剪好门洞用的刀子外墙保温板，外墙保温板的接缝部位不能在窗口的四角处，窗脚处应用刀柄外墙保温板，将窗体粘帖好外墙保温板。8、粘帖保温板（空调板）

企业视频展播，请点击播放

视频作者：廊坊科立迩化工建材有限公司

酚醛板是由酚醛树脂做的；酚醛板是由酚醛树脂材料泡开而成的，归属于一种高新科技材料商品，有机化学高分子材料泡沫塑料商品，也称作酚醛泡沫材料，酚醛树脂是大的特性就是说耐热作用，如今许多的防火安全隔热保温材料全是酚醛板，甘肃酚醛泡沫板，由酚醛泡沫材料而制做成的酚醛板被诸多的国家所认同，在防火安全隔热保温材料销售市场中，酚醛板占有了45%的市场占有率，服务器缘故就是说酚醛板相比其他的材料商品更有优点，普遍用以多层建筑、航空公司、货运物流、公用设施等地区，具备价廉物美、工程施工便捷、性能平稳、安全性性能好、低成本的特性，这才算是许多为何挑选酚醛板的缘故。酚醛板的隔热保温性能，酚醛板的导热系数在 $0.025\text{W}/\text{m}\cdot\text{K}$ ，是许多目前市面上防隔热保温材料所不可以及的，酚醛板耐用度非常好，酚醛板具备耐腐蚀、脆化等特性，及时在高温 $500$ 的高温下，都是无显著的掉下来状况，酚醛板相比其他的商品具备这一特性；酚醛泡沫板导热系数小、重量轻，酚醛板导热系数为 $100\text{kg}/\text{m}^3$ 下列，可超出 $50\text{kg}/\text{m}^3$ 上下，可致建筑物的净重，降低建筑物的负荷，减少结构工程预算，且建筑施工简易、迅速，降低人力成本等特性；酚醛泡沫板隔音性材料特性，酚醛树脂泡沫保温板具有优质的隔音特性，开板孔的泡沫塑料特点更有利于隔音；低碳环保：酚醛板选用无氟聚氨酯发泡新技术应用，无化学纤维，合乎国家行业标准的低碳环保要求。

酚醛板具有耐火、无烟、绝缘等机能，酚醛板的泛起使保温与防火并不矛盾，酚醛板是原本用于空调、航天领域的防火保温材料，经由一系列的机能改良，可应用于外墙外保温系统。与其他保温系统比拟，这种系统具有优异的防火机能；同时其热工机能优胜，导热系数低，保温节能效果明显。尽管价格略高，但对于酚醛板的远景，出产者们仍旧看好据悉，建筑外墙保温与防火，需要兼容的材料。然而，目前市场完全符合节能防火的材料基本没有。各地政策部门对保温防火材料的规范相当重视，出台了一系列相关行业标准来规范市场，但效果似乎远没有那么明显。廊坊科立迩化工建材有限公司经过多年的研究和

实践，研制的新一代保温防火隔音材料改性酚醛保温板，它在火中不燃烧，不熔化，也不会散发有毒烟雾。由改性酚醛板、辅以粘结层、抹面层（聚合物水泥砂浆+耐碱玻纤网格布）、锚固件和饰面层（涂料或柔性面砖）组合而成的外墙保温系统，成功解决了建筑节能与防火不能兼顾的矛盾。

复合酚醛泡沫板-甘肃酚醛泡沫板-廊坊科立迩化工(查看)由廊坊科立迩化工建材有限公司提供。廊坊科立迩化工建材有限公司（[www.lfclear.net](http://www.lfclear.net)）实力雄厚，信誉可靠，在河北 廊坊 的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领科立迩公司和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.lffqpm.com](http://www.lffqpm.com)）还是从事酚醛板厂家，防火酚醛板，河北酚醛板的厂家，欢迎来电咨询。