

矿山设备除尘器生产厂家 矿山设备除尘器 华康环保加工定制

产品名称	矿山设备除尘器生产厂家 矿山设备除尘器 华康环保加工定制
公司名称	泊头市华康环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省泊头市四营开发区
联系电话	15033680004

产品详情

矿山布袋除尘器正常停机程序是由操作人员手动触发的。若进口温度抵达高温保护设定值或许满意其它布袋除尘器保护条件时，体系自动执行紧急状态或许保护停机程序。

- 1、要弄清处理工况粉尘的粒径分布。粉尘的粒径大小是它的基础特性，它是由各种不同粒径的粒子组成的集合体，单纯用平均粒径来表示这种集合体是远远不够的。
- 2、要弄清处理工况粉尘的粘性。粘性是粉尘之间或粉尘与物体表面分子之间相互吸引的一种特性。对袋式除尘器，处理粉尘粘性的影响更为更要，矿山设备除尘器生产厂家，因为除尘效率及过滤阻力在很大程度上取决于从滤料上清除粉尘的能力。
- 3、应弄清布袋除尘器处理粉尘的容重或堆积比重，即单位体积的粉尘重量。其中的单位体积包括尘粒本身体积、尘粒表面吸附的空气体积、尘粒本身的微孔、尘粒之间的空隙。弄清粉尘的容重，对通风除尘具有重要意义，因为它与粉尘的清灰性能有密切的联系。
- 4、应当弄清处理工况布袋除尘器含尘气体的物理、化学性质，如温度、含湿量、化学成份及性质。这些参数的确定与除尘附加处理措施、过滤风速的选择有着关系。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泊头市华康环保设备有限公司

选矿厂滤筒除尘器、选矿车间除尘设备、矿山滤筒除尘器工作原理

滤筒除尘器引风机把选矿厂产尘点的粉尘从进气口引入中壳体内，干净的气体透过滤筒进入净气室，而由净气出口排出，而粉尘被阻留在滤袋外壁，随着时间的延长，吸附在滤筒上的粉尘越来越厚，滤袋阻力越来越大，此时，脉冲控制仪发出信号，程序自动控制各脉冲阀的开关，矿山设备除尘器厂家，使高压气源经喷吹孔、文氏管向滤袋内喷射，由于高压气的作用，使滤筒发生急剧的膨胀引起冲击振动，使吸附在滤筒表面的粉尘抖落在灰斗里由输灰机构排出。

选矿厂滤筒除尘器、选矿车间除尘设备、矿山滤筒除尘器安装试车

选矿厂滤筒除尘器总装完毕，各转动系统部分运转灵活，各附属设备及各部控制系统应性能可靠，密封部位不漏气。

选矿厂破碎机除尘器的特点：

- 1、壳体旋风除尘器流型设计，能起局部旋风作用，减轻滤袋负荷。圆筒拱顶的体形，受力均匀。
- 2、采用了设备自带的高压风机反吹清灰，不受使用场合气源条件的限制，易损件少，维护简便、运行可靠，克服了压缩空气脉冲清灰的弊病。反吹风作用距离大，可采用长滤袋，充分利用空间，占地面积小。
- 3、采用梯形扁袋振幅大，只需一次振击，即可抖落积尘，有利于提高滤袋寿命。
- 4、除尘器自动控制回转反吹清灰，视入口浓度高低，自动调整清灰周期。较之定时控制方式更为合理可靠。

HKPPC-碎石场脉冲布袋除尘设备结构：上箱体、下箱体、喷吹系统、卸灰系统、爬梯护栏等组成，其中上箱体包含检修门，并且在每个室都设有一个提升阀，用来切断过滤的粉尘，达到分室离线清灰，袋室内含有布袋、骨架。喷吹系统包含脉冲阀、气缸、气包、电磁阀等，排灰系统包含灰斗、卸灰阀等。

工作原理：含有碎石粉尘的气体有进气口进入除尘设备，矿山设备除尘器，先经过斜板转向灰斗，矿山设备除尘器价格，这时气流的速度减慢，比较粗的碎石粉尘因为惯性和自然沉降的原因会落入灰斗内，较细的粉尘会随着气流而进入过滤室进行过滤净化后的气体有风机排出。

矿山设备除尘器生产厂家-矿山设备除尘器-华康环保加工定制由泊头市华康环保设备有限公司提供。泊头市华康环保设备有限公司(www.huakangcc.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。华康环保——您可信赖的朋友,公司地址:河北省泊头市四营开发区,联系人:李秋菊。