

克鲁勃 UH 1 96 402 润滑脂 合益贸易

产品名称	克鲁勃 UH 1 96 402 润滑脂 合益贸易
公司名称	深圳市合益贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪办事处龙胜一对小区51栋702
联系电话	18826526269

产品详情

德国克鲁勃Klubersynth BH 72-422高温轴承润滑脂 600g /25kg

应用：

更长的使用寿命相比，基于酯油常规润滑脂

由于PFPE油的极高老化稳定性中所含的润滑剂

相比于全氟聚醚润滑脂润滑降低成本

由于专利的混合油脂配方

描述：Klubersynth BH 72-422是一种人工合成的高高温润滑脂具有专利配方基于酯和全氟聚醚（PFPE）油。的突出特点这种创新的润滑剂是好油滞留当受到热负荷和优良的热稳定性，使该产品承受短期温度峰值以及上述的工作温度150 ° C，这是典型的这种类型的应用中。Klubersynth BH 72-422填充“操作传统之间的温度差基于碳氢油和纯产品PFPE润滑剂（见下页diagramme）。在许多应用中，因此可能做没有纯PFPE润滑剂。然而，一个180 长期运行温度不应超过在高负载滚轴承。

应用：Klubersynth BH

72-422可用于低高速轴承和导轨承受久性的温度，例如在压光机和输送机。Klubersynth BH 72-422被列在先的制造商润滑图表在木板，润滑脂，橡胶和塑料以及作为纺织行业。

应用笔记：Klubersynth BH 72-422可以滚动使用轴承，而无需去除防腐膜一。该产品是纯PFPE /

PTFE油脂混溶。但是，为了确保佳的性能，我们建议经常清理表面应用KLUBERSYNTH 72-422次。Klubersynth BH 72-422可以使用去除的有溶剂。与兼容性物料接触，应特别检查之前的系列应用

一般情况下珠三角地区均发快递，隔1-2天能到达。其它地区均发物流，克鲁勃 UH 196-402，物流到达各市县城，到货时间视远近而定，克鲁勃30PTM轴承润滑脂，一般到货时间3-7天，但货物的具体到达时间以物流公司为准，因为物流在运输途中可能会出现不确定因素，请各位亲们拍前先了解清楚！

本店产品可送达全国过大部分地区，其中，少数地区不能到达，请拍前与客服沟通！

KLUBERPLEX BEM 31-102

克鲁勃KLUBERPLEX BEM 31-102润滑脂应用：多用途极压润滑脂，适用于交通、农业及各种工程机械中，工作在潮湿、多尘和/或干燥条件下的滑动轴承、滚动轴承和球轴承的润滑、轮轴轴承润滑、连接件、汽车底盘润滑以及载有各击或振动的润滑系统。适用于各种要求NLGI 1级别极压润滑脂的工业润滑场合；避免灰尘及污物污染，建议使用集中泵送或滑脂枪供脂。

克鲁勃KLUBERPLEX BEM 31-102润滑脂特性：由于多用途特性，该润滑脂可以替换大多数润滑脂，使库存更合理化并使维修简单化；可形成耐久润滑膜，减少维修及工成本；优异的机械稳定性，可避免使用过程中被挤出或出现稠度损失；良好的热稳定性，显著的抗温度变化能力；可与大多数其他皂基润滑脂混合使用。

KLUBER BARRIER TA L 55/0 L 55/1 L 55/2 L 55/3

为您的应用优势

- 高教机的可用性和维护需求减少
- 在非常高的工作温度高达260 °C
- 腐蚀性介质及蒸汽的影响下，-在其他润滑油可能影响敏感的塑料部件
- 屡试不爽多年来在众多行业和组件类型
- 由于BARRIER TA基油，这是由特别使长期稳定性
- 一致性，以适应不同的应用

描述：BARRIERTA是欧洲最古老的高品质高品牌基于全氟聚醚润滑油 今天BARRIERTA的名字被广泛认为是代名词，长期稳定性和耐热性。具体制作原料和持续发展有做BARRIERTA产品润滑专家的选在世界各地的许多部门。 BARRIERTA L

55/0长期润滑脂提供良好的抗高温和腐蚀性介质，并在用塑料和弹性体同时兼容性。 BARRIERTA L 55/0是NSF H1注册，因此符合FDA 21 CFR § 178.3570。该润滑油为与产品和包装偶然接触开发材料在食品加工，化妆品，物或 饲料行业。使用BARRIERTA L 55/0可以有助于提高您的生产过程的可靠性。我们不过建议进行额外的风险分析，如HACC。

应用：滚动轴承和滑动轴承会产生高温其中一个BARRIERTA L

55系列的知名强项该产品的适合的轴承和导轨的润滑极端温度下运行。低蒸发率

使油脂长的生命，因此长的润滑间隔。典型的应用包括：-输送机（负载和转动辊）-窑车车轮轴承

-压延机轴承-风扇轴承-在电影链条轴承拉伸拉幅机 BARRIERTA L 55/0被最频繁使用的初始和长期长期润滑。再润滑软等级NLGI等级为1或更低的推荐。介质的作用下摩擦点 BARRIERTA L 55 润滑脂提供极长的服务甚至当暴露于任何大量的寿命腐蚀性介质如浓酸，克鲁勃静电轴承润滑脂44-15，碱液，机溶或气体。BARRIERTA L 55/0除了他们的媒体，BARRIERTA L 55/0和阻力供应也良好的附着力和密封效果，这使得它们适合于应用阀门，配件和设备，例如在化工行业气动元件 -液位计，例如，用于燃料或化学品密封（静态，动态）-提取系统食品加工和制药工业 所有的BARRIERTA L 55润滑脂注册为NSF-H1。因此，符合FDA 21 CFR § 178.3570。

克鲁勃 UH 1 96-402-润滑脂-

合益贸易(查看)由深圳市合益贸易有限公司提供。“工业润滑油,DTE液压油,SHC齿轮油,SHC高温润滑脂,” 就选深圳市合益贸易有限公司 (www.hyrhy168.com)，公司位于：深圳市龙华新区大浪办事处龙胜一对小区51栋702，多年来，合益贸易坚持为客户提供好的服务，联系人：熊玲姣。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合益贸易期待成为您的长期合作伙伴！