

广西皮具加工污水处理设备批发 环源环保

产品名称	广西皮具加工污水处理设备批发 环源环保
公司名称	河南环源环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市高新区莲花街电子电器产业园4号楼南单元6层
联系电话	15514518068

产品详情

印染废水处理设备报价_遂宁印染废水处理设备_环保污水处理设备优点：

- 1、出水水质稳定，污泥产量少并易于处理；
- 2、潜水泵中可设于设备之中，减少工程投资；
- 3、设备可设于地面上，也可埋于地下。埋于地下时，上部覆上可用于绿化，厂区占地面积少，地面构筑物少；
- 4、易于完成自动控制，管理操作简单。

沉淀池的工作原理

1)、利用重力作用使接触氧化床出水中比重大于水的悬浮污泥下沉至池底，从而使之从水中去除，保证较好的出水水质；若直接排放或回用会严重的影响周围的环境，故需经过处理后，方可回用于灌溉。2)、沉降到底部的污泥并自动返回至接触氧化床，以维持接触氧化床的污泥浓度。设备安装完毕无不妥后，即可用土填入设备四周与间隙中夯实，并整平地面填土时应注意：

(1)设备人孔盖板必须高出地坪50mm左右；

(2)不能让土堵塞人孔盖板上的进气口。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南环源环保设备有限公司

地埋式印染污水处理工艺

格栅——曝气调节池——水解酸化池——好氧处理——脱色处理——达标排放

车间地埋式印染污水经管网收集后进入污水处理系统，经格栅截留大块飘浮物后，进入曝气调节池，对水质水量进行调节，污水泵将地埋式印染污水提升至水解酸化池，在厌氧微生物的作用下，将地埋式印染污水中的大分子有机物分解为小分子有机物，提高水质的可生化性，并有效去除水质色度。便于后续好氧处理。服装厂印染废水处理设备项目实例2012年我公司承接业主委托，对安阳爱尔印染公司生产过程中产生的印染污水进行处理。在好氧微生物的作用下，将地埋式印染污水中的有机物分解为水和CO₂以进一步降解水中的有机物。

经过沉淀池对污水进一步处理，出水进入脱色池，皮具加工污水处理设备批发，脱色处理使污水达标排放。污泥沉淀后部分污泥回流至一体化设备池内。二、牛皮印染污水水质：纺织工业是我国重要的经济产业之一，其产生的牛皮印染污水污染较为严重，牛皮印染污水排放量占总排放量的1/10，每年约有6~7亿t排入环境。剩余污泥由污泥泵打入污泥浓缩池，经过浓缩减容处理，由污泥泵将污泥打入污泥干化池内，进行脱水处理，处理后污泥，经干化外运处理处置。

地埋式印染污水处理设备的优点

- 1.地埋式印染污水处理设备埋于地表下，上面可以进行绿化，环境美观。
- 2.整个设备一般不需要专人管理。
- 3.可以减少占地面积，设备上方可修建停车场等，无需建厂房等设施。
- 4.对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的标准。
- 5.操作简便、工艺新、效果好、使用寿命长。
- 6.设备可按标准布置，也可随地形需要特殊布置。

坯布染整废水处理设备的优点

- 1、放置于地表以下，设备上面的地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。大限度的实现了系统的集成，减少占地面积；
- 2、坯布染整废水处理设备有PLC全自动电气控制系统和设备故障报警系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对毛纺织染整废水处理设备进行维护和保养，管理费用小。

广西皮具加工污水处理设备批发-环源环保由河南环源环保设备有限公司提供。河南环源环保设备有限公司（www.hyenp.group）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.huanyuancn.cn）还是从事河南洗涤废水处理，酒店洗涤废水处理，洗衣废水处理设备的厂家，欢迎来电咨询。用大苏打脱氯用量是否过多，如用量过多，布上残留硫亦能引起泛黄。