

Ultramid PA66 A3K 德国巴斯夫

产品名称	Ultramid PA66 A3K 德国巴斯夫
公司名称	上海市洪超塑胶原料有限公司
价格	28.00/公斤
规格参数	品牌:巴斯夫 型号:A3K 产地:德国巴斯夫
公司地址	青浦区章练塘路588弄15号
联系电话	17621211411

产品详情

玻璃纤维增强型Ultramid这样的材料具有优异的机械强度，硬度，刚度，热稳定性，并且可以通过热润滑剂和热水的耐受性良好。由这种材料制成的零件具有优异的尺寸稳定性和抗蠕变强度。此外，玻璃纤维增强的Ultramid的还在于优良的耐热性（290℃）一个显著优势。

阻燃型产品 这样的产品包括的UltramidC3U，A3X2G5 A3X2G7 A3X2G10

B3UG4特别是用于制造高防火和耐电组件的跟踪要求。

Ultramid聚酰胺树脂系列包括如下产品：

供应PA66德国巴斯夫A3K --注塑级。

代理供应PA66德国巴斯夫A3W --注塑级，

代理供应PA66德国巴斯夫B3S --注塑级。

代理供应PA66德国巴斯夫A3EG10 --注塑级，

代理供应PA66德国巴斯夫A3EG3 --注塑级，

代理供应PA66德国巴斯夫A3EG6 --注塑级，

代理供应PA66德国巴斯夫A3EG7 --注塑级，

代理供应PA66德国巴斯夫A3HG2 --注塑级，

代理供应PA66德国巴斯夫A3HG5 --注塑级，

代理供应PA66德国巴斯夫A3WG10 --注塑级，

代理供应PA66德国巴斯夫A3WG3 --注塑级，

代理供应PA66德国巴斯夫A3WG6 --注塑级，

代理供应PA66德国巴斯夫A3X2G5 --注塑级，

代理供应PA66德国巴斯夫A3X2G7 --注塑级，

代理供应PA66德国巴斯夫B3UG4 --注塑级，

代理供应PA66德国巴斯夫C3U --注塑级，

代理供应PA66德国巴斯夫A3Z --注塑级。

Ultramid PA66（未增强）是强有力的，刚性的材料，使用这种材料制成的零件，即使在干燥条件下和低温下仍能维持良好的阻尼性和抗冲击性。PA66的显着特点是体现在出色的抗冲击性和易于加工。

Ultramid在所有非强化聚酰胺材料，PA66和Ultramid的T（PA6/6T）的硬度，刚性，耐磨性和热稳定性均达到佳水平。

PA66能承受的机械和热应力，它是用于电气，机械，汽车和化学工程部件的优选材料之一。

Ultramid被由尼龙6和PA66单体结构选自的共聚酰胺（PA6/66）系列产品。各产品的性能是因为不同的化学组合物的不同

Ultramid这种材料含有芳香族共聚酰胺（PA6/6T）成分，具有多种湿度条件可以保持恒定的机械性能下具有优异的热稳定性（熔点298 ），刚性及尺寸稳定性。

以上产品提供塑胶原料的物性，FDA、MSDS、SGS、REACH、ROHS、UL黄卡等相关报告及材质证明，免费提供各种塑胶原料的鉴定与加工技术！

热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务，共求双赢！