

环氧防滑坡道生产厂家 成都环氧防滑坡道 成都奥雷优质服务商

产品名称	环氧防滑坡道生产厂家 成都环氧防滑坡道 成都奥雷优质服务商
公司名称	成都奥雷信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市成华区成宏路72号2号楼8层802室
联系电话	13330990318

产品详情

环氧地坪80问，你想要了解的都在这里7

47.环氧树脂地板可以图案化吗？

可以做。

48.环氧树脂材料可以用于阴阳食品工厂吗？

能够。

49.浇注混凝土后，制作环氧树脂地板需要多长时间？

一般情况超过28天

50.环氧树脂地板的平整度有哪些要求？

它符合国家标准。

51.环氧树脂地板可以在地下室完成吗？

能够

52.什么是水性环氧树脂？

水性环氧固化剂和环氧树脂在乳化后可以用水稀释，并且溶剂不需要更环保。

53.水性环氧树脂有什么特点？

对基层具有良好的适应性，环保，不燃，环氧防滑坡道生产厂家，薄膜收缩小等。

54.水性环氧树脂的范围是什么？

防尘，美观，环保，通风不良的建筑工地，如医院，食品厂，乳品厂和化妆厂，特别适合在一楼建设，地下停车库等潮湿，低-温度环境。

55.水性环氧树脂的硬度高吗？

普通环氧树脂的硬度可达到2-3H。

56.基层的水性环氧树脂有哪些要求？

它与环氧树脂地板基本相同，但地面含水量不高。

57.水性环氧树脂有多厚？

一般在0.5-3.0mm范围内。美国旺的水性环氧树脂材料一次可制成2-3mm。

58.水性环氧树脂可以在潮湿的基础上制造吗？

没有清澈的水。

59.水性环氧树脂可以用作地下室吗？

能够

60.水性环氧树脂的价格？

价格基本上与普通环氧树脂材料相同，不同厂家会有差异。

61.水性环氧地坪的验收标准是什么？

暂时没有国家标准，它可以基于环氧树脂的验收标准。

62.水性环氧树脂可用于钢基吗？

是的，环氧防滑坡道价格，有必要选择非离子水性环氧地坪材料。

63.船上可以制造什么样的环氧树脂材料？

它具有船舶的特殊用途，环氧防滑坡道施工方案，具有良好的耐候性和耐腐蚀性。

64.地面上的油可以用作环氧树脂地板吗？

务必进行特殊的脱脂处理。

65.环氧树脂地板可以通过孔修复吗？

是的，但不好看

66.环氧树脂固化剂有多少种？

多硫醇，脂肪族多胺，芳香族多胺，聚酰胺，酸酐等；

你知道吗？地下车库防滑坡道在施工中也是有严格标准的（二）

地下车库防滑坡道

奥雷工程品牌地下车库防滑坡道厂家指出，地下车库防滑坡道漆施工基面混凝土的含水率一般不得高于8%，过高的含水率会严重影响地下车库防滑坡道的施工质量，会使地坪出现涂膜附着力差、表面鼓泡、脱层等不良现象。所以在车库施工中是有严格的施工标准的，来看看河北小山新型环保建材有限公司是怎么进行地下车库防滑坡道施工的。

3.地下车库防滑坡道的腻子中涂层：用环砂浆中涂材料加腻子粉，充分搅拌均匀后，涂刮施工二道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准。

4.地下车库防滑坡道的面涂层：先将材料按标准比例，配比材料加入适量的石英砂充分搅拌均匀后，将材料均匀涂刮一道，表面实干后，再滚涂一道面漆材料，施工完成后，清理施工场地，注意面层的卫生，避免杂物掉落面涂层表面，面涂层固化时间是8个钟头时间，养护24h之后才能让人上去，7天后方可重压，以250C为准，低温时开放时间需适度延长。

25.环氧树脂地板是否具有国家验收规范？该标准现在正在试用中。 26.环氧树脂地板和聚氨酯地板有什么区别？所用材料不同，性能不同，环氧树脂韧性更好，聚氨酯硬度更好。 27.环氧树脂地板可以用于冷藏吗？一般不建议在冷库的温度范围内使用28.环氧地板？适应的温度取决于所用的材料和所用的固化剂。

29.环氧地坪施工温度要求？

5度--35度30.环氧树脂地板收缩的原因是什么？基层密封不好，材料不均匀搅拌，材料凝固得太快。 31.环氧树脂自流平地板上的刀痕是什么原因造成的？材料固化太快，成都环氧防滑坡道，流平性不好，辅助消泡不充分。 32.环氧地坪有什么特点？美观，完整性好，耐腐蚀，耐碱等

环氧防滑坡道生产厂家-成都环氧防滑坡道-成都奥雷优质服务商由成都奥雷信息技术有限公司提供。成都奥雷信息技术有限公司（www.cdaolei.com）是一家从事“地坪材料,地坪漆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“奥雷”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使奥雷工程在防水、防潮材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.scaldpq.com）还是从事四川陶瓷颗粒，成都彩色陶瓷颗粒防滑路面，四川固化剂地坪的厂家，欢迎来电咨询。