

种植佛手柑注意事项与种植方法

产品名称	种植佛手柑注意事项与种植方法
公司名称	营山县昊鑫农业开发有限责任公司
价格	5.00/株
规格参数	昊鑫农业:123 1-3年苗:100CM 四川南充市:营山县望龙湖镇
公司地址	凉风乡青龙村
联系电话	13618080923

产品详情

一是种植技术

1.温度和照明，佛手柑的最佳生长温度在22-24 ° C之间，只要温度高于5 ° C，就可以安全地过冬。最好确保佛手柑的年日照时数在1200到1800小时之间。

2.浇水条件，佛手柑的湿度通常在70%至90%之间。佛手柑的根很浅，需要经常浇水。夏季的高温期是佛手柑的旺盛生长期。需水量大，应尽早浇水，喷水用于增加周围空气的湿度。跌倒后，浇水量逐渐减少。冬末和早春的气温很低。由于室内蒸发缓慢，浇水不宜过于频繁。通常，水可以每三或五天倒一次以保持土壤湿润。在开花的初始阶段，浇水不应该太多，以防大量落花

3.肥料状况，春天是佛手柑采摘新芽的时间，此时受精很轻。最好每周施用一次氮肥和浇水。夏天，佛手柑花充满水果，肥料量大，肥胖增加。在初秋，应施用磷，钾和钙复合肥，以提高坐果率。采摘果实后，应及时施用磷钾肥，以补充植物营养，恢复生长，为第二年开花结果奠定良好基础。

二是注意事项

1.害虫控制，佛手柑的主要病虫害包括采叶机，红蜘蛛，锈斑，鳞虫和炭疽病。要采取“预防为主，综合治理”。一旦发生病虫害，及时采取相应措施，调整日常维护措施，进行化学防治。

2.修剪工作，佛手柑生长迅速，有许多分枝。每年都需要进行修剪和整形工作，以保持树木生长旺盛，枝条均匀分布。

佛手柑多结果方法

1.需要修剪以促进分枝：当佛手柑的植物生长时，它们需要被顶部。通常，保持躯干下部15-20厘米。保留3-5个腋芽，并且新枝可以发芽。当新的枝条长到大约10厘米时，它们就会被打顶。可以扩大遮篷并形成某种树形状，并提前输入结果期间。

2.开花期维护：首先，当采摘花时，佛手额外花朵和早期的雄花被移除，每个枝上只保留1-2朵花。佛手柑通常在每年三月开始开花。在开花期间必须采摘花，因为通常最好在一个树枝上保留1-2个水果，所以在离开花时，只保留2-3个。其余的都被取消了。

施肥主要是在叶面喷施磷钾肥，在盛花期喷洒硼砂，使叶片光合作用促进养分积累，提高产量。