

仓顶单机布袋除尘器价格 西藏单机布袋除尘器 开泰生产厂家

产品名称	仓顶单机布袋除尘器价格 西藏单机布袋除尘器 开泰生产厂家
公司名称	泊头市开泰环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州泊头市富镇开发区
联系电话	18203372689

产品详情

开泰环保设备有限公司是ISO9001:2000质量体系认证企业，拥有先进的技术研发团队和专业的生产设备以及良好的售后服务，公司主要生产：布袋除尘器，静电除尘器，单机除尘器，除尘器布袋，除尘器骨架，电磁脉冲阀，卸料器等期待着与您的合作。

开泰橡胶厂布袋除尘器过滤风速的选择，过滤速度是代表袋式除尘器处理气体能力的重要技术经济指标，同时滤速对捕集效率亦有显著影响。实验证明，过滤速度增大一倍，粉尘通过率可能增加2~4倍以上。刚清灰后由于滤料上的粉尘大部分被清除，致使捕集效率短期显著下降。随着积尘量的增加，石墨厂单机布袋除尘器，效率不断增加，压降也增加，至清灰前效率高。过滤速度高还会导致滤料上迅速形成粉尘层，引起清灰频繁。因此通常总是希望过滤速度选择得低一些。?

除尘器的过滤风速和处理风量是处理一般性粉尘，由于这些粉尘粘性小，倾注密度大，颗粒尺寸大，清灰容易，因此过滤风速和风量较大，一般过滤风速可取 $2 \sim 4 \text{ m} / \text{mj}^2 \cdot \text{n}$ 。对于橡胶厂使用的炭黑，由于其粘性大，容易产生静电吸附，倾注密度小，细粉含量大，它的除尘、清灰比较困难，要求过滤风速较小。一般炭黑脉冲袋式除尘器气力输送用过滤风速 $0.8 \sim 1.5 \text{ m} / \text{min}$ ，车间总除尘过滤风速 $< 2.0 \text{ m} / \text{min}$ 。

开泰环保设备有限公司布袋式除尘器通过由棉、毛、人造纤维等所加工成的滤料来进行过滤，主要依靠滤料表面形成的粉尘初层和集尘层进行过滤作用。

开泰生产的布袋除尘器是含尘气体通过滤料时，随着它们深入滤料内部，使纤维间空间逐渐减小，喷漆房单机布袋除尘器，形成附着在滤料表面的粉尘层（称为初层）。袋式除尘器的过滤作用主要是依靠这个初层及以后逐渐堆积起来的粉尘层进行的。这时的滤料只是起着形成初层和支持它的骨架作用。

随着粉尘在滤袋的积聚，滤袋两侧的压差增大，粉尘层内部的空隙变小，空气通过滤料孔眼时的流速增高。这样会把粘附在缝隙间的尘粒带走，使除尘效率下降。另外阻力过大，会使滤袋易于损坏，通风系统风量一降。

因此除尘器运行一段时间后，要及时进行清灰，清灰时不能破坏初层，以免效率下降。

除尘器的滤袋检修：运行中的维修内容包括粉尘的堆积量、排尘口的密封状态；停运时的维修内容包括粉尘的堆积量、清除灰斗壁上附着的粉尘。

把堆积在灰斗内的粉尘排出一般采用下列形式的装置：螺旋输送机、刮板机、斗提机等；

运行中的维修内容：检查螺旋的驱动装置，动作是否平稳；有无异常声音，润滑油是否充足、排出部分是否堵塞。

停运时的维修内容：螺旋、刮板的磨损情况；输送设备内的附着粉尘清除。

卸灰阀是一边保持灰斗的气密性，一边排出粉尘的装置。由于叶片的磨损将使密封性能不良；叶片内附着粉尘将使卸灰能力降低；

运行中的维修内容：密封性是否良好；有无异常声音，润滑油是否充足、排出部分是否堵塞。

停运时的维修内容：叶片的磨损情况；叶片附着粉尘的清除。

泊头市开泰环保除尘设备有限公司为您详细介绍本公司主营产品—脉冲布袋式除尘器的特点：

1、除尘器花板采用数控冲压方法加工花板孔，保证了花板及花板孔的形位公差要求。花板可作为滤袋的检修平台。设计合理的除尘器上箱体内部结构为工人以花板作为操作平台进行除尘器检修、维护创造了条件；

2、除尘器滤袋采用纵横直列的矩阵布置方式，西藏单机布袋除尘器，这种排列方式合理地利用了方形的箱体空间，避免了在方形箱体中采用同心圆方式排布滤袋造成了箱体四角空间的闲置。加大的滤袋中心距保证了含尘气体在滤袋间的抬升空间，同时避免了滤袋晃动可能产生的碰撞。滤袋上端采用了弹簧涨圈型式，密封性能好、换袋快捷。仅需1-2人就能通过机顶便掀式顶盖进行换袋操作。滤袋的装入和取出均在净气室进行，仓顶单机布袋除尘器价格，无须进入除尘器过滤室；

3、除尘器采用了薄板型提升阀。提升阀由气缸控制，结构简单、可靠，启闭速度快，关闭时能达到零泄露要求，通过PLC能控制一个或多个同时工作，关闭一个或多个仓室用于离线清灰、离线检修。提升阀及手动切换阀关闭时，能确保该仓室的完全离线，实现了除尘器工作状态下的单仓检修（手动切换阀亦可兼作调节进风量之用），提升阀上的限位装置可使操作人员及时检测其运行状况；

4、除尘器电磁阀采用淹没式脉冲阀，DC24V，3，电磁阀膜片经久耐用，寿命达100万次以上，极大地减少了维护工作量。除尘器设有储气包等压缩空气系统，满足了清灰时对压缩气源的要求；

5、除尘器采用便掀式顶盖，设有检修扶梯平台，灰斗和卸灰阀的连接法兰上檐设计有突出部分，避免了雨水的下衍损坏密封材料。各项设施的设计采用人性化理念，保护除尘器顶部装置、方便人员检修、使用和管理。

仓顶单机布袋除尘器价格-西藏单机布袋除尘器-开泰生产厂家由泊头市开泰环保设备有限公司提供。“除尘配件,除尘布袋,脉冲控制仪,布袋除尘器,静电除尘器”就选泊头市开泰环保设备有限公司（www.hbktc.com），公司位于：沧州泊头市富镇开发区，多年来，开泰环保坚持为客户提供好的服务，联系人：尚

建猛。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。开泰环保期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.bktccc.com）还是从事脉冲除尘器，脉冲除尘器价格，脉冲除尘器厂家的厂家，欢迎来电咨询。