CBB61交流电动机金属化薄膜电容

产品名称	CBB61交流电动机金属化薄膜电容	
公司名称	镇江市卓科电子有限公司	
价格	8.00/PCS	
规格参数	品牌:卓科 型号:CBB61 介质材料:有机薄膜	
公司地址	镇江市润州民营开发区润兴路	
联系电话	051185726566	

产品详情

品牌	卓科	型号	CBB61
介质材料	有机薄膜	应用范围	启动运行
外形	长方形	功率特性	中功率
频率特性	中频	调节方式	固定
引线类型	同向引出线	允许偏差	±5(%)
标称容量	125 (uF)	额定电压	200500 (V)

特征用途:

一般采用矩形阻燃塑料外壳,环氧树脂全密封结构 电性能优良,损耗小,具有良好的自愈性内部装有 保险丝式防爆装置,使用安全可靠该产品具有损耗 小、绝缘电阻高、自愈性能良好、性能稳定、耐冲 击电流、过载能力强特点适用于洗衣机、分马力电 机,有助于电动机的启动与运行

技术与性能指标:

详细规范:gbt/3667.1-2005, iec252气候类别:40/085/21容量偏差:±5、±10%损耗角正切: 0.002(100 hz.)绝缘电阻:引出头间: 3000m . μf引出头与外壳间: 1000m 损耗角正切:tg 0.002 (50hz)试验电压:引出头间:1.75ur、60s无击穿引出头与外壳间2000vac、60s无击空穿阻燃等级:ul94-v0