

轻钢别墅厂家 华晟鼎创建材 东沙群岛轻钢别墅

产品名称	轻钢别墅厂家 华晟鼎创建材 东沙群岛轻钢别墅
公司名称	广东省华晟鼎创建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市高明区荷城街道展望路8号之7厂房（住所申报）
联系电话	17322764898 17322764898

产品详情

8大核心优势：

节能环保

采用轻型薄壁钢材以及合成板材制造，轻钢别墅装修，无建筑垃圾“宜建筑材料可循环利用。

防风抗震

适用于抗震烈度为9度地区，可抵御每秒70米以上的愿风。

隔音防火

采用保温墙板汇常效率低冬暖能有望降热比砖混结构热传玉双“夏凉。

寿命长久

绿色环保无甲醛;采用高镀铝锌材质，抗腐蚀能力强.结构寿命超过100年。

节省工期

节省40%工期。装配式别墅安装更快捷，室内设计装修同步完工，迅速使用，资金回笼快。

不挑环境

施工环境受气候条件影响小，对于旅游地产.园林景观等，东沙群岛轻钢别墅，在施工方面优势高。

节省造价

造价仅为普通别墅50%。轻钢材料可回收。全墅绿色节能环保材料，一年节省耗电30%以上。

造型美观

轻钢结构构件可以很容易实现各式各样的复杂造型，从建筑到装饰，整体设计，个性定制，能够满足各种建筑等个的需求。

轻钢别墅的建造过程：

首先一步地基，轻钢别墅的地基与传统的砖混结构地基相同。根据客户建房处的地势情况，及客户需求和喜好，设计出合适的房屋图纸，力求可以为客户建造一个即能避免浪费资源又能舒适居住的轻钢房屋。

- 1.选位置，清地面
- 2.基坑放线，挖槽/验槽，放线，垫层浇筑与养护，定位放线
- 3.红砖施工，钢筋施工
- 4.模板与预埋件安装，轻钢别墅生产厂家，混凝土浇筑与模板拆除
- 5.水电管道预埋

主体结构先预制拼装成模块，然后人工将所有模块组装即可

- 1.室内地面15公分混凝土浇筑
- 2.组装一层墙体
- 3.拼接二层楼面梁
- 4.组装二层墙体
- 5.搭建二层屋面/屋顶

连接组装方式，采用螺栓连接，基础与墙体中间需垫一层防潮沥青布，角柱和组合柱设置有抗拔螺栓，轻钢别墅厂家，沿墙体水平方向按照一定构造间距设置抗剪螺栓，确保房屋与基础稳固连接。

轻钢结构很好地利用了蒙皮效应，使得它具有自重小，抗变形能力强、不易垮塌等特点。地1震

发生时，会伴随有上下或左右的震动，而由紧固件连接而成的轻钢结构形成一个稳定的盒子状，不会由于地面的摇晃出现楼板坠落或墙面倒塌的现象，有效地保护了人身财产安全。同时，轻钢结构优良的抗震还体现在建筑的延性上，塑性铰接处区域受到震动变形，从而大大减小建筑结构受到地震的影响。因此，使用具有延性的轻钢结构可以降低对建筑承载力的要求，换句话说，延性结构可以通过自身变形抵御地震作用。轻钢别墅厂家-华晟鼎创建材-东沙群岛轻钢别墅由广东省华晟鼎创建材有限公司提供。轻钢别墅厂家-华晟鼎创建材-东沙群岛轻钢别墅是广东省华晟鼎创建材有限公司（gdhsdc.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。