

衡水全新风直膨式屋顶空调 天津五洲同创有限公司

产品名称	衡水全新风直膨式屋顶空调 天津五洲同创有限公司
公司名称	天津五洲同创空调制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宝坻区口东镇示范园区内规划七号路西侧
联系电话	13902021502 13902021502

产品详情

天津五洲同创是集技、工、贸为一体，专业从事空调制冷设备和污泥减量化、资源化的高新技术企业，为客户提供环境保护专用设备的研发、设计、制造、安装、调试等服务。

屋顶式空调机组由于通常置于建筑物的屋顶而得名。屋顶式空调机组是一种空气-空气整体式空调机组，压缩机、蒸发器、冷凝器、节流组件及其它部件均组装在一个箱体内，只需通过风管将处理好的冷（暖）空气输送到空调房间即可。空调系统无需水系统，系统简洁节能，并且由于机组安装在屋顶，空调房间更加安静舒适。

产品特点：

（1）外型美观，结构灵活

空气调节箱部分采用铝框架结构，外型美观，结构灵活，强度高。面板采用双层面板，内外两层采用优质镀锌钢板，中间夹层喷注高密度聚氨脂发泡保温材料。机组具有很高的隔热、隔音、防潮、防腐性能。

（2）智能控制

- 1、可选择使用CAREL 专用微电脑控制器，适应性强，衡水全新风直膨式屋顶空调，可靠性高；
- 2、微电脑控制器具有参数测量、能量控制、故障诊断等多项自动控制功能；
- 3、微电脑控制器用户界面友好，机组运行状态、各个参数及故障信息均在显示屏上一目了然。

（3）高效节能

- 1、采用国际品牌压缩机，能效比高；
- 2、蒸发器和冷凝器盘管采用优质铜管和铝片，传热效率高。

(4) 运行费用低

- 1、空调系统高效节能，耗电少；
- 2、空调系统无水系统，无须支付昂贵的水费；
- 3、空调系统简单，维护方便，工作量少，从而大大减少机组设备及系统的保养、维护费用；

天津五洲同创是集技、工、贸为一体，专业从事空调制冷设备和污泥减量化、资源化的高新技术企业，为客户提供环境保护专用设备的研发、设计、制造、安装、调试等服务。

空调机组一共分为6个功能段，其中每一个功能段都它自己的功能。

新回风混合段

- 1、新回风口位置按设计要求可分别在端部、顶部或左右各侧面设置，如与本样本不一致时，全新风直膨式屋顶空调出售，要提供具体开口位置。在新回风口上可装配调节阀，执行机构有手动、电动和气动三种型式，由用户任选。
- 2、过滤段有初、中效过滤两种，配有菱形袋式，四峰袋式，也可配用自动卷绕式，滤料用优质涤纶无纺布，并采用过滤器快速装拆机构，压盖显示及报警装置。

天津五洲同创是集技、工、贸为一体，专业从事空调制冷设备和污泥减量化、资源化的高新技术企业，全新风直膨式屋顶空调哪家好，为客户提供环境保护专用设备的研发、设计、制造、安装、调试等服务。

在直膨式空调机组的空气中央调节设备中，用于冷却空间的空气由空气处理单元的冷却盘管中的制冷剂直接冷却。由于空气直接被制冷剂冷却，设备的冷却效率更高。然而，将制冷剂管道运送到大距离并不总是可行的，因此，直接膨胀或中央空调系统通常用于冷却单个楼层上的小型建筑物或房间。

离开工厂房间冷凝器的制冷剂进入恒温膨胀阀，然后进入空气处理单元，全新风直膨式屋顶空调多少钱，空气处理单元保持在单独的房间内。空气处理单元是大型箱式单元，包括蒸发器或冷却盘管，空气过滤器和大型鼓风机。在离开恒温膨胀阀之后，制冷剂进入冷却盘管，在那里冷却进入待空调房间的空气。

工厂房间包括制冷系统的重要部分，压缩机和冷凝器。压缩机可以是半密封的或开放式的。半密封的压

缩机由空气冷却，空气由风扇吹制，而开式压缩机则是水冷的。开式压缩机可以通过联轴器或通过皮带轮装置直接由马达轴驱动。

有两种类型的管道连接到空气处理单元：用于吸收来自房间的热回流空气以及用于将冷空气送到待空调的房间。空气处理单元的鼓风机能够吸收通过管道吸收来自房间的热量的热回流空气。然后，该空气通过过滤器，然后通过冷却盘管。然后鼓风机将冷空气通过管道传送到要进行空调的房间。

衡水全新风直膨式屋顶空调-天津五洲同创有限公司由天津五洲同创空调制冷设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津五洲同创空调制冷设备有限公司（www.wztc-tj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为五金冲压件具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.wztccsj.cn）还是从事非标准空调设备，非标准空调设备哪家好，非标准空调设备价格的厂家，欢迎来电咨询。