

# 嘉实多高温轴承润滑脂 润滑脂 合益贸易

产品名称	嘉实多高温轴承润滑脂 润滑脂 合益贸易
公司名称	深圳市合益贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪办事处龙胜一对小区51栋702
联系电话	18826526269

## 产品详情

Molub-Alloy? Paste TA

高温装配膏

产品说明

Molub-Alloy? Paste TA (原名 Optimol? Paste TA) 用于温度为 +1100 ° C/+2012 ° F 的螺纹接口, 嘉实多润滑脂, 可用作装配膏, 防止卡死、焊接或结垢。

Molub-Alloy Paste TA

可确保在高温潮湿的环境以及受到腐蚀介质影响的环境下实现优良的分和封闭作用。

应用场合

适用于腐蚀和极限温度环境下的组件装配, 例如:

螺丝、衬套和阀门

法兰接头和螺纹管接口

强制联锁组件。

密封装置、填料函和包装。

轻金属/钢摩擦表面。

在高热负荷环境下用作滑动表面的基础或薄膜润滑。

## 使用条件

清洁表面。使用刷子或无绒布均匀涂抹薄薄一层 Molub-Alloy Paste TA。

要实现良好的密封效果，请将足量的 Molub-Alloy Paste TA 涂覆到螺纹根部。

应在装配之前使用钢丝刷将粗糙的污染物从螺纹中去除。

Molub-Alloy Paste TA 仅适合油膏专用的应用 - 无法代替润滑油或润滑脂润滑。

请勿与其它油膏、润滑脂或润滑油混合。

## 产品优点

高承载能力。

抗冷、热水。

使用经济性。

抗酸抗碱。

良好的腐蚀保护能力。

出色的分离能力。

易于涂覆。

Page 1 of 2

## 典型数据

项目 测试方法 单位 Molub-Alloy Paste TA

外观 目测 均匀的银色膏体

稠化剂 无机稠化剂 / 热稳定固体润滑剂

NLGI 值 1 - 2

工作锥入度 ASTM D217 / ISO 2137 0.1 mm 295 - 310

密度 ( 20 ° C / 68 ° F 时) 内部方法 kg/m<sup>3</sup> 1340

抗水性 ( 90 ° C / 194 ° F 时 ) DIN 51807 等级 1

流体压力 ( 20 ° C / 68 ° F 时 ) DIN 51805 hPa 45

流体压力 ( -20 ° C / -4 ° F 时 ) DIN 51805 hPa 700

## 嘉实多CASTROL FIRETEMP XT 2高温润滑脂 包邮

### 说明

嘉实多FIRETEMP XT 2是一种高温润滑脂，适用于中性至中等滚动和滑动轴承圆周速度和高的操作温度。全合成，热稳定结构保证长润滑周期在大操作 可靠性。

### 应用

? 加热干燥压光机和干燥缸的轴承

? 风扇轴承

? 输送系统在涂装生产线

? 高压灭菌器

? 烤炉

? 连续流烘箱

适用温度：-45度---+220度

### 用途：

适用用各种复杂的操作环境。如极压，嘉实多耐高温润滑脂，振动，冲击荷重，宽温及各种宜于摩擦腐蚀的部件。等速连接器（CV joint），嘉实多高温轴承润滑脂，球窝接头，球铰。

### 优点

? OPTITEC ? -嘉实多OPTIMOL技术

? 高的热稳定性

? 优异的防腐蚀保护

? 耐冷热水

? 无硅

? 结构稳定

? 容易搬运的中央润滑系统

? 佳的抗磨损保护 使用注意事项

? 请遵循轴承制造商的规格。

? 请勿混用嘉实多FIRETEMP XT 2与其他润滑脂。如有疑问请咨询 技术服务。

? 润滑脂滚动轴承，填补滚动轴承的住房大约只有半满润滑脂。万一再润滑的泵油脂进入轴承，直到新鲜的油脂排气孔（便于识别，由于颜色偏红）。

润滑油——深圳合益润滑油供应商数年实体经营得到了众多客户和供应商伙伴一致的高度认可。

嘉实多Obeen UF 1无色润滑脂

他们是安全无臭，无味，润滑脂，无色

耐冷热水

不影响啤酒的泡沫

优的输送能力

良好的防腐性能

Castrol Obeen UF经受蒸汽清洗

适用温度范围：Castrol Obeen UF 000，00，0 -40 ° C/-40 ° F至+140 / 284 ， Castrol Obeen UF 1，2，3 -30 ° C/-22 ° F至+140 ° C间284华氏度

应用:

中央润滑系统酸奶灌装厂，微波食品和奶酪加工机（即，车床）。

astrol Obeen UF 2保证流动性的水龙头。Castrol Obeen UF 3经受蒸汽清洗，特别适合饮料行业管道清洗或蒸汽消毒。

嘉实多高温轴承润滑脂-润滑脂-合益贸易(查看)由深圳市合益贸易有限公司提供。深圳市合益贸易有限公司（www.hyrhy168.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合益贸易——您可信赖的朋友，公司地址：深圳市龙华新区大浪办事处龙胜一对小区51栋702，联系人：熊玲姣。