

壁挂式太阳能热水器 华春新能源售后保证 壁挂式太阳能

产品名称	壁挂式太阳能热水器 华春新能源售后保证 壁挂式太阳能
公司名称	山东华春新能源有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市兖州区经济开发区开发路中段东侧
联系电话	18678728020

产品详情

太阳能热水器常见故障服务说明

太阳能热水器常见故障服务说明壁挂式太阳能

原因：A、自来水压力不足;B、上下水管路断开;C、室内或室外某管件坏。排除方法：A、可增加一台增压泵;B、可重新连接或更换上下水管路;C、更换损坏管件注意：用户如遇以上情况，壁挂式太阳能原理，请不要自己拆动，应联系当地服务商给予排除。

上满水后，壁挂式太阳能用水时无水或水少是何原因?应如何解决?

原因：A、真空管红硅胶圈处漏水;B、上水管路与水箱连接部位漏水;C、壁挂式太阳能止回阀坏同时球阀也坏;排除方法：A、更换红硅胶圈;B、连接好接头;C、更换止回阀、球阀;

注意：用户如遇以上情况，请不要自己拆动，应联系当地服务商给予排除。壁挂式太阳能

上不满水，室外流水是何原因?应如何解决?壁挂式太阳能

原因：A、真空管漏水;B、上水管路断开。排除方法：A、更换真空管;B、连接好上下水管路或更换连接配件。

注意：用户如遇以上情况，请不要自己拆动，应联系当地服务商给予排除。

壁挂式太阳能太阳热水器水不热是何原因?应如何解决?

原因：A、壁挂式太阳能热水器前方有遮挡物，日照时间短;B、上下水阀门关闭不严;C、水质不好，真空管内存有水垢使集热效率降低;D、当地空气污染严重，真空管表面有灰尘，

影响集热; E、水箱中热水全部用完,即无基础水温,水箱容量小,用水量大; F、受天气原因影响。
排除方法: A、去处遮挡物或太阳能移位; B 壁挂式太阳能、更换上水球阀; C、清洗真空管; D
、把真空管和聚光栅表面擦洗干净; E、更换大容量热水器或加装电加热系统; F
、分析天气情况,注意热水器上水量。
注意: 用户如遇以上情况,请不要自己拆动,应联系当地服务商给予排除。壁挂式太阳能

壁挂式太阳能水温低问题分析

壁挂式太阳能水温低问题分析

- 1、检查导热液是否缺少,壁挂式太阳能什么牌子好,因导热液在长期运行过程中,会有水分陆续散失,这样液位下降,壁挂式太阳能,与水箱接触面积减小,造成换热效率降低,因此水温下降。补液处理。
- 2、壁挂式太阳能检查系统内导热液的粘度,这和导热液质量有关系,劣质的导热液因添加剂的原因,因长时间水分散失,粘度增大,流通性差,循环速度减慢,致使换热效率降低,换热效率的高低和流速有关系。解决办法,更换优质导热液。
- 3、壁挂式太阳能检查循环管路有没有自然下垂变形,如有下垂变形的,则说明管道有存气的地方,气堵是循环流通的克星。解决办法,整理下垂管道,目的是使其存气的地方,壁挂式太阳能热水器,气能顺管上行排出。

阳台壁挂太阳能热水器助力节能减排建筑壁挂式太阳能

阳台壁挂太阳能热水器,主要由壁挂式太阳能集热器、保温水箱、循环管道组成。是一种把太阳能集热器以一定的朝向和角度挂在阳台外侧的太阳能热水器,保温水箱则可以安装在阳台内的墙上,壁挂式太阳能原理一般设计挂在墙上。其实它也是一种分体式承压型的太阳能热水器系统

阳台壁挂集热器有真空管与平板型两种。但是由于真空管的爆管,壁挂式太阳能易破碎的不利因素,逐步的由平板型的太阳能集热器所取代。

平板型阳台壁挂集热器,由铝合金、铜管组成,表面也附有一层玻璃,但是这个玻璃是高强度的布纹钢化玻璃,不易损坏,即使损坏,也是破碎为碎粒,更安全。壁挂式太阳能原理

不过,安装阳台壁挂太阳能热水器也有一定的局限性。例如阳台的朝向必须是朝南,且周边不允许有更高建筑遮挡住阳台采光。所以,很多高层建筑项目,再设计之初,就把阳台壁挂太阳能热水器给考虑进

去了。整个项目的阳台朝向，壁挂式太阳能原理采光率都有科学的设计。

阳台壁挂太阳能热水器安装方便、使用快捷方便、管理维护方便、系统智能控制、自动出水补水、自动光电互补，打开水孔头就有热水。在现在的产品上，水箱集成了辅助加热系统和嵌入式控制系统，外观更加大气。而平板集热器的运行属于物理性运行，几乎无故障，使用寿命很长。壁挂式太阳能

壁挂式太阳能热水器-华春新能源售后保证-壁挂式太阳能由山东华春新能源有限公司提供。壁挂式太阳能热水器-华春新能源售后保证-壁挂式太阳能是山东华春新能源有限公司（www.sinospringsolar.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：尹经理。同时本公司（www.zghuachun.com）还是从事空气源热风机，热泵热风机，家用暖风机的厂家，欢迎来电咨询。