羽毛球场地划线机 济宁欧科 划线机

产品名称	羽毛球场地划线机 济宁欧科 划线机	
公司名称	济宁欧科机械设备有限公司	
价格	面议	
规格参数		
公司地址	山东省济宁市任城区南张镇仙庄村	
联系电话	13562412215	

产品详情

欧科划线机亮点:

- (1)划线行业内首创滚轮式导引划线,完全替代传统指针,划线机,消除因路面凹凸不平引起的指针震颤,解决线条走偏现象.
- (2)本田5.5HP汽油引擎,马力强劲,质量稳定可靠,适合中国各种区使用环境.
- (3)完全自主知识产权的喷涂机,压力稳定,流量稳定不挑料,可喷涂聚氨酯,水性,油性道路划线漆(常温型),划线完毕后清洗方便,快捷.

公司生产各种路面机械,路面划线机,有单枪划线机,双枪划线机,冷喷式划线机,热熔划线机,还有 塑胶跑道专用划线机,效率高,价格低,是路面施工者不可缺少的好帮手!

划线机是由汽油机带动隔膜泵产生压力,把划线漆通过压力压到喷嘴上,然后喷到路上。冷喷道路划线机用干铁路、公路、桥梁、隧道、煤矿、建筑等领域当中

道路划线机常见问题解答

1.高亮度道路标线反光的耐受性如何处理?

双双组分喷漆道路标线由于反光玻璃珠是面撒的加工工艺,沒有内混珠,因此对表层玻璃珠的粘合力规定十分高,想起做到反光持久型,务必采用性价比高经得住检测的双双组分建筑涂料和高亮度玻璃珠。看道路标线的反光性,除开玻璃珠的粘合力以外,也要注重玻璃珠的透光性合成圆率。玻璃珠的成圆率确保了光线的从一开始反射面,成圆率越高,在大灯直射时也会觉得越亮。反光玻璃珠成圆率规定做到95%左右,进一步加强反光中的每一程,做到总体反光实际效果。

2.如何恰当挑选划线机喷嘴规格?

在划线机应用及道路标线施工中,要考虑到的是采用哪些的喷嘴。恰当的喷嘴挑选,手推式汽油划线机,能够使工程施工畅顺、简单,并且都是对机器设备的一种维护保养,提升了机器设备应用期限。根据喷嘴的三个大数字,个大数字是宽幅,后2个大数字是总流量。了解了喷嘴的型号规格的实际意义以后,马路道路划线机,人们就能够依据机器设备来挑选喷嘴了。

- 3.3win双双组分划线机的优点有什么?
- 1.SmartControl大数字,出示平稳喷漆工作压力,降低脉动和线框转变,大数字系统软件可协助您掌握工作状况。
- 2.新式水冷却扇设计方案,与众不同设计方案可提升大量排风量,维持液压油泵水冷却优良
- 3.高容制冷系统,扩大容积的液压机液體箱,可持续性制冷系统,羽毛球场地划线机,改善的水冷却栅包到液压机水冷却箱的下边可提升气体总流量。
- 4.Chromex泵杆,寿命长泵杆解决是饱经认证的完善加工工艺,强度是一般铬的4倍。

划线宽度:国际通用的道路标线宽度为15厘米,考虑到划线机可能在停车场、小区等场地使用,所以应购买具有宽度调节功能的划线机,将有助于合理地使用及节省油漆。

欧科划线机坚固焊接框架,表面经镀铬或抗腐蚀喷涂处理,配置高速型进口轴承,保证整机 更轻盈、更灵便。

划线机型号:HQ65

划线机外型尺寸:(长×宽×高):112cm x 79 cm x95cm

划线机流量(升/分):3.8 L/m

划线机划线线宽范围:5 cm-35cm

划线机工作压力:22.8 MPa

(3300 psi)

划线机发动机动力:5.5hp

划线机整机重量:45kg

欧科牌路面划线机压力更大质量更好使用更方便,划线机中的佼佼者。液压路面划线机主要应用于各种 道路场地,学校的操场跑道划线,公路的斑马线等

羽毛球场地划线机-济宁欧科(在线咨询)-划线机由济宁欧科机械设备有限公司提供。济宁欧科机械设备有限公司(www.sdokgk.com)是一家从事"环氧地坪打磨机,固化地坪抛光机,道路划线机"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"欧科"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务为先,用户至上"的原则,使济宁欧科在机械加工中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!