

羽毛球场地划线机 济宁欧科 划线机

产品名称	羽毛球场地划线机 济宁欧科 划线机
公司名称	济宁欧科机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区南张镇仙庄村
联系电话	13562412215

产品详情

欧科划线机亮点：

- (1) 划线行业内首创滚轮式导引划线，完全替代传统指针，划线机，消除因路面凹凸不平引起的指针震颤，解决线条走偏现象.
- (2) 本田5.5HP汽油引擎，马力强劲，质量稳定可靠，适合中国各种区使用环境.
- (3) 完全自主知识产权的喷涂机，压力稳定，流量稳定不挑料，可喷涂聚氨酯，水性，油性道路划线漆（常温型），划线完毕后清洗方便，快捷.

公司生产各种路面机械，路面划线机，有单枪划线机，双枪划线机，冷喷式划线机，热熔划线机，还有塑胶跑道专用划线机，效率高，价格低，是路面施工者不可缺少的好帮手！

划线机是由汽油机带动隔膜泵产生压力，把划线漆通过压力压到喷嘴，然后喷到路上。冷喷道路划线机用于铁路、公路、桥梁、隧道、煤矿、建筑等领域当中

道路划线机常见问题解答

1.高亮度道路标线反光的耐受性如何处理？

双双组分喷漆道路标线由于反光玻璃珠是面撒的加工工艺，没有内混珠，因此对表层玻璃珠的粘合力规定十分高，想起做到反光持久型，务必采用性价比高经得住检测的双双组分建筑涂料和高亮度玻璃珠。看道路标线的反光性，除开玻璃珠的粘合力以外，也要注重玻璃珠的透光性合成圆率。玻璃珠的成圆率确保了光线的从一开始反射面，成圆率越高，在大灯直射时也会觉得越亮。反光玻璃珠成圆率规定做到95%左右，进一步加强反光中的每一程，做到总体反光实际效果。

2.如何恰当挑选划线机喷嘴规格？

在划线机应用及道路标线施工中，要考虑到的是采用哪些的喷嘴。恰当的喷嘴挑选，手推式汽油划线机，能够使工程施工畅顺、简单，并且都是对机器设备的一种维护保养，提升了机器设备应用期限。根据喷嘴的三个大数字，个大数字是宽幅，后2个大数字是总流量。了解了喷嘴的型号规格的实际意义以后，马路道路划线机，人们就能够依据机器设备来挑选喷嘴了。

3.3win双双组分划线机的优点有什么？

1.SmartControl大数字，出示平稳喷漆工作压力，降低脉动和线框转变，大数字系统软件可协助您掌握工作状况

2.新式水冷却扇设计方案，与众不同设计方案可提升大量排风量，维持液压油泵水冷却优良

3.高容制冷系统，扩大容积的液压机液體箱，可持续性制冷系统，羽毛球场地划线机，改善的水冷却栅包到液压机水冷却箱的下边可提升气体总流量。

4.Chromex泵杆，寿命长泵杆解决是饱经认证的完善加工工艺，强度是一般铬的4倍。

划线宽度：国际通用的道路标线宽度为15厘米，考虑到划线机可能在停车场、小区等场地使用，所以应购买具有宽度调节功能的划线机，将有助于合理地使用及节省油漆。

欧科划线机坚固焊接框架，表面经镀铬或抗腐蚀喷涂处理，配置高速型进口轴承，保证整机更轻盈、更灵便。

划线机型号:HQ65

划线机外型尺寸:(长×宽×高):112cm x 79 cm x95cm

划线机流量(升/分):3.8 L/m

划线机划线线宽范围:5 cm-35cm

划线机工作压力:22.8 MPa

(3300 psi)

划线机发动机动力:5.5hp

划线机整机重量:45kg

欧科牌路面划线机压力更大质量更好使用更方便，划线机中的佼佼者。液压路面划线机主要应用于各种道路场地，学校的操场跑道划线，公路的斑马线等

羽毛球场地划线机-济宁欧科(在线咨询)-划线机由济宁欧科机械设备有限公司提供。济宁欧科机械设备有限公司（www.sdokgk.com）是一家从事“环氧地坪打磨机,固化地坪抛光机,道路划线机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“欧科”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使济宁欧科在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

