

# 16路专业音视频高清网络硬盘录像机TD-2416MD

产品名称	16路专业音视频高清网络硬盘录像机TD-2416MD
公司名称	上海政均电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TVT 型号:TD-2416MD 画质:4D1+12CIF
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号26幢221室
联系电话	86-02151087683 18916298647

## 产品详情

品牌	TVT	型号	TD-2416MD
画质	4D1+12CIF	功率	120W
尺寸	W430mmxD450mmxH90m	重量	4KG
	m		

以下标注价格50元是为了保护产品价格！！

产品的实际价格请面议！！

阿里旺旺在线哦!!!

td-2400md系列----专业型4/8/16路cif实时高清网络硬盘录像机。

### 【产品概述】

td-2400md系列是专业型4/8/16路cif实时高清网络硬盘录像机。使用业界最先进的soc技术，标准h.264硬编码方式，图像效果更好，系统更稳定。4/8/16路视频，4/8/16路音频，支持4/8/16路全通道同时回放，支持1080p hdmi高清输出显示。采用标准工业2u机箱。

td-2404md / td-2408md /td-2416md

性能：

I4/8/16路cif实时，部分通道d1实时编码，标准的h.264压缩格式，码流更低、画质更好

I16路通道支持4路d1实时，8路通道支持2路d1实时，4路通道支持1路d1实时

I图像化界面，windows操作风格，全鼠标控制，易于操作

I录像：多种录像模式，手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像

I回放：支持4路同时回放

I检索：日历/时间检索，事件检索（报警、移动侦测）

I备份：网络备份、usb备份、sata刻录机备份多种途径，简单、快捷

I五工操作：预览、录像、回放、备份、网络

I网络支持dhcp、ddns、pppoe，ie直接浏览和cms集中控制

I网络功能：远程监控、远程回放、远程云台控制、远程菜单设定。

I支持双码流，录像和网络码流分别处理，用户根据网络带宽调整网络码流，不影响录像设定

I网络支持多用户同时在线监看

I支持用户管理、日志查询、dvr状态查询

I支持高清vga 1280x1024、hdmi 1080p输出，真正高清显示

I支持云台预置点和自动巡航，共128个预置点和32个巡航通道

I手机功能强大，支持wince、symbian、iphone、google phone等智能手机，支持3g网络

I支持千兆网络接口，网络速度更快

I提供完整的sdk软件，方便接入各种平台应用。

技术参数specification：

型号	td-2404md	td-2408md	td-2416md
压缩标准	standard h.264		
画面	输入	复合视频：	复合视频：
	输出	复合视频：	复合视频：
	1.0vp-p/75 ,bnc × 4	1.0vp-p/75 ,bnc × 8	1.0vp-p/75 ,bnc × 16
	复合视频：1.0vp-p/75 ,bnc × 2	复合视频：1.0vp-p/75 ,bnc × 2	复合视频：1.0vp-p/75 ,bnc × 2
	高清vga：1280 × 1024高清hdmi：1080p(1920 × 1080)	高清vga：1280 × 1024高清hdmi：1080p(1920 × 1080)	高清vga：1280 × 1024高清hdmi：1080p(1920 × 1080)
	环通输出：1.0vp-p/75 ,bnc × 4	环通输出：1.0vp-p/75 ,bnc × 8	环通输出：1.0vp-p/75 ,bnc × 16

分辨率	录像	352 × 288/704 × 576 (pal) 352 × 240/704 × 480 (ntsc)		
帧率	现场	100帧/秒(pal)	200帧/秒(pal)	400帧/秒(pal)
		120帧/秒(ntsc)	240帧/秒(ntsc)	480帧/秒(ntsc)
	录像	100帧/秒(pal)	200帧/秒(pal)	400帧/秒(pal)
		120帧/秒(ntsc)	240帧/秒(ntsc)	480帧/秒(ntsc)
回放	100/帧/秒(pal) 120帧/秒(ntsc)			
音频	输入	rca × 4	rca × 8	rca × 16
	输出	rca × 1		
报警	输入	4路	8路	16路
	输出	4路		
录像模式	手动、定时、移动侦测、传感器触发录像			
操作模式	五工			
网络界面	rj45 10m/100m/1000m			
云台控制	有			
遥控器	有			
通讯接口	rs485x 2, usb2.0x 2			
硬盘数量	sata x4			
电源	110-230v			
尺寸	w430mmxd450mmxh90mm			

远程监控演示页面：<http://112.64.166.206>，用户名:admin,密码:123456

要正常浏览图像，请注意以下步骤：

1、internet选项，安全，internet安全级别，自定义级别

将设置中的activex选项都开启或者提示

2、当浏览图像时，如果发现右下角出现受限制的站点标志

请在internet选项，安全，选中受限制的站点图标，自定义安全级别

将设置中的activex选项都开启或者提示

更改设置后可能需要重启电脑

3、如果设置中activex选项为提示，则可能出现一个提示

此时，请点击提示条，再点击“允许阻止的内容...”即可实现浏览

公司介绍：

上海政均电子科技有限公司是一家专业从事监控、报警、门禁、考勤、消费、停车场、电子围栏等系统设备批发、工程施工一体的专业化公司，公司在上海电子商城内有实体店铺，真诚期待您的光临及合作！

上海电子商城外

公司的户外广告

公司实体店面