

16路标准型CIF+D1高清硬盘录像机 TD-2316ME

产品名称	16路标准型CIF+D1高清硬盘录像机 TD-2316ME
公司名称	上海政均电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TVT同为 型号:TD 画质:CIF
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号26幢221室
联系电话	86-02151087683 18916298647

产品详情

品牌	TVT同为	型号	TD
画质	CIF	功率	100w
尺寸	W430mmxD260mmxH55m	重量	3kg
	m		

以下标注价格50元是为了保护产品价格！！

产品的实际价格请面议！！

阿里旺旺在线哦!!!

td-2304-me /td-2308-me/td-2316-me

【产品概述】

td-2300-me系列是标准型4/8/16路cif全实时部分通道d1实时高清网络硬盘录像机, ,支持12路cif加4路d1实时录像。使用业界最先进的soc技术,标准h.264硬编码方式,图像效果更好,系统更稳定。4/8/16路视频,4路音频,支持4路同时回放,支持1080p hdmi高清输出显示。

性能：

I4/8/16路cif全实时部分通道d1实时，标准的h.264压缩格式，码流更低、画质更好

I16路通道支持4路d1实时+12路cif，8路通道支持2路d1实时，4路通道支持1路d1实时

I图像化界面，windows操作风格，全鼠标控制，易于操作

I录像：多种录像模式，手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像

I回放：支持4路同时回放

I检索：日历/时间检索，事件检索（报警、移动侦测）

I备份：网络备份、usb备份、sata刻录机备份多种途径，简单、快捷

I五工操作：预览、录像、回放、备份、网络

I网络支持dhcp、ddns、pppoe，ie直接浏览和cms集中控制

I网络功能：远程监控、远程回放、远程云台控制、远程菜单设定。

I支持双码流，录像和网络码流分别处理，用户根据网络带宽调整网络码流，不影响录像设定

I网络支持多用户同时在线监看（最多5用户）

I支持用户管理、日志查询、dvr状态查询

I支持高清vga 1280x1024、hdmi 1080p输出，真正高清显示

I支持云台预置点和自动巡航，共128个预置点和32个巡航通道

I手机功能强大，支持wince、symbian、iphone、google phone等智能手机，支持3g网络

I支持千兆网络接口，网络速度更快

I提供完整的sdk软件，方便接入各种平台应用。

技术参数specification：

型号		td-2304-me	td-2308-me	td-2316-me
压缩标准		standard h.264		
画面	输入	复合视频：	复合视频：	复合视频：
	输出	1.0vp-p/75 ,bnc × 4 复合视频：1.0vp-p/75 ,bnc × 2	1.0vp-p/75 ,bnc × 8	1.0vp-p/75 ,bnc × 16
		高清vga：1280 × 1024		
		高清hdmi：1080p(1920 × 1080)		

分辨率	录像	352 × 288/704x576 (pal) 352 × 240/704x480 (ntsc)		
帧率	现场	100帧/秒(pal)120帧/秒(200帧/秒(pal)	400帧/秒(pal)	
		ntsc)	480帧/秒(ntsc)	
	录像	240帧/秒(ntsc)		
		100帧/秒(pal)120帧/秒(200帧/秒(pal)	400帧/秒(pal)	
	ntsc)	480帧/秒(ntsc)		
		240帧/秒(ntsc)		
音频	回放	100帧/秒(pal) 120帧/秒(ntsc)		
	输入	rca × 4		
	输出	rca × 1		
报警	输入	4路	8路	16路
	输出	1路		
录像模式	手动、定时、移动侦测、传感器触发录像			
操作模式	五工			
网络界面	rj45 10m/100m/1000m			
云台控制	有			
遥控器	有			
通讯接口	rs485x 2, usb2.0x 2			
硬盘数量	sata x2			
电源	12v			
尺寸	w430mmxd384mmxh55mm			

远程监控演示页面：<http://112.64.166.206>，用户名:admin,密码:123456

要正常浏览图像，请注意以下步骤：

- 1、internet选项，安全，internet安全级别，自定义级别

将设置中的activex选项都开启或者提示

- 2、当浏览图像时，如果发现右下角出现受限制的站点标志

请在internet选项，安全，选中受限制的站点图标，自定义安全级别

将设置中的activex选项都开启或者提示

更改设置后可能需要重启电脑

3、如果设置中activex选项为提示，则可能出现一个提示

此时，请点击提示条，再点击“允许阻止的内容...”即可实现浏览