

# GEMU转子流量计800/850/831/832/833/883/861/871/873/875/880/840/850

产品名称	GEMU转子流量计800/850/831/832/833/883/861/871/873/875/880/840/850
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	666.00/个
规格参数	品牌:GEMU/盖米 型号:800/850 产地:德国
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

## 产品详情

GEMU转子流量计800/850/831/832/833/883/861/871/873/875/880/840/850

### 结构

根据浮子原理制造的流量计拥有一个透明PA或聚砜量管，适合用于惰性或腐蚀性的\*介质（PVC-U和PVDF量管待询）。量管两端的公螺纹便于连接Union。从正面装入的O形环确保量管和Union之间可靠密封，不会生成可能导致量管断裂的径向力。可提供不锈钢1.4571、PVC-U、PP或PVDF材质的浮子（视流通介质和测量范围而定）。

压印在量管上的测量刻度分别匹配相应的流通介质，以l/h、m/h或%为单位指示流量。压紧的并可上下移动的燕尾条用于显示流量值，固定上下限位或连续的电信号输出器。

### 优点

测量精度高，操作简便

耐腐蚀

有500种标准刻度和超过13,000种特殊刻度可用，其他刻度另询。

具有良好的可读性，刻度采用较大字体且一目了然

### 技术参数

工作介质

腐蚀性、惰性、气态或液态介质，不会对相应的量管、浮子、密封件和连接件材质的物理和化学特性造成负面影响。

工作压力\*

带塑料螺纹接头的量管 最大10 bar

带金属螺纹接头的量管 最大15 bar

\*工作压力取决于量管材质和工作温度

规格

型号 工作介质 浮子材质

801 液体 + 气体 PVC-U，红色

811 / 831 液体 + 气体 PVC-U，红色（带磁铁）

805 液体 + 气体 PP，黑色

815 液体 + 气体 PP，黑色（带磁铁）

806 液体 + 气体 不锈钢1.4571，引导型

816 液体 + 气体 不锈钢1.4571（带磁铁），引导型

807 液体 + 气体 不锈钢1.4571

817 液体 + 气体 不锈钢1.4571（带磁铁）

825 气体 PP，黑色

835 液体 + 气体 PP，黑色（带磁铁）

820 / 822 液体 + 气体 PVDF，白色

830 / 832 液体 + 气体 PVDF，白色（带磁铁）

GEMUE B67325D88C15E0S1502

GEMUE B67350D88C15E0S1502

GEMUE 55015D137510G

GEMUE 51420D137511

GEMUE 51440D137511

GEMUE 51450D137511

GEMU 550 15D 1371411G1

GEMU 88295206 650 10D864345A10T11507

GEMU 620 65D 8181413/2+1436 PST : 5.5-7.0BAR PS:10BAR

GEMU 857 25D 72114142650

GEMU PN16 554 15D19510

GEMU PN16 554 25D19511

GEMU PN25 554 40D137511

GEMU D62065M52 EPDM+PTFE

GEMU C62050D8181412/N+C1201

GEMU C62040D8181411/N+C1201

GEMU I-DE-88063093-01-2797062 554 15D 1 9 52 12061 PS16 , OBAR PST MAX.5,OBAR 180OC

GEMU I-DE-88048046-01-2689186 554 15D 137 51 02061 PS12 , OBAR PST 4.8-7.0BAR 180OC

GEMU I-DE-88063050-01-2797060 554 25D 137 51 02061 PS2.5BAR PST 4.8-7.0BAR 180OC

GEMU I-DE-88090427-01-2797061 554 25D 137 52 12061 PS25OBAR PST MAX.7.0BAR 180OC

GEMU 1435000Z30201

GEMU 42518 514-50-D-1-9-5-1-2

GEMU 910.G2.K3.5.01.0470.A0230.2432

GEMU 51225D88511

GEMU G675 40D818140

GEMU EPDM CH-6343 PS10.0BAR/PST4.4-6.0BAR 600B

GEMU 554 25D 1 9 51 1 10BAR

GEMU 514 40D 1375142061+Z38 10BAR 60000357

GEMU 40013300

GEMU 50015000

GEMU 0324 2M1874 41C1010210 0101

GEMU 512 100D8 8512 2203

GEMU 62515D60C15211/N1502

GEMU 514 50D 19 51 2 10 , 0BAR

GEMU GDR075F05F07 PMAX8-BAR T;-20度至80度

GEMU 554 ATEX 554 20D 137 51 1

GEMU 695-DN25-NC

GEMU 0326

GEMU 51425D137514/DN25

GEMU 514 65D 137532 206

GEMU 41515D112410

GEMU 51440D19514Z38

GEMU R690 25D 787141EDN

GEMU R690 25D 7871141EDN

GEMU 695 40D 137 212/N

GEMU 690 25D 7 11411/N

GEMU 690 50D 71413/N

GEMU 695 40D 137212/N

GEMU 690 25D 711411/N

GEMU 690 50D 71413/N FPM

GEMU DR00060U,F05F07-N-DS-17 AZNDN100 , PN16

GEMU 807/32/D721/141/62/2500

GEMU 554 8D 137301 B

盖米GEMU转子流量计

GEMU800

GEMU840

GEMU850

GEMU1250

GEMU1251

GEMU1252

GEMU1256

GEMU1270

GEMU1272

GEMU3020

GEMU3021

GEMU3030mFlow

81525D72114154

81532D72114163

81550D72114172

81532D7-21-14-1-62-1600

81540D7-21-14-1-69-3300

81750D7-21-14-7-73-10000+1251

84165D0-11-47-48-40000+1256

81532D78-22-4-5-62-1600

81720D72114748640+1251

80520D72114749380

80565D7211477713000

81720D721147491000+1251

81725D721147551600+1251

81732D721147634000+1251

81740D721147695000+1251

81750D7211477310000+1251

81750D721147726400+1252

81765D7211477720000+1251

85525D7214144

85515D7224122

83525D721455540

83350D78204736400

NR.324/2/M1254-1

magneticvalve/pvc,24VDC+6-10

1214-000-Z-A30-304-3001-301

G41J-16DN50衬胶隔膜阀

G41J-16DN25衬胶隔膜阀

8303/DN224VDC

512/DN25

61515D88C15211500

EPOS14351435000Z30001-0定位器

PS6.0BARDC24V0/4-20MA7.2W

Epos143500Z10002-0

Epos143500Z3001-0

tnp-kl100-250

verticalsubmergedpump

dosingpumpfn50-116pp

EGV111A79solenoidvalve

safetyvalveTYPE:615

wastevalveTYPE:690

vmdv-pn1021.885.00

handmembranevalve

415/25/D1124-1-0V/V

EPOS1435000Z10001-0

69050D7871141EPDMI-DE-880724

42

69540D603441I-DE-88063092-00-

443916

72332D214042015C872PS10.0BAR

230V50/60HZ30WI-DE-99005725

695-40D-8345E1PST5.0-6.0BAR

I-DE-88098447-00421712PB:6.0B

61015D7114188009425

61020D7114188009425

20510D72051230V50-60HZ

512-25-D11115-2-2

512-15-D11115-1-2

512-15-D11385-1-2

512-15-D11385-2-2

EPOS1435

D10150.33-2AR.4A.2AR.N+ASR0300

S14F07YS22A+ITS100+

D10300.23-2AR.4A.2AR.N+ASR1750

S14F14YS36A+ITS100+

051 - 1721272000Z2501|閥

51250D88512内附1214000ZA3030-

4300130

PN16CW617N

825540D11221600588007934

BOA-H-PN25-DN15

1120900851

BOA-H-PN25-DN40

1120902620

BK15-ND25/40-DN15

1120902621

D512-32D88511+1436\*

SC00050-6、F07F10-N-D-14A

SC00060-6、F05F07-N-D-11A

324-16.5W8VA1.0-10bar

1220000Z0210

EIC200.55-3HD.4A.4CO.TG

EIC250.55-3HD.4A.4CO.TG

EIC300.55-3HD.4A.4CO.TG

K480150W32AD2L

BOFS-F-025-A1-02-B3S3-T

K480450W22AD2L

K480150W32AD2L+ASR500+ITS-2636

324-2M.125.41.24DC.NW2

620-150D88142DN150,PN1.0MPa

620-150D88141DN150,PN1.0MPa

620-100D88141DN100,PN1.0MPa

620-80D883-141DN80,PN1.0MPa

620-50D883-141DN50,PN1.0MPa

620-40D883-141DN40,PN1.0MPa

620-32D883-141DN32,PN1.0MPa



620-25D883-142DN25,PN1.0MPa

DK481150W32AD22+GDR

DK48165W32AD22+GDR

DN150PN1.0

DN300PN1.0

DN250PN1.0

DN100PN1.0

DN125PN1.6

DN65PN1.6

DN100PN1.6

DN80PN1.0

DN40PN1.6

8251-20D-112-21(24VHZ=22W)

8251-50D-112-21(24VHZ=40W)

8251-25D-112-21(24VHZ=22W)

69025D7205E11/N

51265D885121214000ZA30

304300130124VDC

51425D1375101214000ZA30

1214000ZA30

51415D1375101214000ZA3

0304300130124VDC

51440D1375111214000ZA3

51280D885G121214000ZA3

8356NC

D51240\*32D11381012

D51280\*65D11381012

D51250\*32D11381012

DK48065W22A1DE+SC++

1230000ZA001031101101

DN80PN16G62080D818141

3/3+1201

481100W32AD2L+VT075D

481125W32AD2L+VT110D

481200W32AD2L+VT125D

481150W32AD2L+VT110D

48132W32AD2L+VT050D

48165W32AD2L+VT065D

48150W32AD2L+VT050D

48180W32AD2L+VT065D

620320D8181411/Ni-DE-88

I-DE88252475-00-3361448

324-120520D014124PB10BAR24V

DC95/10I-DE-88003785-00-59684

DN40PN10DA50PVC隔膜阀

SB10100132BE4G4GTTS+SC0220,

气动蝶阀DN100

80725D72114155140.01-DE-882305

29-00-2968060流量计

85510D72114611251-DE-88003032-

00-1790790流量计

8050-10GPM

80520D

86515D72114725320流量计

80732D721146622500流量计

C60025M52

80532D7221416215000101

051-16254001800

80520D722141483400101

051-14854001100

G825820D1374124DC配件包包括

103、105、702、704、705组件包

8258常闭电磁阀

G41J-16CDN65

铸钢衬胶隔膜阀

8"TUG200WPN16SS36S43SS36L

PASR

4"TUG200WPN16SS36SS43SS36L

1436000Z1SA010001075

620100D8081414A30101

48150W32AD2L+GDR050

481100W32AD2L+GDR075

61512D112521/N隔膜阀

88219633

512-32D-8-8-52-5

520-50D-8-8-513/3

554/32D195-1-1

554/50D195-1-2

6404D0343A100I509PS10

0BARPST:4.5-6.0BARI

867-25D-72114-144-1600PS10BAR

1251000Z250V0.2A10VAPVC

S69040D4714E1+1436

S69050D4715E1+1463

1214.000.Z.A30.304.3001.

3012NO

910G2SB34020750B0690

910G2SB50210400A1350

LETTENSTRABE3CH-6343

ROTKREUZTYP610