

手术室标本柜FYL-YS-1028L

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 手术室标本柜FYL-YS-1028L |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司 |
| 价格 | 928871.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 容积:50-1028升 温度:2-8 /4-38 /2-48 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号 |
| 联系电话 | 13811305308 13811237849 |

产品详情

手术室标本柜FYL-YS-1028L相关：病理标本管理制度及送检流程手术医师和手术室护士必须认真遵守本制度，严防标本丢失。病理单由手术医师按要求逐项填写完整。巡回护士认真核对患者，按要求备好各种型号标本袋，并在标本袋的标签上详细注明患者科别、姓名、床号、住院号、标本名称、送检日期等。

一、普通病理标本存放与送检

1. 手术中切下的标本由器械护士按要求放于手术台上，请示手术医师后交给巡回护士，巡回护士在接取标本的同时，与手术医师及器械护士一起确认手术标本的名称，并及时填写在标本袋的标签上；如术中有两个以上标本时（如多组淋巴结等），每取出一组，器械护士应立即交给巡回护士，三人同时确定标本名称，由巡回护士正确填写在标本袋的标签上。
2. 术中小块标本易丢失，洗手护士应特别注意保存，若无洗手护士，巡回护士应提醒术者留存标本。
3. 凡手术切取的一切组织、抽吸的液体（送检）等，洗手护士必须向医生询问清楚是否保存，不得擅自丢弃。
4. 术中留取的标本由手术医生或巡回护士给家属查看后，由手术医师、器械护士核对病理标本及病理单，共同到病理间浸泡病理标本，固定液量应为标本体积的3-5倍，并逐条填写病理登记交接本并签字，各科标本放入各科病理标本橱内，并及时上锁，严防标本丢失。
5. 每日送病理标本前，护理员将标本与病理单、病理登记交接本核对无误后在病理登记交接本上签字，将标本及病理单送病理科，与病理科人员核对后签字，取回病理标本登记交接本底联保存。
6. 无病理单的标本或标本与病理单不符或病人信息与病理单信息不符时，护理员应立即报告巡回护士，巡回护士立即汇报责任医师查找原因。
7. 护理员每日备好10%福尔马林液体。

手术室标本柜FYL-YS-1028L公司说明-

北京福意联专注于冷藏，恒温，低温，冷藏运输等设备、制造与销售的企业。我们设计、研制的产品已广泛应用于医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等、生物冰箱制药等领域。争创优良的、优良的产品、优良的质量，是我们永恒不变的承诺

手术室标本柜FYL-YS-1028L产品参数：

1.产品型号:FYL-YS-828L2.产品形式:立式对开门3.额定频率:50Hz4.制冷剂:R134a(382g)5.功率:360W6.电压:220V7.温度范围:2-48 每一度恒温调节(具有热补偿功能)8.玻璃门:双层高强度钢化玻璃,保温效果好、透明度高9.外形尺寸:1267×680×1818mm10.内部尺寸:1160×585×1250mm11.容积:828L12.净重:208kg13.温湿度显示:自动显示箱体内部温度、湿度14.安全锁:安全双门锁设计,实现双人双管,防止随意开启15.报警功能:机器自带高温报警,低温报警,断电报警等功能16.压缩机:采用知名压缩机,运转平衡、噪音低、使用寿命长17.照明灯:箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品18.箱体:采用的彩涂板,经优良防腐化喷涂工艺

手术室标本柜FYL-YS-1028L产品说明:

- 1.微电脑控制,数字温度显示,调整增量为1 ;
- 2.翅片式蒸发器,提高降温速度;
- 3.风冷系统,箱内温度波动范围 ,可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2-8 ;
- 4.安全系统:完善的报警系统,有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能,可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警;
- 5.内置蓄电池,断电后可持续显示箱内温度及声光报警。
- 6.制冷系统:采用优良压缩机及冷凝风机;
- 7.采用风冷式结构,合理设计风道及风量,箱内温度稳定均匀;
- 8.蒸发器设计合理,有效增大制冷面积,提高降温速度。
- 9.多层搁架设计,可根据存放药品的规格合理地调整间隙,充分利用空间;
- 10.安全门锁设计,防止随意开启;
- 11.大屏幕数字温度显示,便于观察温度;
- 12.宽电压带,适合电压不稳定地区;
- 13.发泡箱体,透明真空钢化玻璃门方便观察;
- 14.止动底脚方便使用;
- 15.内设照明灯,便于观察;

手术室标本柜FYL-YS-1028L售后:

随时接受用户咨询,与用户密切配合,保证质量,按时交付客户使用,并且免费为用户培训相关设备保养及维护知识.我方对所售产品一律免费质保一年,终身维护.为此公司设立了一支专门从事售后售后的队伍,以季度为周期,定期回访用户.并实行实时保修与维护.

勤发发