

【特价】QXD刮板细度计,QXP刮板细度计

产品名称	【特价】QXD刮板细度计,QXP刮板细度计
公司名称	天津市金孚伦科技有限公司
价格	400.00/套
规格参数	型号:JFL 类型:刮板细度计 测量范围:25, 50, 100 (um)
公司地址	中国 天津市 天津市南开区鞍山西道时代广场B座302
联系电话	86 022 27497979 13612191700

产品详情

型号	JFL	类型	刮板细度计
测量范围	25, 50, 100 (um)		

我厂生产的刮板细度计是按照国际标准iso1524-1983(e)有关规定生产制造，用于色漆和有关产品颗粒细度的测定，刮板细度计分单槽和双槽两种。

一、规格：

- 1、刮板外形尺寸：长175mm*宽65mm*厚13mm
- 2、刮板沟槽有效尺寸：长140mm*12.5mm
- 3、刮板的量程刻度值和推荐测试细度范围：

	最大量程 (um)	最小刻度值 (um)	推荐范围 (um)
单槽	100	10	40~90
	50	5	15~40
	25	2.5	5~15
双槽	100	10	40~90
	50	5	15~40

- 4、刮刀外形尺寸：长90mm*宽40mm*厚6mm

刮板精度

	刻线标准误差		沟槽比值误差		形状精度mm	表面粗糙度	备注
	量程um	误差um	比值	误差um			
双槽	100	<2.5	1 : 1400	<2.5	横向直线度 允差	0.2ra1.6	双槽刮板二 槽任意点刻 度值相对误 差不大于1.2 mm

注意事项

- 1、刮板正面可用做挂到刃口直线工的日常监测。
- 2、使用后将刮板刀洗净，涂防锈油放入盒内存放。
- 3、刮板正面及刮刀刃口均不得磕碰。
- 4、一年内可到本厂校检一次。

二、每套刮板细度计数量：刮板一块，刮刀两把。

附图：见下页

天津市金孚伦科技有限公司

电话/tel：86-022-27497979

传真/fax：86-022-27489988

手机/mobile：13682003768

qq在线咨询：935403161

msn洽谈：tjnkleon@hotmail.com

网站：www.jfl18.cn

地址：天津市南开区鞍山西道时代广场b座302