

钥匙开关 台湾钥匙开关 久晨电子

产品名称	钥匙开关 台湾钥匙开关 久晨电子
公司名称	东莞市久晨电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞樟木头南城大道31号
联系电话	13763220299

产品详情

久晨电子于1996年创立，工厂设立在珠海。我司专业研发制造各项摇头开关、按键开关、翘板开关、滑动开关更逐渐延伸到其它精密开关产品如：程序开关、微动开关，轻触开关，侦测开关，旋转开关，钥匙开关，以及带灯开关等。凭借着持续累积的研发实力，生产技术，及市场营销经验，坚持提供给客户优良的质量、快速的交期和专业的技术支持与服务。

轻触开关是一种电子开关，使用时轻轻点按开关按钮就可使开关接通，当松开手时开关既断开，其内部结构是靠金属弹片受力弹动来实现通断的。微动开关由于体积小重量轻在家用电器方面得到广泛的应用如：彩电按键，机按键，电脑鼠标等等。但微动开关也有它不足的地方，频繁的按动会使金属弹片疲劳失去弹性而失效。因此现在大部分电器的按钮都使用导电橡胶来代替，比如电脑键盘，遥控器等。

还可用于控制照明灯和排风扇等小功率家用电器。该电子开关在市电停电后自动断开，再次来电时不会自行接通(需按动控制按钮才能接通)，可避免因电器长期通电而，耗费电能或引发意外事故。关于四角的接法问题：距离较远的两脚短接即可，四角是为了焊接的更稳固。

功能，轻触开关与薄膜开关均属于功能性的开关，带灯轻触开关是使用时轻轻点按开关按钮即可使开关接通，当松开手时开关即可断开，其内部结构是靠金属弹片受力弹动来实现通断的。薄膜开关是一种自身带线路的按键，通常最上层是由PET或PC等等材料组成的有文字或图案的面板，下层是可导电的线路，中间一层是模拟开关形式并起隔离作用的由PET材料作成的双面胶，最下层部份通常是PET材料上触点及连接线路

。用手指按表层的按键部位时，其按键触点与下层部位的触点相对应部位接触而形成电流连接。

久晨电子（JICTEN）我们秉持诚信，创新，共享的理念，服务于我们的客户，创造良好的工作环境和福利回馈给员工，以达到企业永续经营的目标，并将企业经营成果回馈社会，承担企业应尽之社会责任。我们秉持诚信，创新，共享的理念，服务于我们的客户，创造良好的工作环境和福利回馈给员工，以达到企业永续经营的目标，并将企业经营成果回馈社会，承担企业应尽之社会责任。

轻触开关的常见问题分析，19MM钥匙开关，建议客户在使用时注意轻触开关温度在一定时间的调控；东莞轻触开关的焊锡问题，出现冷焊，钥匙开关，短路，锡少，锡多，锡洞；电性能，助焊剂会出现跑到轻触开关里去的现象。如毛细现象，就是水会随着纸、沙子、毛巾、土、毛笔里的小缝隙会往上升，台湾钥匙开关，这样就叫毛细现象；焊点凝固时，受到不当震动{如输送皮带震动}。焊接物{线脚、焊垫}氧化；PCB含水汽 零件。线脚受污染{如矽油}。

轻触开关的倒通孔之空气受零件阻塞，不易逸出。板面吃锡高度过高，锡波表面氧化物过多，零件间距过近。锡湿过高，过炉时角度大，助焊剂比重过高或过低，后挡板太低，焊垫{过大}与线径搭配不恰当，焊垫太相邻，产生拉锡。预热温度不足，Flux未完全达到活化及清洁的作用。Flux比重过低。零件或PCB之焊垫焊锡性不良。线脚与孔径搭配比率过大。导通孔内壁受污染或线脚镀锡不完整。

现在模具制造、新产品研制、无铅化、环保电镀均能解决。通过ISO9001：2000质量管理体系认证的企业相当多。有的企业产品开发周期相当快，一个月不到就能批量供货。目前，按钮带灯轻触开关在技术上日趋成熟，产品价格极具市场竞争力，相当部分规格产品具有价格优势和高可靠性能产品可以满足海内外客商的配套需求，出口产品可以满足RoHS指令要求。如今这类产品生产企业主要集中在长江三角洲与珠江三角洲地区。

久晨电子（JICTEN）源自台湾，96年创立，一直致力于开关的研发与制造，主要生产钥匙开关，旋转开关，防水微动开关，防水按钮开关，带灯开关，带锁钮子开关，控制开关，感应开关等。通过不间断的累积和创新，我们从模具设计到制造，从五金冲压到注塑，80%的原材料都可以在厂内整合加工。

微动开关是一种施压促动的快速开关，又叫灵敏开关。其工作原理是外机械力通过传动元件（按销、按钮、杠杆、滚轮等）将力作用于动作上，并将能量积聚到临界点后，产生瞬时动作，使动作末端的动触点与定触点快速接通或断开。当传动元件上的作用力移去后，动作产生反向动作力，当传动元件反向行程达到的动作临界点后，UL认证钥匙开关，瞬时完成反向动作。

自由位置， - 在没有外力作用时微动开关柱塞或者执行元件的自由位置（不包括重力）。全超行程力 - 达到执行元件全部超行程所需要的力。久晨电子（JICTEN）我们秉持诚信，创新，共享的理念，服务于我们的客户过行程，柱塞或者执行元件在工作位置以外的安全行程。预行程，在移动柱塞或者执行元件从自由位置到工作位置所经历的距离或者角度。释放力，在微动开关柱塞或者执行元件的接触点已经从工作位置到非工作位置时仍然加在其上的力的总和。

看保护门，市场上大多数品牌的插座都有保护门，不过好的插座保护门单插一个孔应该是打不开的，只有两个孔一起插才能顶开保护门。挑选插座的时候，建议用螺丝刀或小钥匙插两孔的一边和三孔下边的任意一孔。用点力气，插得进就是单边保护门，基本只能起到防灰的作用，明显不够安全。

钥匙开关-台湾钥匙开关-久晨电子(优质商家)由东莞市久晨电子有限公司提供。东莞市久晨电子有限公司（www.jicten.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！