

# 广场室外健身器材种类 批发 规格 多少钱 广胜体育

产品名称	广场室外健身器材种类 批发 规格 多少钱 广胜体育
公司名称	盐山广胜体育器材有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:广胜 型号:国标 场地:河北沧州
公司地址	盐山开发区
联系电话	0317-8255176 13315723198

## 产品详情

### 广场室外健身器材种类 批发 规格 多少钱 广胜体育

立柱采用114mm，壁厚为2.75mm钢管（管材质量均符合BS1387-1985标准要求，技术标准符合BS1387-1985要求），焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊（符合GB/T8810-1995要求），整体加工成型后经技术人员进行热镀锌及抛砂处理，表面再喷涂户外环保聚酯珠光粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染。

### 2、【铁件】

铁件采用60mm、48mm、38mm、32mm、28mm，壁厚为2.5mm钢管（管材质量均符合BS1387-1985标准要求，技术标准符合BS1387-1985要求），焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊（符合GB/T8810-1995要求），整体加工成型后经技术人员进行抛砂处理，表面再喷涂户外环保聚酯珠光粉末，高温固化，表面光滑，

抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染。

### 3、【配件】

器材钢管上面的帽盖为不锈钢材料，扣件也为不锈钢材料，器材上的其他配件，如：踏脚板，扭腰盘，大套桶，脚盘大底座等均采用一次成型的铸铁材料，大方美观，器材上面螺丝，均采用防盗不锈钢螺丝，牢固可靠，不易松动脱落、变形和损坏，增强其安全性。油漆均采用立邦上等油漆，并添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂。

## >>产品信息

### 1、【选材用料】

我厂选用优质国标钢材，严格按照国家体育用品质量检测中心规定的材质要求生产加工。并且采用国内资质全、信誉好的公司生产的钢材、配件、塑粉、焊丝等产品进行加工生产，保证同等价格下\*\*\*\*，\*\*作到货真价实请放心购买。

### 2、【器材工艺】

（1）器材焊接：采用中国\*\*\*的进口二保电焊机进行二氧化碳保护焊，焊接强度较普通焊接更高，确保焊接部位的坚固性及美观性；

（2）抛丸除锈：表面采用物理机械除锈，既除锈又增加器材表面积，为加强后续工序塑粉吸附能力奠定了基础，这是酸洗除锈不可比拟的优势；

（3）静电喷塑：采用先进的静电喷塑设备以及环保静电粉末喷涂工艺，对器材表面进行喷塑处理,耐候性和抗冲击性大大提高，色泽保持八年不变，并在其前序采用表面抛丸硬化和净化绿色环保工艺，使产品表面质量达到国际先进水平的同时较传统的\*\*处理工艺更具有环包优势。

（4）连接部位：所有连接部位均采用特制防松，防盗螺钉紧固，在确保器材避免人为破坏，正常使用的前提下，更可防止使用过程中被菱角划伤，全面符合共性、安全性、形象性的特性要求。

(5) 全部产品严格按照国家标准——《健身器材安全通用要求》进行设计生产，在生产过程中严把质量关，确保每件出厂产品达到百分百合格率，追求产品零缺陷，\*\*做到行业水平。

### 3、【器材组装】

为了更好的延长器材的使用寿命，解除您安装的烦恼，我们发货前基本是把器材组装好的，器材收到后，只要进行挖坑直接用混泥土埋或者安装底部的膨胀螺丝就可以了。地埋器材安装采用混凝土预制；所挖坑宽均为40cm，深为50cm，器材地埋深度为40 cm，安装好3天后方可使用。

我们的地址：盐山开发区电话：0317-8255176联系手机：13315723198 期待您的咨询

广场室外健身器材种类 批发 规格 多少钱 广胜体育