

PV063R1K1T1NMMC派克柱塞泵 高压重载式铸铁

产品名称	PV063R1K1T1NMMC派克柱塞泵 高压重载式铸铁
公司名称	上海炯燃机械设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:派克 型号:PV063R1K1T1N 关键词:PV063R1K1T1N
公司地址	上海市浦东新区浙桥路277号3幢1501室
联系电话	021-58598902 18917193648

产品详情

派克PV系列柱塞泵热销规格：

PV063R1K1T1NMMC

PV180R1K1T1NMMC

PV092R1K1T1NMMC

PV180R1K1T1NMFC

PV080R1K1T1NMMC

PV092R1K1T1NMRC

PV180R1K1T1NMRC

PV180R1L4T1N100

PV270R9K1T1WMMCK0027

PV270R1K1T1NWCB

PV270R1K1T1NZCD

PV180R1K8B1NFRP

PV140R1K1T1VFF1

PV100R1K1T1NMM1

PV180R1D1T1N001

PV180R1K1A4NFPD+PGP511A0280CA1

PV140R1K1T1NSLA

PV046R1K1T1WMM1

PV028R1K1T1WFDS

PV180R1L1T1NFFC

PV270R1K1CDNFRP+PGP640A0650CE4

PV023R1K1T1N001

PV180R9K1T1NUCCK0079

PV180R1D1T1NFDS

PV028R1K1T1WFHS

PV180R1K1T1NFF1

PV040R1K1T1NGCC

PV270R9E1T1NFFPK0027

PV270R9K1T1N3CCK0195

PV270R1K1T1NZLZ+PVAC2MCMNSJW35

PV180R9L1L1NFFPK0133

PV063R1K1T1NMMC轴向柱塞泵使用注意事项：

- 1、***启泵时，应先点动电机，确认泵的转向正确（从电机端看为顺时针方向）。
- 2、油温低于18 严禁启泵。
- 3、进入油泵的液压油，油温低于60 。
- 4、油泵启动前液压管路及油箱内液压油清洁度应优于ISO标准17/14级或NAS标准8级。
- 5、油泵应在卸荷状况下启动。