

# 常州气动量仪规格/型号齐全可非标定制现货供应国宇量仪厂家

产品名称	常州气动量仪规格/型号齐全可非标定制现货供应国宇量仪厂家
公司名称	梁山国宇量仪精密机械有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	国宇量仪:牌子 AEC300:AEC-600 山东梁山:国宇量仪
公司地址	山东省济宁市梁山县
联系电话	0537-7703133 15634444480

## 产品详情

### 中文菜单电子式气动量仪性能特点

中文屏显气电电子柱和传统的模拟电子柱以及数显电子柱相比较具有以下显著的特点和优越性。

1、高亮液晶屏幕显示。清晰、无显示视角和光线要求。

2、中文菜单操作。直观、方便、快捷。

3、三色光柱指示

光柱可显示为绿色、橙色、红色。分表表示被测尺寸为“合格”、“报警”和“超差”状态，操作者可以方便的观察到测量尺寸在公差带上的位置。指示方式具有点、段、柱三种形式可选择。

4、数字读数

在光柱指示的同时，液晶显示器可直接显示测量的\*\*尺寸值，可同时显示相对值和绝对值，\*\*分辨率可达到0.1m，处于国内\*\*地位。

#### 5、可配各种形式气动测量装置

该仪器可应用于各种形式的气动测量装置及气动内外径测量头；可配于小喷嘴气动测量头，弥补了老式气动量仪的不足之处，不需要配置小孔放大器；同时一台量仪兼容浮标式气动量仪的各种倍数于一体。

#### 6、极高的稳定性

采用了多种抗干扰和稳定技术，大大提高了稳定性和可靠性。仪器采用了防水、防油的封闭式结构，并预留外部扩展键盘接口，在便于操作的位置设置扩展键盘，即方便了操作者操作又保护了仪器本体。是该仪器可适应环境恶劣的工业现场。

#### 7、可设置十套程序进行多种规格测量

可以进行多种规格被测参数的多程序设置以及具有测量数据的存储功能等。\*多可设置十套程序，对应十种检测规格。其设置参数和标准件校正值分别对应程序存储，大大方便了多种规格测量。

#### 8、网络数据管理能力

数据通讯功能可以使现场多台量仪组成测控网络，通过服务器专用SPC管理软件采集并存储测量数据，形成SPC统计图表，实现网络化在线质量管理。

#### 现场SPC工作站

无锡SPC工作站 上海SPC工作站 江苏SPC工作站 苏州SPC工作站 南通SPC工作站

宁波SPC工作站 三门峡SPC工作站 河南SPC工作站 聊城SPC工作站 山东SPC工作站

梁山SPC工作站 济宁SPC工作站 烟台SPC工作站 龙口SPC工作站 广东SPC工作站

东莞SPC工作站 新疆SPC工作站 洛阳SPC工作站 SPC工作站建设 SPC工作站分析

SPC工作站厂家

SPC应用步骤实施SPC分为两个阶段。

一是分析阶段 测量SPC移动工作站。

二是监控阶段。

在这两个阶段所使用的控制图分别被称为分析用控制图和控制用控制图。

分析阶段的主要目的在于：

一是使过程处于统计稳态；

二是使过程能力足够。分析阶段首先要进行的工作是生产准备  
SPC移动工作站厂家，即把生产过程所需的原料、劳动力、设备、测量系统等按照标准要求进行准备。

传统的SPC系统中，原始数据是手工抄录，然后人工计算、打点描图，或者采用人工输入计算机  
SPC移动工作站，然后再利用计算机进行统计分析。随着生产率的提高 SPC移动工作站供应，在高速度、大规模、重复性生产的制造型企业里，SPC系统已更多采取利用数据采集设备自动进行数据采集，实时传输到质量控制中心进行分析的方式。

欢迎来电垂询，联系人：宋小姐，联系电话：15634444480。

SPC工作站建设，SPC现场工作站建设，现场SPC工作站建设，SPC测量机建设，现场SPC测量系统建设

