

北京别墅泳池设备

产品名称	北京别墅泳池设备
公司名称	北京新实科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	北京市大兴区礼贤镇大礼路2号一层0013室（注册地址）
联系电话	18510864333

产品详情

一、水的净化

一）、净化方法

1、换水式净化：将被用脏的池水全部清除，再重新换入新鲜水的方式。因它是在池水较脏时才更换，故不能经常保证池水的透明和卫生要求，有可能成为传染疾病和途径之一，且经常换水浪费水资源。又需2-3的太阳照射才能使水温满足要求，影响使用，故不推荐这种净化方法。

2、溢流式净化：连续不断地向游泳池内供给符合《生活饮用水质标准》的河水、自流井水或温泉水，将用脏了的池水连续不断的排除，使池水符合《游泳池水质卫生标准》的方式。有条件时应优先采用这种

方法。

3、循环过滤式净化：将使用脏了的游泳池水，按一定的流量连续不断的送入过滤设备，除去池水中的污物，是水得到澄清，并投加消毒剂杀菌后，再送入游泳池使用的方式。循环过滤式净化系统，参照下图。

2) 预净化：去除池水中较大颗粒固体杂质、毛发、纤维和树叶。保护水泵不被损坏，过滤层不被破坏。它由平衡水池和毛发聚集器组成。

*平衡水池还可作水泵吸水池和向游泳池间补水之用。容积按系统管道和设备水容积计算，但不得小于水泵5的出水量。

*平衡水池与游泳池应有连通管，管内流速宜采用0.7m/s。池内底面应低于游泳池底面700—1000mm。游泳池补水用平衡池时，浮球阀出水口应高出游泳池溢流水位100mm以上。池子应用不透水和耐腐蚀材料建造。

*毛发聚集器应满足：1) 水流阻力小

2) 构造简单、方便拆卸、易于清洗

3) 外壳耐正压不渗水，耐负压不。

北京新实科技有限公司，总部在中国的首都北京大兴区，是一家从事游泳池成套设备设施设计施工、新能源冷暖热泵系统、园林景观喷泉设计施工及安装的集团公司，本着“以人为本”的企业理念，“诚信为先”的企业精神，秉承客户至上，以诚待人的宗旨，坚持设计先入为主的原则。公司拥有专业的设计团队及经验丰富的施工队伍，确保每一个工程从设计到施工均力求完美，呈现给客户自然与美的享受。公司有专业的技术精英，拥有国内顶级的水处理专家、高级工程师、专业的机电一体化设计师、给排水设计师，构筑了阵容强大、技术雄厚、极具潜力的专业泳池水处理工程骨干队伍，在业内享有较

高盛誉。联系电话：18518284000主营业务：

游泳馆、戏水乐园、温泉水城、室内外游泳池、别墅游泳池设计施工及设备安装。

空气源热泵、地源热泵、水源热泵、新风空调系统的销售及工程安装。

音乐喷泉、程控喷泉、水景艺术、水幕电影的设备销售及工程安装。

游泳池除湿、管道除湿、工业除湿、家用除湿、空气净化、酒窖空调设备等。

足球场地、网球场地、篮球场地、羽毛球场地、门球场地、健身房场地的设计施工。

新域拓四海，实业遍九州！新实科技愿与天下有识之士携手共创辉煌！