

黑桃苗种植技术

产品名称	黑桃苗种植技术
公司名称	泰安开发区忠信苗圃
价格	2.60/棵
规格参数	
公司地址	泰安开发区北集坡镇季家庄村
联系电话	86-0538-8913236 15853828236

产品详情

黑桃成熟时正值水果淡季，其果色又迎合人们对黑色食品的消费时尚，因而发展前景十分广阔，黑桃的开发成功，不仅为广大消费者增加了一种不可多得的黑色保健水果，同时也为广大农民群众提供了一条新的致富门路，该品种树型矮小分枝多，成枝力、萌芽力强，进入结果期早，以中短果枝结果为主。3月开花，花期长，花色比一般桃花红，有一定的观赏价值，黑桃果实6-7月生长缓慢，8月份为膨果期，9月上旬成熟。外形如普通桃，果型较大，一般单果重120-160克，大果重达245克，果实成熟时深紫红色，黑里透红，外观十分美丽诱人，果肉紫黑色有红线，是目前世界上唯一的黑肉桃品种，果实汁液多，酸甜适口，有浓郁的蜂蜜风味，黑桃含有的各种营养成分都远远超过其他品种，其中维生素C含量是其他桃品种的10倍，属桃中珍品。果实中富含多种特种元素，能有效抑制癌细胞和体内有害细胞的生存，具有健胃消食、降血压等功效，是目前非常稀少的集食用和抗病保健于一体的珍贵水果。黑桃喜光，干强，顶端优势，可根据种植密度分别选择，种植110英亩，采用无仿锤塑造时，一般稀疏分支要切开并采取拉或支持的方式，从70度到90度的角度保持躯干，不留主枝侧枝直接承担结果。三主枝自然形的特点是：光照条件好，干高4050厘米，高度为33.5 2.53米冠径。三个主要的分支15到20厘米的分离距离散，60至70度的第一主支路和躯干角，第二主分支50到60度，第三主分支45到60度。中央主侧枝大，中型结果枝组，和内小型结果枝组。冬天不大幅削减。通常在种植后的第二年将形成。2，修剪的主要任务是蓬勃发展的强劲支持符合枝组接近树干的结果，平均线之间进行分配，以确保通风透光。促进生长，生长主要是细化和修剪虬枝，不要直立枝生长，分枝更新一次，但也有少数可以在冬季进行更新存根。三，水果管理：黑桃芽殖两年开始结果三年后进入盛果期，花芽形成容易，高速率，比负载高得多的结果必须是轻微变薄，但由于有些年份雨雪，霜冻造成或疾病，造成落果影响果实产量。防害果措施是：1，注意配置授粉树建园。2，加强果园综合管理，促进营养物质的存储树花的正常发展。树苗少施氮肥，增施钾改善照明条件。我基地坐落于泰山脚下 占地面积300亩，主要培育桃树苗品种 血桃 黑桃 秋彤 映霜红 水蜜桃 春雪突围 等 今年出圃桃树苗10万棵 规格1-5厘米，保湿邮寄 回程车调配及时。