

# 芜湖液压快速接头 派瑞特液压管件制造 液压快速接头供应

产品名称	芜湖液压快速接头 派瑞特液压管件制造 液压快速接头供应
公司名称	派瑞特（天津）液压件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开区黄河道519号幢号12-10
联系电话	15900269583

## 产品详情

快速接头安装快速、省力，提高了拆装效率。大型工程机械由于自身质量和体积庞大，运输过程中必须拆成几个部分，其液压胶管也应拆卸。为使液压胶管拆装方便，通常设有快速接头。若快速接头连接不当或存在设计缺陷，将造成液压元件损坏，甚至导致故障或事故。液压胶管快速接头分为捕接式和连螺纹式2种。无论是插接式还是螺纹式快速接头 - 一般为双向自封闭式，即当快速接头的插入头和接受头完全分离时各自封闭。快速接头分离时，其每端类似于液压单向阀，实现各自管路封闭，以保证管路里的液压油不会流出。快速接头连接时，其芯部阀杆将相对接头的单向阀互相顶开，液压气动快速接头，可实现两端管路的接通和管路快速连接功能。

拆卸后油管接头封闭，防止液压油外泄，不会造成漏油和液压系统污染，因此在需要拆装的大型工程机械中，液压快速接头供应，液压快速接头得到了广泛的应用。

液压管接头是液压系统中，连接高压油管与高压油管之间的部件。

液压管接头又可分为液压软管、高压球阀、快速接头、卡套式管接头、焊接式管接头、高压软管、过渡式管接头、三通式管接头、非标式管接头、扩口式管接头、直角式管接头、旋转式管接头、快速接头。

显著的区别的就是液压的压力大的惊人的，液压油管突然爆裂油的冲击力是很大的。

不能用普通的替换专用的接头，因为液压的都是可以承受很大压力的，普通的承受0.5个气压。

## 特点表及标准号扣压式胶管接头

安装方便，但增加了一道收紧工序。胶管损坏后，接头外套不能重复使用，与钢丝编织胶管配套组成总成。可与带O形圈密封的焊接管接头联接使用。适用于油、水、气为介质的管路系统。介质温度：油：-30~80；空气，-30~50；水、80以下

## 关于正确选用不锈钢快速接头

1.从流体的种类和温度来确定接头。流体的种类和温度对接头的用于质量有很大影响，芜湖液压快速接头，因此在选用时要因地制宜。若不锈钢快速接头是空气的，可钢铁制的接头，若是水的则可选黄铜的或者不锈钢接头。

2.根据液体的压力选用合适的接头。流体的压力也是选定不锈钢快速接头的关键，不同构造的接头耐压程度是不同的。

无论是金属管接头，还是软管接头，在液压系统都存在容易产生泄漏的问题。

对于扩口式管接头，大多因扩口过度，质量不合要求或多次拆卸，致使扩口变形或裂纹等造成泄漏，此时可将前端截去重新进行扩口。如果使用公母锥顶压进行密封，其泄漏大多是由于两锥面有损伤，可用研磨砂对锥面进行研磨。

## 不锈钢液压快速接头的特点：

- 1，省时省力：通过快速接头拆断和连接油路时，快速液压接头价格，动作简单、节省时间和人力。
- 2，省油：折断油路时，快速接头上的单项阀可封闭油路，油不会流出，避免油液油压损失。
- 3，环保：快速接头折断和连接时，油不会洒漏，保护环境。
- 4，设备设计独特，方便运输：大型设备或是需要便于携带的液压工具，使用快速接头分拆后运输，到达目的地后再组装使用。
- 5，经济：以上各种优点都为客户创造了经济价值。

芜湖液压快速接头-派瑞特液压管件制造-液压快速接头供应由派瑞特（天津）液压件制造有限公司提供。派瑞特（天津）液压件制造有限公司（[www.perete.cn](http://www.perete.cn)）为客户提供“不锈钢卡套接头,不锈钢高压球阀,快速接头,液压管夹,高压胶管”等业务，公司拥有“派瑞特”等品牌。专注于液压机械及部件等行业，在天津天津市有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李朝辉。同时本公司（[www.perryte.cn](http://www.perryte.cn)）还是从事液压快速接头，双自封快速接头，钢珠锁紧式快速接头的厂家，欢迎来电咨询。