

四川凉山西昌土鸡苗 攀枝花乌骨鸡苗 快大黑羽乌鸡苗 黑脚麻肉鸡苗批发

产品名称	四川凉山西昌土鸡苗 攀枝花乌骨鸡苗 快大黑羽乌鸡苗 黑脚麻肉鸡苗批发
公司名称	四川亿鑫和家禽育种有限责任公司
价格	.00/只
规格参数	品种:土鸡苗 体重:4.6 (kg) 成都:98 (%)
公司地址	成都市蒲江县寿安镇五会村3组37号
联系电话	17369032651 13320986593

产品详情

春季气温逐渐回升，是育雏旺季，为了提高雏鸡的成活率，应严把育雏十大关。

01

消毒关。先将鸡舍彻底清扫冲洗干净，然后进行熏蒸消毒,关严门窗12~24小时后，打开门窗通风换气。所有的用具用0.2%的高锰酸钾溶液清洗消毒。做完这些工作后，方可接雏入室。

02

饮水关。雏鸡开食前，首先要给予饮水，初几天，可在饮水内加入万分之一的高锰酸钾，起消毒饮水和清洗胃肠，促进小鸡胎粪排出的作用。经过长途运输的雏鸡，可在饮水中加入5%左右的葡萄糖，以帮助消除疲劳，尽快恢复体力。所用饮水要预先加温，使水温与育雏室温基本一致。

03

开食关。雏鸡出壳后24~36小时，才可开食。开食的饲料要求新鲜，颗粒大小适中，易于雏鸡啄，营养丰富、易消化，常用的有碎玉米、小米、碎米、碎小麦等。开食料可煮至八成熟后再喂，这样有利于雏鸡消化。每日喂5~7次，开食料喂2~3天后，逐步改用雏鸡混合料进行正常饲喂，每日喂4~5次，要少喂勤添。可在出壳后第4天起在饲料中拌些切碎

青菜叶或嫩草叶，饲喂量约占饲料总量的10%左右，以后逐步加大喂量到占饲料总量的20~30%。

04

营养关。雏鸡消化机能尚未发育完全，要喂营养丰富、易消化的全价配合饲料，同时配喂适量青绿多汁饲料。使用单一饲料或营养不全的饲料，不利于雏鸡的生长发育。

05

温度关。春季虽然气温回升，但气候仍然寒冷，保持适宜的温度是育雏成败的首要关键。雏鸡体温调节机能不健全，对环境温度的变化十分敏感，环境温度的高低对雏鸡的生长发育和成活率有着直接的影响。进雏前育雏舍要先预温，达到育雏的温度要求。

1周龄内的雏鸡需要鸡舍温度为30~32℃，以后每周递减2~3℃，直到舍温为21℃为止，且该温度要保持到育雏结束。育雏温度适宜与否，可通过观察雏鸡的表现掌握。育雏温度合适时，雏鸡活泼好动，精神旺盛，叫声轻快，食欲良好，饮水适度，羽毛光滑整齐，饱食后休息时，分布均匀，鸡舍内极为安静。温度过低时，雏鸡行动缓慢，羽毛蓬乱，身体发抖，聚集在热源下，不时发出尖叫声。温度过高时，雏鸡远离热源，精神不振，张口呼吸，饮水呈增加，严重时雏鸡表现出脱水现象。

我公司主要经营土鸡苗，芦花鸡苗，青脚麻鸡苗，九斤黄鸡苗，天露黑鸡苗，绿壳蛋鸡苗，乌骨鸡苗，肉鸡苗，新广K901鸡苗，黑鸡苗