

打印不干胶条码供货商 蔡飞凡印刷

产品名称	打印不干胶条码供货商 蔡飞凡印刷
公司名称	广州市蔡飞凡印刷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街竹山村工业路39号二楼
联系电话	13302224249

产品详情

广州市蔡飞凡印刷科技有限公司是一家多年从事不干胶标签印刷、条形码标签制作应用的专业公司，本公司专业生产印刷各种不干胶标签，韶关打印不干胶条码，食品标签，日化标签，电子标签，酒水标签等，在卷筒标签印刷和条形码制作应用方面拥有雄厚的技术基础和丰富的专业经验，为电子、电器、玩具、礼品、日化、文教、食品等多行业产品标签、条形码识别提供专业化服务。本公司始终坚持“诚信、团队、拼搏、创新”的公司理念，不断超越自己。欢迎咨询定制！

蔡飞凡印刷——电子标签印刷厂家，日化标签多少钱

不干胶标签有两种印刷加工方式：一步式，即印刷和模切一次完成，机器一端输入原材料，另一端出标签成品，适合简单的标签生产。分步式，即标签的印刷和模切在两台设备上进行，适合图文复杂、工序多、批量大的标签生产；分步式加工可以降低成本、减少浪费、提高了效率。

卷筒纸圆压圆模切机

线外模切机不仅可加工印刷后的不干胶报价标签卷筒材料，可直接模切空白标签及折页或切单张，效率和精度很高。

单张纸平压平模切机

以单张纸胶印的不干胶标签，目前我国占全部标签产量的10%。

蔡飞凡印刷——广东不干胶标签批发商，打印不干胶条码供货商，食品标签定做

不干胶材料面层与底纸的离型力过小，不干胶材料面层与底纸结合的力叫离型力，如果不干胶材料的离型力太小也容易出现标签随排废边带起的现象。因为在模切加工的过程中不可避免会有胶水拉丝现象，同时排废边在被拉起的过程中也会对标签有一个向上带起的力量，如果不干胶材料的离型力小于排废边对标签的拉力则很容易出现“飞标”现象。一般由于离型力问题导致的模切“飞标”现象主要靠原材料生产企业调整不干胶离型力来解决。印刷厂如果遇到这种情况，可以适当的通过提高加工温度或者加大排废角度的方式来解决问题，必要时则需要更换材料。

广州市蔡飞凡印刷科技有限公司是一家多年从事不干胶标签印刷、条形码标签制作应用的专业公司，本公司专业生产印刷各种不干胶标签，食品标签，日化标签，电子标签，酒水标签等，在卷筒标签印刷和条形码制作应用方面拥有雄厚的技术基础和丰富的专业经验，为电子、电器、玩具、礼品、日化、文教、食品等多行业产品标签、条形码识别提供专业化服务。

本公司始终坚持“诚信、团队、拼搏、创新”的公司理念，不断超越自己。欢迎咨询定制！

蔡飞凡印刷——电子标签印刷厂家，日化标签多少钱

无论是中软瓶（如洗发水瓶）在使用时受到的一般强度挤压，还是塑料软管在使用时受到的高强度挤压，都对包装容器及其表面贴附的日化标签提出了耐挤压的要求。这同时也是家居及个人护理用品生产企业对包装在产品使用过程中的一致性良好外观效果的要求。可见贴日化不干胶标签为包装带来了自由便捷的封与启功能，可保持产品清洁，使产品携带方便、取用轻松，同时也提供了广泛的印刷适应性。可重贴日化标签在湿巾领域的应用，可称之为可重贴日化标签的典型的应用案例，这种标签得到了市场的广泛认可。对家居及个人护理用品生产企业而言，可重贴日化标签不但有助于提升品牌魅力、增加产品的货架吸引力、为品牌增值，而且减少了独立包装对软包装材料的浪费，有效帮助家居及个人护理用品生产企业兑现环保承诺。

蔡飞凡印刷——广东不干胶标签批发商，食品标签定做

日化标签的生产经验总结，根据国家质检要求，确保条码制作符合识读等级规定，使用统一的商品条码制作软件。拼版完成后，检查文件中图片的链接和文字内容正确与否，保证制版合格率。熟悉印刷中使用的、配套合理的网纹辊、版辊数据，对印刷质量控制和材料利用率做到心中有数。在设定模切线时，避免90°直角和过尖的锐角，应改为适当的圆角，因为实际操作过程中模切刀弯曲成型很难实现，而且也会给模切排废造成一定困难。

广州市蔡飞凡印刷科技有限公司坐落在美丽的广州市番禺区，公司位于珠江三角洲腹地，交通便利，距广州南站10分钟车程，广州机场一个小时的车程。便利的交通条件和现代化广阔的工厂建筑设施为我们提供了足够的信心，质量保证服务于客户。公司主营产品有：不干胶标签，食品标签，日化标签，电子标签，酒水标签等，我司拥有现代化印前、印中、印后先进的生产设备，打印不干胶条码厂家，欢迎广大客户来电咨询！

蔡飞凡印刷——不干胶标签哪家好，广州食品标签批发

大多数中高1档不干胶标签材料均采用乳剂型及热熔胶做压敏胶。对印刷企业而言，在众多的产品中做出选择并不是一件容易的事，由于不同的黏合剂有着不同的优点与缺点，并且对应着不同被贴物表面和环境，所以寻找最普遍运用的产品是印刷企业与供应商的共同利益。因为一个广泛使用的产品比较容易生产并且会有稳定的高质量，同样为不干胶标签材料供应商也为印刷企业节省了存储的时间与空间。

蔡飞凡印刷——日化标签如何制作，酒水标签报价

选择不干胶标签要注意几点：

- 1、不干胶标签要平整一些，复卷张力要均匀。平整度好，印刷时才能正确输送、运行、套准及收卷。薄膜的复卷张力要均匀适当，如张力太小，薄膜基材松弛，纵横向套印不准；如张力太大，基材横向收缩，套色不稳定，也难以正常印刷。
- 2、膜类不干胶标签还要具有耐腐蚀性，耐老化，不退色，收缩、膨胀比率小的特性。如耐腐蚀性差，易老化、退色，则制成的标签不耐用，还会影响到商品的销售和使用。如果收缩、膨胀比率较大，则不但影响印刷时的套印精度，还会使标签在使用过程中发生变形，影响商品的销售和使用。特别是高1档商品的标签，打印不干胶条码工厂，应尽量避免商品未过期，而标签已老化的尴尬局面（标签老化包括塑料老化及油墨退色等原因）。必要时应对塑料或标签进行耐老化实验，检测其使用性能。
- 3、选购的不干胶标签也要在有效期内，保持良好的粘性。

打印不干胶条码供货商-蔡飞凡印刷(推荐商家)由广州市蔡飞凡印刷科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州市蔡飞凡印刷科技有限公司（www.sff168.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为纸类印刷具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!