

燃气调压箱代管维修

产品名称	燃气调压箱代管维修
公司名称	北京京然通燃气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市门头沟区斋堂大街45号科技楼ZT752室
联系电话	18701372653

产品详情

北京京然通燃气设备有限公司我们是一家专门从事燃气设备实施企业，主营燃气设备维修、安装（改造）、售后维保服务、燃气工程等；主要产品有：燃气探头、高中低燃气调压箱（站）、燃气紧急切断阀、阀门保护箱等；主要承接项目有：燃气调压箱、燃气报警系统、燃气切断阀的销售、维修、维保（代管）、安装（改造）等燃气新建、改造（拆改）工程。本公司拥有燃气设备设施设计、技术开发人员和经严格培训取证的专业维修人员，随时为客户提供安全可靠的燃气设施全方位优质高效服务。

燃气调压箱是燃气输配系统中的重要组成部分，因其结构紧凑、占地面积小、节省投资、安装使用方便等优势得到广泛的推广应用。箱内的基本配置有进、出口阀门、过滤器、调压器及相应的测量仪表，也可加装波纹补偿器、超压放散阀、超压切断阀等附属安全设备。同时，根据使用情况和用户要求，可以组装成单路、双路或多路的燃气调压箱。

燃气调压箱的维护和保养：

1. 用户必须派专人负责调压箱的日常巡视、维护、检修工作；
2. 管理人员应熟练掌握调压箱安全操作规程、调压器的工作原理及检修方法；
3. 管理人员应具备有相应的测量仪表及检修工具；
4. 根据气质的净化程度，安排检修周期。做到定期检修调压器和清理过滤器。包括清理杂质、更换薄膜、阀口垫等易损件。
5. 检修调压器或清理过滤器时，应关闭该路的进、出口阀门，放净余气，再进行下一步工作。双路调压箱则可先启动备用支路。

6. 检修完毕后，先对拆装过的部位进行检漏，再进行正常供气；

7. 用户可以随时向厂家要求提供技术支持及技术咨询。

RTJ-50

RTZ-80

RTZ-100

RTZ-150

RTZ-200

1、基本功能

燃气净化：对燃气进行过滤，以保证系统内设备正常工作。

燃气调压：将上游管网的燃气压力降至下游管网或管道所需的使用压力，并保持在规定的范围内，且不随上游压力和流量的变化而变化。

切断保护：当出口压力高于设定压力一定值，进行切断保护。

安全保护：当下游压力因故超过系统规定的压力范围时，对下游气流进行控制或对上游气流进行截流，以保证安全用气。

流量计量：对燃气流量进行测量并换算为标准状态下的流量。

自控系统：对运行状况进行遥测通讯遥控。

报警系统：对泄漏、故障进行报警。

加臭装置：将臭液加入燃气中使之具有臭味。

2、特点

集调压、过滤、计量、安全放散等为一体，系统协调性好、可靠性高。

计量前后气流稳定，计量精准、可靠。

安装、调试简单，使用、维护方便。

适用于天然气、人工煤气、石油液化气及其它无腐蚀性气体。

扩展性好，可根据用户要求增添功能。

设备出厂前均经强度、气密性试验，各参数均按用户要求设定，现场操作简单、方便。

可无人值守，只需定期检查。

