美早樱桃苗基地 山东美早樱桃苗

产品名称	美早樱桃苗基地 山东美早樱桃苗
公司名称	泰安开发区忠信苗圃
价格	6.00/棵
规格参数	
公司地址	泰安开发区北集坡镇季家庄村
联系电话	86-0538-8913236 15853828236

产品详情

美早具有果柄粗短,肉硬,耐贮运,花期耐低温,腋花芽多,丰产,抗裂果,成熟期一致,一次即可采 收完毕等特点,是一个果大、质优、肉硬、耐贮运、丰产的早熟樱桃的优良品种。果实为宽心脏形,果 个整齐。平均单果重11.3克,大果重13.2克,属大型果。果面鲜红,充分成熟时为紫色,逐渐变成黑紫色 ,色泽鲜明,有光泽,极为艳丽美观。果肉淡黄,质脆,酸甜适口,风味佳,品质为上等。可溶性固形 物含量为17.6%,耐贮运。在大连地区6月上、中旬成熟。该品种树势强健,树姿半开张,幼树以中、长 果枝结果为主,中、长枝缓放均易形成一串花芽,并逐渐出现短果枝和花束状果枝,较丰产。抗病、抗 寒性强。美早是露地和设施栽培的优良品种。樱桃美早理想的露地栽培区的年平均气温为7-14 ,一年 中日平均温度高于10 的天数为150-200天。樱桃美早冻害的临界低温是-20 ,在-20 时会发生大枝冻 裂而流胶,-25 时发生大量死树。樱桃美早发芽期适宜的温度为10 ,开花期适宜温度为15-23 ,樱桃 美早显蕾后抗寒力降低。花蕾期发生冻害的临界温度为1.7 ,在-3 下4小时花蕾会100%会受冻。开花 期遇26 以上持续高温时,因花粉失去活力而降低坐果率.果实发育到成熟期适宜温度为20-25。开花和 幼果发育期冻害的临界温度为-1.1 。樱桃美早是一种喜水又不耐水淹的果树。樱桃美早根系分布比较浅 ,抗旱能力差,但其叶片大,蒸腾作用强.所以需要较多的水分供应,故有"樱桃美早不离水"的俗语.一 般地说樱桃美早适于年降水是600到800毫米的地区生长。在气温适宜、年降水量少,但有灌溉设施的地 方,樱桃美早不仅能够良好地生长,而且产量高、品质优。如果土壤相对含水量下降到60%左右时地上 部分停止生长,下降到50%以下时就会引起大量落果,下降到40%时叶片发生萎蔫。苗圃位于山东泰安, 坐落于泰山南麓,是"南花北移,北苗南栽"的重要枢纽。重要的地理位置造就了泰安地区苗木的蓬勃 发展。作为山东省果树研究所、中国农业大学、山东省农科院的新品种繁殖、发展种植基地,能够优先

从母本园中采穗、选择新品种,即抓住了市场先机,又能够保证品种的纯度。今年出圃油桃苗10万棵规格1-8厘米 , 品种 美早 俄8 红灯 车厘子 福星 福晨等。苗木销往全国各地,秉承"质量可靠,品质纯正"的质量意识和"全心全意为客户"的理念,得到用户的一致好评。