管道电伴热带 旭诚 管道电伴热带价格

产品名称	管道电伴热带 旭诚 管道电伴热带价格
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

产品详情

天津旭诚电伴热带科技有限公司专业生产各种电伴热带质量放心可靠:

由干上述结构使产品具有如下特性:

因矿物绝缘加热全部由不燃烧的无机物组成,所以产品防火、阻燃,且不会产生有毒气体,因电缆有可靠的金属管密封且接地良好,特别适合各种防爆场所。

因氧化镁绝缘材料在温度高达 2000

多度时仍能保持稳定不变。因此电缆本身的使用温度极限就是组成线芯及金属外护套层所承受的温度。

产品的绝缘层氧化镁是一种无机物质,线芯和外护套都由金属构成所以从根本上解决了老化问题,大大的延长了电缆的使用寿命。在规定的条件下使用寿命可达数十年。

伴热带芯带导体

大部分的电伴热带都是扁形带状,其导电芯丝优劣也直接关系到伴热带的好坏,管道电伴热带批发,通常导电芯线采用镀锡铜线,铜线的好坏直接影响保温效果,当然导体的好坏是由厂商来把关的,消费者如何辨别导体的好坏呢?伴热带的导体一般是由7股镀锡铜丝绞合而成,导体的使用量直接影响伴热带的成本价格,一些厂商为了降低成本,减小了铜的横截面积,管道电伴热带价格,厂家根据多年客户反映的问题做出了更为合理的设计就是增大导体截面,采用7*0.52(1.5平方)的线芯,管道电伴热带厂家,而现今电缆行业竞争激烈,市场上主流的伴热带线芯仍为7*0.43(1.0平方)的导体,管道电伴热带,这种伴热带有一个十分严重的弊端就是启动电流过大。

瑞侃电伴热带的QTVR型号与QTVR2型号什么区别吗?

QTVR和QTVR2都是瑞侃电伴热线型号的一部分。

QTVR可理解为该系列的统称,区别于BTV,XTV系列等。

QTVR2多的数字是指220V供电电压。

这两个都不能代表该系列的完整型号。

完整型号为: "数字"后接QTVR2-CT

"数字"为10,15或20,代表每英尺10摄氏度时的输出功率

CT意为含氟聚合物外护套。

管道电伴热带-旭诚-管道电伴热带价格由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。管道电伴热带-旭诚-管道电伴热带价格是天津旭诚电伴热带科技有限公司(www.tjxucheng.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:王荣。同时本公司(www.dbrtj.cn)还是从事太阳能电热带,太阳能电伴热带,太阳能伴热带的厂家,欢迎来电咨询。