

HT48C50 HT48C50

产品名称	HT48C50 HT48C50
公司名称	上海图一实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:HT48C50 厂家:HOLTEK
公司地址	上海市宝山区逸仙路1277号18幢3层308-05室
联系电话	021-55390673 15921771099

产品详情

型号	HT48C50	厂家	HOLTEK
封装	28-pin SKDIP/SOP , 48pinSSOP	类型	单片机

上海毅钧ht48c50是一款八位高性能精简指令集单片机，ht48c50专为多输入输出控制的产品设计。ht48c50掩膜版芯片ht48c50在引脚和功能方面，都与otp版芯片ht48r50a-1完全相同。ht48c50拥有低功耗、i/o口稳定性高、定时器功能、振荡选择、省电和唤醒功能、看门狗定时器、蜂鸣器驱动、以及低价位等优势，ht48c50此款多功能芯片可以广泛地适用于各种应用，例如工业控制、消费类产品、子系统控制器等。

--
输入
/
输出型
八位
单片机
ht
48
c5
0
的
详细
介绍

特点

工作电压:fs
ys=4
mhz:2.2
v~5.5
vfs
ys=8
mhz:3.3
v~5.5
v 低电压复位功能最多可有35个双向输入/输出口1个与输

入 / 输出共用引脚的外部中断输入 8 位可编程定时 / 计数器，具有溢出中断及 8 级预分频器 16 位可编程定时 / 计数器

、具有溢出中断
内置晶体和rc振荡电路
、内置rc振荡可接32768hz晶振用于计时
看门狗定时器
4096
?15
程序存储器
ro

m 16 0? 8 数据存储器 ram 一组蜂鸣器驱动并支持 pf d halt 和唤醒功能可减少功耗在 vd d= 5v, 系统时钟为 8 mhz 时 , 指令

周期为 0.5 μ s 所有指令在 1 或 2 个指令周期内完成查表指令，表格内容字长 15 位 6 层硬件堆栈位操作指令 63 条功能强

大的指令所有指令执行时间皆为1或2个指令周期
28 -pins kd ip/so p / 48 pins so p 的封装

台湾合泰 (holtek) 中

国区技术支持电话：上海盛扬：021-6485560，深圳盛扬：0755-83465589，北京盛扬：010-64100300 成都盛扬：028-

