

惠州车库门惠州别墅车库门厂家安装维修

产品名称	惠州车库门惠州别墅车库门厂家安装维修
公司名称	惠州创中盛自动门工程技术有限公司
价格	400.00/m ²
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区水口街道办事处龙津开发区
联系电话	0752-2399221 13553445576

产品详情

车库门是企业的常用设备，适用于商业门面等，

常见的[惠州车库门](#)

首要有遥控、电动、手动几种。其间遥控、感应、电动都可统称为主动车库门。手动车库门和主动车库门首要区别是没有电机。主动车库门首要分类为：翻板车库门与卷帘车库门。尤其是门洞较大，不方便设备地上门体的当地起到便利、便利翻开效果。

经过多年的展开后，车库门形成几个品种：一般彩钢板车库门、不锈钢车库门、铝合金车库门等。

电动车库门

铝合金结构的车库门，这两种资料都非常安稳，不会呈现变形的状况，因此保护保养非常便利。有的用铜皮取代门板聚氨酯发泡门板两面的彩钢板，外观古拙显贵，适用于高档别墅的车库门。

聚氨酯是导热系数极低的资料，广泛用于冰箱等需求隔热的场合，车库门因为填充了5cm厚聚氨酯，保温功用会更好。

车库门简介：

1、车库门：[惠州车库门](#)首要有遥控、感应、电动、手动几种。

其间遥控、感应、电动都可统称为主动车库门。主动车库门首要分类为：惠州翻板车库门与惠州卷帘车库门。尤其是门洞较大，不方便设备地上门体的当地起到便利、便利翻开效果。

2、卷帘车库门则有：一般卷帘车库门、不锈钢卷帘车库门、铝合金卷帘车库门、发泡卷帘门、无机布防火卷帘门等等。市面上最为常见的卷帘车库门为铝合金揉捏型材制造而成，外表经过静电粉末喷涂、氟碳喷涂等处理工艺，到达抗腐蚀、耐酸碱、不生锈、抗划伤等特性，耐久性强，运用寿数较长，强度大，具有防盗、防护等功用，因此运用范围最为广泛。

3、翻板车库门有：彩钢板车门车库门、罗普斯金车库门、木纹门车库门、实木车库门

4、感应车库门：车库门能够设备防盗、安全体系，如降遇阻力反弹体系，该设备能让门体遇阻力连续，既保护人身与车辆进出安全，又保护门的牢靠运用；红外线传感器控制体系，有用保证人、车辆、宠物的进出安全；防盗报警体系，当有人撬门时高音喇叭将宣布警报，保护安全。

一同设有停电备用电池作业功用，停电后无需手动开门。下面就几种常用车库门类型做具体介绍：

惠州遥控车库门

- 1、微电脑程序控制，运用便利，按遥控手柄即可，且电机自带主动延时照明灯。
- 2、超级静音，绿色环保。
- 3、停电有应急锁，开关简略。

惠州车库门

- 4、安全、强健，双层彩钢板，门板总厚度4-5公分，门体中心选用世界公认的保温隔热隔音资料——聚氨酯。
- 5、美丽、高雅，简练大方。
- 6、遇阻反弹，保证人车安全。
- 7、原理科学，门内置扭簧，扭力和门分量恰当，使门体处于“零分量”状况，且在轨道内靠滑轮作业，故阻力小，耗能少，修理率低，经久经用。
- 8、零部件拆开及更新便利，有利于保护。
- 9、保温性、抗风性、密封性较好。

门板特征：

- 1、细纹浮雕门体的外表呈现不规则的粉末喷涂纹路，具有激烈的浮雕效果，既增加了强度，也美丽大方。
- 2、选用高强度的双面优质浸镀锌钢板，且双面喷龟龄涂料（纯聚酯），抗腐蚀能力强。

惠州车库门

- 3、优质钢板包缠外端使内部及外侧附着在一同，更好地与两壁密封。
- 4、夹芯层为高度固体聚氨酯泡沫，可增加保温隔音效果。
- 5、门底部设有“U”型密封条，愈加隔寒防风。

电机特征：

- 1、主动延时照明灯：在车库门翻开或封闭时，照明灯亮2.5-5分钟后主动封闭。
- 2、免保护直流电机，功率弱小，作业平稳，噪音最低。

- 3、环型变压器，节能率70%。
- 4、行星齿轮开关，霍尔元件传感，脉冲。
- 5、程序控制，操作便利，功用彻底。
- 6、配置遇阻反弹功用，碰到人或物会主动反弹，提高了门体安全功用。

五金配件：

- 1、轨道、铰链选用厚度为1.6mm~2.0mm的优质镀锌钢板，用专用模具冲压轧制而成，强度高、运用寿数长，20年以上抗锈蚀。
- 2、滚轮选用高强度耐磨聚甲酉全 POM工程塑料，内嵌滚珠轴承，使车库门作业平稳、顺利，噪音小，不会有碰壁、冲击和不寻常的杂声呈现。
- 3、平衡体系：选用扭簧平衡体系，运用寿数可达10万次以上，每套扭簧均依据车库门的尺度及分量来量身定做，使车库门电机一直在轻载状况下作业，保证车库门良好作业。
- 4、密封：底部选用特制铝合金扣槽加U型橡胶封条，侧密封选用PVC密封条，密封功用好并且经久。
- 5、小五金配件：悉数小五金配件均为优质镀锌资料制造。