## 衰减器 品质优越,价格合理

产品名称	衰减器 品质优越,价格合理
公司名称	天津市世纪荣光通信技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:RNG-荣光 型号:FC,SC 接口:FC,SC
公司地址	华苑产业区鑫茂科技园C2座四层D单元
联系电话	23859201

## 产品详情

品牌 RNG-荣光 **型**믁 FC,SC 接口 FC,SC 用户线路数 标准 信令支持 标准 计费方式 累加 机箱尺寸 标准(mm) 工作电压 标准(V)

适用范围 标准

dwdm光纤传输系统,有线电视光传输系统、光纤测试设备

该产品是用于光纤连接器插头之间接光纤适配器采用无角度磨光高保持的磷青铅和耐高温、耐酸、碱的 超高硬度的氧化锆套筒。

## 产品描述:

光纤适配器(工程上又称法兰盘)是用于光纤连接器插头之间的对接。rng系列光纤适配器采用无角度磨光高保 磷青铜和耐高温、耐酸、碱的超高硬度(高密度)的氧化锆套筒,具有很好的光学性能和较高的机械稳定性。

## 产品特点:

高精度机械尺寸、互换性好、重复性好、耐腐蚀性好、温度特性好。

+	$\mathbf{L} \leftrightarrow \mathbf{L}$	
ł 🗘 7	术参数	
マノマノ	17. 李蚁	

术参数:	( : 项目		光纤适配器		
j			磷青铜	氧化	锆
Ī	光特性	<b>上作波长nm</b>	850&1300	1310&	1550
		典型插入损耗db	0.3	0.2	
	机械测试	重复性db	0.	1	
		互换性db	0.	1	
		插拔力n	2~6	5	

		插拔次数		> 1000	
	温度测试	芟测试 存储温度		-25~+85	
		<u> </u>		-25~+85	
		相对湿度		95%	
		外部件		以客户要求	
	应用:				
电信网络、	光纤通信系统、	catv、光仪器仪表、光	" 缆交接箱、光纤配线架。		
点击次数:	199				