

移动儿童篮球架详细介绍

产品名称	移动儿童篮球架详细介绍
公司名称	盐山吉胜体育器材有限公司
价格	2600.00/副
规格参数	品牌:吉胜 规格:标准尺寸 产地:河北盐山
公司地址	盐山县开发区港城花园
联系电话	0317-6162868 13373176512

产品详情

篮球架产品简介：

1、篮球板是用优选钢化板经特处理制作而成，边框采用优选铝合金制作，具有经久耐用、不易破损、美观、牢固等优点。

2篮圈采用直径18-20mm国标圆钢特制而成，内设两簧防冲击弹性篮圈，可起到运动员在扣篮过程中的缓冲力和减震作用。

3、篮架外表为喷沙除锈，后经喷涂烤漆，具有不脱落、不退色、抗老化美观大方等优点。

4、篮球架的主杆与篮板之间的拉杆：两根优选圆形钢管与主杆形成三个三角型，.篮板的稳定。

5、篮球架的主杆与底座之间的拉杆：优选圆形钢管两个与主杆形成三个三角型，.整个篮球架的稳定。

篮球架的颜色亦可根据用户要求定制。

使用场所：室外，直接安装。

各位亲注意，此大型器材只能走物流配货，货到货运站自提，需要送货上门的自己可以和当地的货运站

联系送货，比我们联系送货上门费要便宜。都是到县级货运站。另外不同县市运费不同，所标运费仅供

参考！！其它类型篮球架供你选择：

1：篮板采用安全钢化玻璃，外框铝合金包边，外加保护套

2：篮圈为弹性篮圈，支座组件用5MM钢板加固篮圈

3：篮架采用喷塑处理，附着力一级硬度2H，防潮防雨

4：篮架所用紧固件采用防锈钢件，抗老化，耐腐蚀

5：篮架整体采用优质钢材，框架结构，伸臂与立柱连接稳固，确保整体强度和篮板稳定性

移动箱式篮球架的箱体采用2-3mm钢板经设备锻折拼接而成；立柱采用130 × 130mm优质方管，伸臂1.8m；篮圈离地面3.05m，篮板下沿离地面2.9m；后拉杆采用4 × 4cm厚壁优质圆管做成梯型；四个固定拉杆，拉力均稳；拉杆数控折弯，增强稳定性；箱座规格：180 × 100cm；外表：喷塑。

篮球的标准直径24.6cm，篮球架篮圈-由坚实的铁料制造，内缘直径少为45公分，多为45.7公分。篮球架篮网-应为白色，悬挂于篮圈上，其目的在使球入篮后能稍受阻力，篮网应有十二目以便悬挂在篮圈上，其长度短为40公分，长不得超过45公分。

仿液压篮球架

1.主立柱采用300*120*3mm组合式加宽立臂，伸臂采用组合双拉式结构，均匀分担作用力，后拉杆也采用加宽小方管焊接，这些都使篮球架结构稳定，样式新颖;

2.后配重箱尺寸是 $2 \times 1 \times 0.45$ 米，平箱占地面积较大，稳固性较好，内可装水泥配重400公斤，单支篮球

架子总重量是650公斤;

3.伸臂是2.25米，篮球板是钢化玻璃篮板，配弹性篮球框。