

# 全自动磁性材料超声波清洗机

产品名称	全自动磁性材料超声波清洗机
公司名称	深圳市科圣达超声波自动化设备有限公司
价格	395000.00/台
规格参数	品牌:科圣达 型号:KSD- CCQX 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道浪口二路92号3楼
联系电话	13823746941

## 产品详情

全自动磁性材料超声波清洗机是一台通过式喷淋清洗机，采用不锈钢网带特制传动输送工件，具有脱油，吹扫，水洗等多功能连续式清洗设备，设备上下料由人工将工件放在传动链条网带上，一次通过清洗室、压缩空气吹干室、烘干室，完成清洗、吹干等流程后出料。清洗液由自循环系统处理，可循环使用，腔室内雾气经吸雾风机抽出后外拍出到总排气管道。全自动磁性材料超声波清洗机具有工位多，功能全，结构合理，操作方便，清洗效果好等优点，这对于流水线零件的清洗，改善劳动环境，提供清洗和烘干质量，具有重要的意义。

全自动磁性材料超声波清洗机清洗工艺：

人工放料--喷淋预冲洗--超声波清洗--喷淋漂洗--高压风切--热风烘干--人工收料

全自动磁性材料超声波清洗机特点：

设备结构紧凑合理，可跟磨床连接。

传送平稳可靠，传动网带采用不锈钢，速度可调（变频调速）。

全自动磁性材料超声波清洗机超声清洗采用上下两面辐射工艺。

烘干采用循环热风烘干，烘道温度自控，清洗烘干一次完成，可直接包装。

清洗效果好，清洁度高且全部工件清洁度一致；

全自动磁性材料超声波清洗机清洗速度快，提高生产效率，不须人手接触清洗液，安全可靠；

对深孔、细缝和工件隐蔽处亦可清洗干净；

全自动控制，可设触摸屏操作面板

自动，手动互换操作功能，可储存多套工艺程序。

全自动磁性材料超声波清洗机温度数字显示控制指示器。

故障自动报警

高精度循环过滤装置，液位保护控制。

全封闭顶部排风系统。

全自动磁性材料超声波清洗机具有多个工位，自动化程度高，可与磨床直接联接，能实现产品从清洗到烘干的全过程。烘干后的产品可直接包装

变频调速电机，满足不同产能的周转箱清洗要求。

水箱均采用卧式不锈钢离心泵循环喷淋清洗。

全自动磁性材料超声波清洗机清洗喷嘴立体四方位安装结构，冷热水清洗、使清洗更加彻底。

每个水箱均设有两道过滤装置，便于随时清理脏污。

设有净水喷淋系统，已达到理想的清洗效果。

全自动磁性材料超声波清洗机采用不锈钢多级泵保证压力供给

独特的轨道加档沟设计，使周转箱运行更加平稳。

主要部位外壳可拆卸，方便维修。

全自动磁性材料超声波清洗机温度自动控制，进料口设有活动插板上下可调

网带每隔35mm，加直径为10mm的不锈钢支撑轴。

分为热碱水、漂洗、清水三阶段清洗。

全自动磁性材料超声波清洗机适用范围：

软磁、硬磁、磁环、电机用磁芯、铁芯粉、烧结、粘结、汝铁硼、普通机电设备，磁性制品，磁性材料。

全自动磁性材料超声波清洗机售后服务：

设备安装完毕后，对贵公司指定的操作人员进行免费指导培训，使之能够掌握设备的操作方法和进行一般的维修保养。

在设备验收交付使用之日起，对产品提供一年的免费保修，（含自然损坏零件费，电器元件除外，如属贵公司人员由于操作不当所造成的损坏，经协商后只收取适当材料费）。保修期满后，我公司对产品提供永久性保修，只收取适当成本费，免收人工费。

全自动磁性材料超声波清洗机为确保贵公司设备达到最理想的运转效果，也为了节约我公司的维修费用，在保修期内保证定期派有专业技术人员对产品进行检修和保养。

当设备出现故障，我方接到贵公司通知后，及时作出调动安排赶到现场维修，保证设备的正常运转。