

COD试剂3106REC , 氨氮试剂2240RE

产品名称	COD试剂3106REC , 氨氮试剂2240RE
公司名称	广州北泽仪器科技有限公司
价格	1900.00/瓶
规格参数	品牌:Thermo ORION 型号:3106REC , 2240RE 产地:美国
公司地址	广州市天河区宦溪石宦路10号C栋306房（仅限办公用途）
联系电话	020-22308857 18665097176

产品详情

奥立龙Orion市政仪表配件：

在线PH/ORP分析仪PH2000W

PH2000W控制器TSPHCTP2000W

差分PH电极ECP21A1A1

复合PH电极EC-100GTSO-05B

复合PH电极EC-100GTSO-10B

差分ORP电极ECFR21A1A1

复合ORP电极EC-HTPTTSO-05B

在线电导率仪CON1000

在线电导率仪CON2000

在线电导率仪RES1000

CON1000控制器TS-CONCTP1002

CON2000控制器TS-CONCTP2000W

CON2000控制器TS-CONCTP2000P

RES1000控制器TS-RESCTP1002

电导率电极EC-CS10-0-01SS

电导率电极EC-CS10-0-1SS

电导率电极EC-CS10-1-0SS

AquaRDO荧光溶解氧分析仪，AquaDO溶解氧分析仪

RD6A43荧光溶解氧电极

RD5A43荧光溶解氧电极

电解液RDOK1

电解液RDOK3

电解液RDOK9

电极帽/膜组件DMR03

电极帽/膜组件DMR09

荧光帽组件RDC1X

电极荧光帽RDF1

电极荧光帽RDC1

AquaClear低量程浊度分析仪

AQT1AC浊度仪AV88控制器TDWAV88

AV38控制器AV38CB0C2

AV38控制器AV38BB0A2

浊度仪灯泡TDWLS00

灯泡和线缆组件TDWLS02

浊度测量传感器TDWSS88

光电检测器探头DW21

插入式校验模块TDWCAL01

40NTU校准套件FOR40

4000NTU福尔马肼标液FOR4K

4000NTU浊度标液AC45FZ

AquaTurb高量程浊度仪，AquaSol悬浮物浓度测量仪

浊度探头RT1142

浊度探头RT1143

悬浮物浓度探头RT2142

悬浮物浓度探头RT2143

Chlorine XP余氯/总氯分析仪

余氯试剂CXPRGDPD1F

总氯试剂CXPRGDPD4T

余氯总氯试剂CXPRGDPD3T

维护包CXPKTYRKFC

维护包CXPKTYRKFT

3106在线COD分析仪，3110总磷自动监测仪，3120总氮自动监测仪

COD试剂3106REC

八通阀CIC0000041

去离子水3106DI

COD标准液31061000

COD维护包3106MK6

COD维护包3106MK12

COD维护包3106MK24

总磷试剂套装3110TPRE

总氮试剂套装3120TNRE

蠕动泵管3RKT1

切换阀动片3RKP1

取样管3RKT2

2240氨氮自动监测仪，2210AM氨氮分析仪

氨氮试剂2240RE

氨氮试剂2210RE

氨氮电极9512HPBNWP

取样管2240T1

AV38/AV88通用控制器

AV88控制器AV88EB0C2

3106COD化学需氧量自动监测仪是工业废水、生活污水和环境领域中常规测量参数之一。3106COD自动监测仪采用铬法监测水质中还原性物质污染程度，可有效监测包括有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物在内的污染物质，经过优化设计可降低运维成本以及减少试剂消耗。

2240氨氮在线自动监测仪，采用氨气敏电极法，广泛应用于生物样品氨氮，地表水氨氮，以及污水氨氮测定。氨气敏电极法是测量样品中氨氮含量的一种有效方法。市场及应用：重点污染源废水排放定点水质监测，污水处理厂进出水水质监测。