

做标书用TO19000ETX柴油发电机16千瓦

产品名称	做标书用TO19000ETX柴油发电机16千瓦
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO19000ETX 产地:上海市区
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

做标书用TO19000ETX柴油发电机16千瓦在发电机自启动和停机控制中，柴油机是控制对象，因此应了解它的工作情况。下面仅从操作控制的角度先介绍柴油机是这样启动和停机的。机组中的柴油机可以有电动启动和压缩空气启动两种方式。电动启动一般用于应急发电机的原动机，由蓄电池供电给直流伺服电动机，带动柴油机转动直到启动完毕；主发电机组一般采用压缩空气启动，压缩空气经启动控制阀到达柴油机，再由柴油机的空气分配器控各气缸发火的顺序，依次将压缩空气引入各气缸，推动活塞，使机器转动。一旦由进入气缸的压缩空气产生高温，资讯发火运转后，立即切断气源，柴油机即自行运转。

型号：TO19000ETX

发电机参数

消音装置：

工业消音器

额定功率：

16KW

发动机型号

TO-2100

最大功率：

16.5KW

耗油量:

205g/kw.h

额定频率:

50HZ

油箱容积:

40L

额定电压:

220/380V

机油容积:

4L

结构类型:

静音式

过载能力:

/1h

功率因素:

0.8/1

缸径*行程:

4*80*79mm

相 数:

单/三相

发动机功率:

28HP

直流输出:

12-8.3 (V-A)

压缩比:

19:1

发动机参数

整机参数

绝缘等级：

F

工作时间：

8-15H

启动方式：

电启动

噪音 (db) 7M

62-78

燃油型号：

0#或-10#柴油

燃油表：

有

调速方式：

自动调速

整机超载保护:

有

发动机品牌：

大泽动力

自动过载保护：

冷却方式：

水冷

电压表：

额定转速：

3000r/min

输出指示灯：

缸体结构：

四缸、四冲程

机器重量：

510/690kg

燃烧系统：

直喷式

外形尺寸：

1390*760*1000mm

控制装置

ECU

电磁控油阀：

- 1.做标书用TO19000ETX柴油发电机16千瓦全系列静音机组可在箱顶部吊装;
- 2.总体结构更紧凑，内置式大型卧式消声器,噪音更低;
- 3.取消箱底进风的传统设计,防止杂物和粉尘吸入,加大进风与排风面积;
- 4.静音箱上有独立输出开关盒,便于电缆的接驳(特别适合于工程施工);
- 5.静音箱防水耐气候等级更高。