

高品质 超亮 LED蜡烛灯"LW-1001-3W"

产品名称	高品质 超亮 LED蜡烛灯"LW-1001-3W"
公司名称	上海士码实业有限公司
价格	25.00/只
规格参数	类型:LED球泡灯 型号:LW-1001-3W 外径尺寸:40X140 (mm)
公司地址	上海市金山区山阳镇浦卫公路236号4幢119室 (注册地址)
联系电话	86 021 56513678 13816290305

产品详情

类型	LED球泡灯	型号	LW-1001-3W
外径尺寸	40X140 (mm)	灯光颜色	白
材质	亚克力、铝材、透镜	供电电压	220 (V)
功率	3 (W)	光通量	240-330 (LM)
寿命	40000 (H)	封装工艺	贴片式

备注：默认芯片采用台湾进口芯片，如需要采用欧美或者日本进口芯片，请订购时说明。

【工作电压】85-220v

【光源功率】3*1w 高亮度 (3w高亮度270-300流明)

【光源色温】2800k-6500k

【发光角度】150度

【灯色可选】白光/ 暖光 / 红 / 绿 / 蓝 / 黄

【灯头可选】e14小螺口

【灯罩造型】尖泡型 / 拉尾型

【灯罩透光】奶白罩/透明罩

【壳体色选】金色 / 银色(常规色) 或定制色

【使用时间】保质二年，正常用8-10年左右(理论50000小时)价值高在于节能和超长寿命；

【定制服务】产品外形，颜色，材质，芯片，电源可根据客户要求提供定制服务。

led球泡灯 - 大功率led球泡灯

具有使用低压电源、耗能少、稳定性高、响应时间短、适用广泛、对环境无污染、多色发光的理想光源。

led球泡灯特性

- 1.正常使用寿命长达8万小时，采用led固态封装光源，高抗震性，方便运输和安装。
- 2.光效率高，可将90%的电能转化为可见光，属于冷光源类型，基本不用考虑散热问题。
- 3.节能，消耗电能是普通白炽灯的20%，是节能灯的32%，led球泡灯是现代最具节能的光源。
- 4.符合ce,rohs环保标准，无噪音、无频闪、紫外线辐射，不含汞、铅等有害元素，利于回收利用。
- 5.采用高亮度的led作为光源，颜色丰富可定制：红/绿/蓝/黄/白/七彩等。多种色彩组合。
- 6.多彩led球泡灯内置数控芯片，可编程色彩控制，实现跳变、渐变等效果。
- 7.安装方便简单，大角度，体积小。适用于e26、e27、e14、mr16、b22、gu10等接口。
- 8.电压可选12v/24v/110v/220v，安全系数高，电压/电流/发热量小，不产生安全隐患。
- 9.led球泡灯罩有pc罩(乳白/透明/蜂窝)和玻璃罩(乳白)。
- 10.绿色照明光源，高速工作，不会因频繁的启动和关断造成发黑或被烧断。

led球泡灯适用场所广泛：

- 家居装饰、卧室、客厅、橱窗，餐厅、洗手间。
- 娱乐场所、氛围照明、酒吧、ktv、卡拉ok、宾馆、西餐厅。
- 艺术照明、美术陈列馆、展示厅、博物馆、艺术厅、阅览室等局部照明。
- 亮化照明、公园、广场、城市街道、桥梁道路、大厦轮廓、户外景观灯、广告灯箱。
- 时装照明、中高档专卖店、珠宝金银手饰、精品店。
- 功能照明、走廊、车库、停车场、小区保安灯、防盗灯、显示灯。

大功率led球泡灯特点

led大功率球泡，外壳采用优质铝合金构成，更加快速的散热。
采用隔离恒流输出，电路具有过温保护，短路保护，性能稳定，长寿命设计。
低光衰的大功率led作为光源，低功耗，高效率，高抗静电。
大功率led球泡，光学设计合理，采用透光率高达90%以上的灯罩材料。

大功率led球泡，节能环保不是梦想！