

重庆四川渣土车自动冲洗设备

产品名称	重庆四川渣土车自动冲洗设备
公司名称	重庆渝川天捷环保设备有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区华龙大道36号2幢16-6号（注册地址）
联系电话	15330353393

产品详情

重庆四川渣土车自动冲洗设备

重庆渝川天捷环保设备有限公司是一家自研发、生产、安装工地洗车台为一体的现代化民营企业。

重庆渝川天捷环保设备有限公司==作为洗车机，降尘喷雾机业内的佼佼者。天捷环保设备上下锐意进取，率先建立现代化企业管理制度，积极践行先进营销管理理念，近年来以“良心产品、周全服务、诚信经营”为标准。

tj牌系列机器设计合理、工艺先进、制作精良、性能稳定，*****各地，深受用户好评。

天捷环保创办之初，就以高起点，高质量严格要求自己。产品质量可靠，设计制造全部按照国标生产，工艺考究，售后服务完善，原材料均采用国优产品。依托高素质人才，配以高精度的生产设备，加之严格的检测手段，生产出品质优良的抹墙机。

更多的朋友接受与认可我们，因为我们的真实与诚信

我们正在迅速发展壮大，因为我们用汗水博取成绩！

我们始终充满信心，因为我们有各界朋友的关心和支持！

天捷环保设备宗旨：求实创新，造福社会，发展自我，追求卓越

理念：以质量求生存，用科技促发展

作风：务实高效，精益求精

热忱欢迎各界人士光临惠顾！

特点:

- 1、400个喷头，清洗无死角；
- 2、清洗速度快，40-80辆/小时；
- 3、节能环保清水循环利用，节约用水；
- 4、清洗机为分体式，可分块拆卸，可随时转场；
- 5、运输简便，2小时可投入使用；
- 6、解决工程车辆对城市道路的污染；
- 7、采用下吸式污水特泵，吸力强劲不会堵塞；
- 8、的防锈处理，持久耐用；
- 9、冲洗机控制系统分电子自动感应式，手动两种，操作方便。

工地洗轮机对于环境保护的体现城镇化的高速发展让城市中的建筑工程项目越来越多，而这些建筑项目的实施会给城市带来翻天覆地的变化。城市基础设计的完善，城市的现代化，城市的经济变化都与其密切相关。然而也会有不好的因素出现，比如说扬尘问题的出现以及扩大化，施工附近的道路变得脏乱不堪，施工噪音扰民等种种问题的出现也让城市管理者不已。工地洗轮机是一种专门用来治理施工扬尘的工程环保设施，工地洗轮机的出现可以说对整个城市的大气环境提供了不少了的帮助，因为，自从有了工地洗轮机，施工扬尘变少了，附近的道路也变得干净了，建筑工地在人们心目中的形象也得到了很大的提升。工地洗轮机的作用主要有：预防扬尘的出现缓解已存在的扬尘问题将扬尘控制到一定的范围改善施工环境现场的环境。

日常保养

洗轮机需要定期的检查保养，才会使机械长期安全的使用。

- 1、在洗车时，要严格按照操作说明操作，防止误操作，减少不必要的损失。
- 2、严寒天气要按照操作说明采取相应的措施预防冻结，洗轮机长时间闲置或冬季的夜晚，要放空水管中的积水，防止水管结冰。
- 3、定期清理沉淀池内的污泥，以免混流到清水池中导致堵塞喷头。
- 4、做好设备表面的清洁与卫生工作。
- 5、在进行任何清洁和保养时，应先切断电源。
- 6、经常检查喷头及喷孔有无堵塞，以免影响清洗效果。

重庆工地洗车槽》《工地洗车池图纸》，欢迎联涂先生,手机199*****，我公司主要销售工地洗车机冲洗设备，建筑工程渣土车洗轮机冲洗平台，全自动除尘雾炮机，扬尘在线监测设备，工地围挡降尘喷淋设备，工地塔吊喷淋系统，爱护环境减少雾霾共创美好家园。 ，

温馨提醒：因供应市场鱼龙混杂，良莠不齐。提醒采购商在选择购买相关产品前请务必确认产品质量。过低的价格，夸张的描述都有可能是虚假信息，请采购商谨慎选择。我们是用良心做产品，我们拒绝水货，我们只做**。本厂可定制各种型号，订购咨询电话：177*****

项目 参数：

设备型号：tj-55

设备尺寸：3700（长）x 3700（宽）x 1000（高）mm

适用车辆：100-150吨工程车辆及其他车辆

启动方式：经过S/W的感应自动洗轮

冲洗压力：4-6kg/cm²

冲洗时间：5-60秒/辆（可根据工地土质情况调整）

耗水量：1-4L/辆

总功率：11KW/15KW

污泥清除方式：选配

电源：三相 380V 50HZ

喷头：

公司售后服务：

安装调试计划

重庆渝川天捷环保设备有限公司免费将所有订购的设备运到用户指定的安装地点，由重庆渝川天捷环保设备有限公司负责所有部件安装连，并完接成所有设备的调试，使所用设备运行状况良好。

人员培训计划

为了确保设备稳定正常运作，对于使用人员的培训是至关重要的，它是设备稳定运行不可缺少一部分，针对使用该设备，我们采取如下培训计划：

a) 设备使用内容：工作原理、设备结构

对象:使用人员

b) 设备维护内容：安全使用、日常维护及保养

对象：使用人员

c) 培训方式：面授或电话中讲解（对远距离客户），直到能独立熟练操作

重庆渝川天捷环保设备有限公司对所售产品提供12个月的保修期。

保修期内，非人为因素及在正确使用条件下所发生属设备本身质量问题由我公司免费保修。易损件（如水封、油封、高压阀、密封圈等）不属保修范围。

公司对所售产品提供终身维护服务。长期确保设备的零配件以优惠价格供应，保证供应时间至少为5年。

如发生特殊零配件短缺，我公司将空运进口，时间为2周，不向用户收取空运费。

设备需要报修，请致电重庆渝川天捷环保设备有限公司转售后服务中心。（公司将在接到报修后12小时内给予答复。）简易故障维修：用户以传真方式报修（注明机身编号、损坏情况及相关零件） 本公司负责寄配件并提供相关资料。

复杂故障维修：

1、用户以传真方式报修（注明机身编号、损坏情况及相关零件） 在双方认可下通过运输公司送至我公司售后服务中心 维修完毕后发送回客户。

2、根据客户要求，公司可安排维修工程师上门服务，或请当地经销商协助。

以上售后服务项目未尽事宜，另协商而定。

以上条例适用于终端客户，重庆渝川天捷环保设备有限公司保留对以上条款的修改。