

# 天择机械 干灰散装机设备厂家 鄂尔多斯干灰散装机

产品名称	天择机械 干灰散装机设备厂家 鄂尔多斯干灰散装机
公司名称	巩义市天择机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市永安街道办朝阳路7号
联系电话	13938286965

## 产品详情

汽车散装机属于包装行业是一个与环境保护和可持续发展息息相关的行业，低碳经济的不断升温将使低碳包装制品成为汽车散装机行业发展的新热点，为市场开拓日新月异的多样化商品提供及时灵活应变的生产手段。同时基于合理简化包装和优势包装工艺方法的实际需要，不断探索，明显地加快了自身技术革新的步伐。尤其是与现代自动系数同步发展相呼应，逐步明确。要想建立多样化、通用化、多功能集成化的散装新体系，首先必须着重解决粉尘颗粒一体化的大问题，无疑这是今后的重要发展方向。

汽车散装机200吨价格汽车散装机主要由手动棒阀，干灰散装机设备厂家，电动扇形阀、卷扬装置，汽车干灰散装机，伸缩卸料装置、收尘软管，电容式限位开关，电控系统等部分组成，汽车散装机是从库内将熟料( 50mm)自动输送到熟料散装车船的设备。汽车散装机可与料库下给料设施联锁运行，料车装满后，自动停止装料，实现装卸过程自动化，装车效率高、粉尘污染少。汽车散装机是水泥厂熟料装车或装船的专用设备，也可用于建材、冶金、煤炭以及化工等其他行业的无腐蚀的干燥块状物料的装车或装船作业。

在气力输送设备行业中，散装机设备是一种成熟的产品，已被很多电厂，鄂尔多斯干灰散装机，水泥厂，化工厂等所采用。客户问我们的汽车散装机为什么会用的那么得心应手？说到底要归根于其工作原理：散装机工作时，水泥或类似物料通过固定的给料斗喂入散装机内，由于机壳采用了双面斜槽结构，左右两个下机壳与透气层构成了充气系统，给料斗与机壳之间，由上机壳上的压带从给料斗上通过并覆盖在机壳上，将给料斗与机壳密封，物料得以通过给料斗、机壳到达机壳中部的卸料口，由装载头内软管装入罐车，从罐车排出的含尘气体，通过装载头外软管并经斜槽上部的空间，从固定的给料斗上的收尘口排入系统收尘器。

很多人在没有使用汽车散装机前，都想知道它的神奇装车功能。它主要用于灰仓下的水泥、粉煤灰等装

车。它是如何工作的呢？首先当运载汽车就位后，由打料工手动控制，使散装头下降，当散装头与汽车入灰口上部密合后，再开启自动控制机构；干灰水泥散装机自动打开风机，再开启上部给料器，开始向车内落料，当料罐装满时，料位计感应，发出信号，相应的电控、气控系统自动关闭上部给料器，干灰水泥散装机一段时间（一般4-6秒），灰库干灰散装机，自动关闭吸尘风机，后自动提升散装头，完成一次卸料过程。

随着我国低碳经济的新概念、新政策应运而生，能源与经济以价值观实行了大变革的结局，可能将成为逐步迈向生态文明走出一条新的路子，应用新世纪的创新技术与创新机制促进经济发展，相应

的粉料输送设备也得到了迅猛发展，因高能低耗被广泛使用。因此干灰熟料散装机不单单要帮助企业实现经济的发展，同时也做到了资源保护，取得了双赢。

熟料散装机产业的不断壮大，技术创新不再依赖、模仿国外，未来发展脚步将更为稳健。

跟着绿色节能观念越来越深入人心，市场上不少高耗、低效等机械产品渐渐被淘汰，厂家更是跟上期间轨道，朝节能减排迈进，熟料散装机行业应用高科技，天择机械产出的新型熟料散装机顺应了市场的多样化需求。

## 熟料散装机主要部件的安装

### （1）主要部件的安装

机器的主要部件安装必须有专业人员按天择机械厂家提供的说明书进行。另外，在安装时，各部件之间应加密封垫，以防止过多的外部空气进入收尘系统而影响收尘效果。

### （2）卷扬装置及散装下料头

安装时将卷扬装置和下料套筒分别固定在各自的安装位置上，然后将钢丝绳分别从定滑轮和动滑轮之间绕过，再将引上来固定在机架上的钢丝绳紧定在OO型索具环钩上。

### （3）料位跟踪探测器

信号电缆必须从收尘伸缩套管上的固定套扣上呈螺旋状引上，并确保在收尘伸缩套管升降过程中不会打结，信号开关的安装为是要通过人工模拟动作后确定。防误动作的机械阻尼装置必须连接牢固，以免在使用中脱落。

### （4）电气控制系统

严格按照各种机型套筒式粉煤灰散装机的电控原理图连接控制线路和动力线路，非带电的设备外壳及金属网罩、平台都必须做好安全接地。

天择机械(图)-干灰散装机设备厂家-鄂尔多斯干灰散装机由巩义市天择机械设备有限公司提供。巩义市天择机械设备有限公司（www.hntzjx.com）是从事“对辊破碎机,河卵石制砂机,双级粉碎机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郭经理。

