

# 江苏雾化喷嘴 斐卓Feizhuo 空气雾化喷嘴

产品名称	江苏雾化喷嘴 斐卓Feizhuo 空气雾化喷嘴
公司名称	上海斐卓喷雾系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国上海市松江洞泾工业区洞业路205号(近洞薛路)
联系电话	13916639930

## 产品详情

?上海斐卓Feizhuo-雾化喷头\_气雾喷头厂家{水雾喷头}

上海斐卓Feizhuo-雾化喷头\_气雾喷头厂家

{水雾喷头}上海斐卓喷雾系统公司是国内专业的雾化喷头生产厂家，公司专门为纺织厂、化工厂、电子行业、玻纤行业、环保行业提供雾化喷嘴喷头系列；以及成套的喷雾系统产品！雾化喷头的应用极为广泛，尤其是在夏季来临之时，空气雾化喷嘴，高温热袭，使得很多地方需要加装雾化喷头及喷雾降温系统；

{水雾喷头}雾化喷头在工厂降温加湿的应用：纺织厂、电子厂、机械加工厂等在夏季的时候需要在工人操作的现场配备喷雾控制系统，喷雾控制系统定时或者不间断的喷雾将室内的气温及湿度控制在一定范围内，能够保证正常作业及人员的健康安全；

{水雾喷头}雾化喷头在集成喷雾控制系统内扮演着重要的角色；雾化喷头有高压雾化喷头和空气雾化喷嘴，高压雾化喷头在高压的作用下能够达到的雾化效果堪比二流体喷雾，就喷雾覆盖面积而言，高压雾化喷嘴的覆盖面稍小，江苏雾化喷嘴，但是高压雾化喷头的成本远远低于空气雾化喷嘴；高压雾化喷头有：1/4M-SS6;

1/4LNN-SS2; 1/4FN-SS3; 多头雾化喷嘴：5N ，7G; 高压雾化喷嘴可做成多种喷雾集管系列，用来喷雾消毒、喷雾降温、喷雾加湿、喷雾消防、喷雾润滑等；

二流体喷头是雾化喷嘴系列的产品，其功能和应用基本和单流体没有差异，使用压力只需要2-3Bar，分为虹吸式和压力式喷雾，喷嘴连接主体分为J JN， JCO， JAU， MN， MK 等系列；不同的连接本体可对喷嘴进行不同的功能控制，适用于更多的操作现场。雾化形式有：实心喷雾和扇形喷雾；一个空气雾化喷嘴可做成一套移动式喷雾系统，用来喷雾消毒、喷雾加湿、喷雾消防等。

雾化喷头在现代工业制造中广泛应用，且用更多的喷雾形式使得工业喷雾个性化和更贴切人的需求。更多雾化喷头产品信息可参考斐卓喷雾系统公司雾化喷嘴样本！

## {空气雾化喷头厂家{雾化喷嘴}

空气雾化喷头{雾化喷嘴}

{雾化喷嘴}空气雾化喷头生产厂家，上海斐卓喷雾系统有限公司是国内致力于喷雾控制与环境科技的喷嘴研发、设计、生产厂家！公司专业生产空气雾化喷头和喷雾集成系统！空气雾化喷头广泛的应用于喷雾加湿、消毒、降尘等领域，在生物制药、电子、化工、食品、航空设备制造领域广泛使用！

空气雾化喷头的种类多样，按应用的不同分为：虹吸式雾化喷嘴、压力式雾化喷嘴，扇形雾化喷嘴、实心锥形雾化喷嘴，外混式雾化喷嘴，内混式雾化喷嘴；

{雾化喷嘴}虹吸式雾化喷嘴，喷雾原理为依靠空气负压将液体倒吸，然后喷出雾状；这种喷雾方式喷雾效果一般，适用于黏度稍大的液体喷雾；喷雾形式有外混式和内混式；

压力雾化喷嘴，液体需要一定的压力，但雾化效果理想，是常用的雾化形式，喷雾形式有外混式和内混式；

内混式喷雾原理，气液体在空气帽和液体帽腔体内部混合，利用空气摩擦和撞击，雾化效果理想，通常不适用于带有黏性的液体！

{雾化喷嘴}外混式雾化喷嘴，气体和液体喷出后，利用高速气体对液体进行摩擦和撞击，产生雾化效果，雾化原理为摩擦和产生的切向应力，雾化效果一般。

雾化喷头通常设计成喷雾系统被广泛使用，喷雾系统需要具备的基本设备有：空气调节器和压力表，空气过滤器，喷嘴，液体调节器和压力表，液体过滤器，液体开关阀等！

{雾化喷嘴}上海斐卓喷雾系统公司空气雾化喷嘴的代表型号：

Feizhuo-1/4J-SS+SUE18A-SS

Feizhuo-1/4JN-SS+SU16;

Feizhuo-1/4JAU-SS+SU23;

Feizhuo-1/4JCO-SS+SU11;

Feizhuo-1/8MINK-SS6505;

空气雾化喷嘴的使用和选型有很多需要注意的事项，如果您不是专业的人员，请您向斐卓喷雾系统公司专业客服咨询选型，以便所选产品能够真正解决您的问题，达到您想要的效果！

讲师姓名：上海斐卓Feizhuo

DATE \ @

"y年M月d日"

2018年9月21日

雾化喷嘴细雾化喷嘴}

雾与自然，雾是一种自然现象，雾与自然界万物息息相关。雾能够滋润万物，雾如此重要。除了大自然的雾之外，雾与工业制造息息相关，雾化喷嘴厂家，那么雾究竟是怎样影响和促进着工业制造呢？

工业制造离不开雾，雾化喷嘴价格，雾广泛的应用于造纸工业、钢铁冶金行业、生物制药领域、电力环保行业、玻纤行业、航空造船行业等；下面我们详细解说工业制造雾，工业用雾化喷嘴。

精细雾化喷嘴，一种依靠压力而雾化的喷嘴，喷雾效果在高压下堪比双流体雾化喷嘴，雾均匀细密、喷雾密度合理，覆盖均匀、有效喷射距离为1.2米，更多信息详见斐卓喷雾样本；

精细雾化喷嘴喷雾形状为实心锥形喷雾，喷雾角度65度，喷嘴内部有涡流叶片，能够更好的形成雾化效果。

精细雾化喷嘴用来：

散布：脱模剂、除臭剂、油、表面处理剂、防锈剂、润滑剂、蜂蜜、防虫剂、尿素、氨水；

冷却：模具、气体、钢板、钢片、铸物、车体、涂装物、玻璃板、塑胶；

调湿：纸、废气、陶瓷、混泥土、其他；

清洗：精密基板、玻璃管、其他需要清洗的工况；

精细雾化喷嘴的种类：

1/4M-SS3、1/4fn-SS6、1/4LNN-SS5.0，1-5N-SS30

精细雾化喷嘴的更多信息，您请咨询上海斐卓喷雾系统公司！

江苏雾化喷嘴-斐卓Feizhuo-空气雾化喷嘴由上海斐卓喷雾系统有限公司提供。江苏雾化喷嘴-斐卓Feizhuo-空气雾化喷嘴是上海斐卓喷雾系统有限公司（[www.feizhuo.net](http://www.feizhuo.net)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：斐卓Feizhuo-罗经理。同时本公司（[www.shfeizhuospray.com](http://www.shfeizhuospray.com)）还是从事脱硝喷枪喷嘴，喷嘴品牌金属喷嘴，进口喷嘴不锈钢喷嘴的厂家，欢迎来电咨询。