

空气雾化喷嘴 河北雾化喷嘴 斐卓Feizhuo

产品名称	空气雾化喷嘴 河北雾化喷嘴 斐卓Feizhuo
公司名称	上海斐卓喷雾系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国上海市松江洞泾工业区洞业路205号(近洞薛路)
联系电话	13916639930

产品详情

?工业喷嘴_雾化喷嘴篇{喷嘴}

工业喷嘴_雾化喷嘴篇

{喷嘴}二流体雾化喷嘴常用的就是空气雾化喷嘴、以及脱硝、降温喷枪。单次使用件，虹吸雾化喷嘴，雾化效果有轻微的改变都无法后期修复。一般体现出来的都是直接堵塞以及雾化不均或者只有水滴没雾化。

A：腐蚀。使用化学材料喷洗工件时，雾化喷嘴价格，这些化学材料也会引起喷嘴材料的腐蚀、堵塞。化学材料和杂质在喷嘴内部或外部边缘的堆积会造成喷嘴的阻塞。造成出水口或者内部雾化装置的扁形以及堵塞等，影响喷嘴的喷雾形状，从而影响喷嘴的喷雾压力。从而产生堵塞或雾化不均，雾化颗粒增大甚至达到滴水状态。

B：侵蚀。当高流速的液体经过喷嘴孔处金属表面时，就会对喷嘴孔产生侵蚀，造成喷嘴压力降低、喷雾状态变得无规律。喷嘴发生侵蚀的机率取决于液体的硬度、喷淋压力、所使用的化学材料种类及其用量。另外，液体中的颗粒杂质也会使喷嘴受到严惩侵蚀。这种常常体现在液体的压力使用不当，水气压力的不协调造成的。

C：意外损害。不正确的使用和不能及时进行保养是导致喷嘴意外损害的主要原因。尽管喷嘴口通常设计成凹式，但扇形喷嘴的横槽结构却很容易受到损害。喷嘴长时间在高温或异常温度下工作，会导致喷嘴因材料软化而损坏。根据雾化机理和实验研究，并结合煤矿现场使用经验，改善喷嘴雾化的途径主要有以下几个方面增加气液两相的相对速度差以增大气动力，使液滴在较大气动力的作用下，破碎得更细。提高液相喷嘴的出口速度以增强对撞，使相对喷出的液滴在对撞时能够进一步破碎。

实验发现，若液滴出口速度小，则会聚成大液滴，若液滴出口速度大，可改善雾化的程度。但是，这样会使气液的相对速度减小，使气动力雾化液滴变差。实验结果表明，喷头、混合管的几何形状和尺寸对雾化性能的影响很大。因此，在设计模型时，除分别考虑它们对雾化的影响外，还应考虑它们结合在一

起后的整体性能的变化。

研究喷雾供水系统流量、压力和喷嘴几何尺寸、结构形状的关系，提高雾化效果。特别是供水系统的水压对雾化效果影响较大，水压越高，水雾颗粒越细。但较高的水压带来的问题是：能耗大；供水系统中所有零部件承受压力大，易出故障、寿命短，尤其是采掘设备上的内喷雾系统。

{喷嘴}通常所有的二流体雾化喷嘴都不需要高压，水气压力都控制在2-4公斤即可，河北雾化喷嘴，气体压力不能小于水压力，但是液体压力也不能过于高出水压力，要控制雾化效果的同时还应该控制水量的正常输出，过大气体输出多导致没雾化只有气体，过小水输出多，有水量但没雾化。

{喷嘴}二流体雾化真谛所在：正常水压力下通过压缩空气的介入达到雾化的效果。通过雾化效果去决定喷嘴的要求，通过喷嘴的要求去决定雾化的流量。

?不锈钢雾化喷嘴公司-压力雾化喷嘴{雾化喷嘴}

不锈钢雾化喷嘴公司{雾化喷嘴}

不锈钢雾化喷嘴公司{雾化喷嘴}，上海斐卓喷雾系统公司是国内专业生产各类工业喷嘴的厂家，服务中国工业制造领域！不锈钢雾化喷嘴是雾化喷嘴的广义分类，主要有：空气雾化喷嘴和精细雾化喷嘴！

空气雾化喷嘴（二流体喷嘴）{雾化喷嘴}，是借助空气的作用力，使得空气与液体混合，空气雾化喷嘴，经过空气的摩擦力和液体撞击，产生良好的喷雾效果的雾化喷嘴。空气雾化喷嘴的喷雾颗粒度可达10微米左右，能够满足对喷雾有高要求的工况现场！是制药行业无菌生产车间消毒用的喷嘴类别！空气雾化喷嘴还广泛的应用于包衣剂设备，能够精准的控制流量和喷雾覆盖范围！空气雾化喷嘴喷雾主体有5种可供选择！分别为：自动控制喷雾的防滴漏雾化喷嘴JAU，带流量调节阀的空气雾化喷嘴JN，带防堵清除针的空气雾化喷嘴JCO；防闷堵空气雾化喷嘴J、迷你型空气雾化喷嘴MIN，超声波雾化喷嘴系列类；

空气雾化喷嘴{雾化喷嘴}的喷雾形式有扇形和实心锥形喷雾，喷雾覆盖范围可随压力比例调整，喷雾形式可分为外混式和压力式；

精细雾化喷嘴{雾化喷嘴}主要是靠液体高压作用产生的摩擦雾化效果，雾滴颗粒度50微米左右，喷雾角度60度，喷雾距离3-5米，覆盖直径60公分，适合远距离喷雾的要求，喷雾距离和覆盖面积可通过使用压力的调整而改变！喷嘴主体有：M系列雾化喷嘴、LNN雾化喷嘴、LNND雾化喷嘴，FN雾化喷嘴系列等！

精细雾化喷嘴分为单头雾化喷嘴和多头雾化喷嘴，多头雾化喷嘴主要应用在覆盖面积广阔的降尘、消毒现场（畜牧业、烟业制造公司等）。

上海斐卓喷雾系统公司是国内专业生产各类工业雾化喷嘴的厂家，您可登录公司网站查阅更多雾化喷嘴的详细资料！

{喷嘴}工业雾化喷嘴的应用-上海斐卓喷雾系统公司

{喷嘴}上海斐卓喷雾系统公司是专业生产工业雾化喷嘴的厂家，公司主要经营工业喷嘴、脱硝喷枪、喷雾控制系统等；斐卓Feizhuo公司有：上海斐卓喷雾系统有限公司和斐卓喷雾系统（重庆）有限公司；公司经营的主要产品包括：工业喷嘴、脱硝喷枪、喷雾控制系统等；产品分为：造纸用喷嘴、脱硫脱硝、

除尘、消防喷嘴、冶金喷嘴、瓶罐清洗喷嘴、涂装喷嘴、雾化喷嘴、通用工业喷嘴等多类；

{喷嘴}工业雾化喷嘴有：除尘喷嘴、脱硫喷嘴；喷嘴型号为：Feizhuo-HHSJ-316L12053

Feizhuo-1/4HH-SS6.5

Feizhuo-2SPM-PP750;

此类喷嘴主要是单流体喷嘴，雾化效果主要以淋雨状为主，适用于粉尘较大的煤矿、脱硫塔、洗涤塔、焦化厂内；主要用于高温烟气快速冷却，废气洗涤、废气除尘、湿法脱硫、消防灭火、填料塔喷淋、焦炭熄火、洗涤与漂淋、化学塔漂淋、凉水塔与分馏塔漂淋，消泡；

工业雾化喷嘴有：微细雾化喷嘴、空气雾化喷嘴；

{喷嘴}雾化喷嘴主要用来加湿，降温、磨具自动润滑、喷雾加湿、自动喷涂脱模剂、自动喷码打标、定时定量喷洒化学剂；

迷你型空气雾化喷嘴主要用来：

散步：脱模剂、除臭剂、油、表面处理剂、防锈剂、润滑剂、蜂蜜、防虫剂、尿素水、其他。

冷却：磨具、气体、钢板、钢片、铸物、车体、涂装物、玻璃板、塑胶、其他。

调湿：纸、废气、陶瓷、混泥土、其他。

洗净：精密基板、玻璃管。

空气雾化喷嘴-河北雾化喷嘴-

斐卓Feizhuo由上海斐卓喷雾系统有限公司提供。上海斐卓喷雾系统有限公司（www.feizhuo.net）是上海松江区五金配件的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在上海斐卓Feizhuo喷雾领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创上海斐卓Feizhuo喷雾更加美好的未来。同时本公司（www.shfeizhuospray.com）还是从事脱硝喷枪喷嘴，喷嘴品牌金属喷嘴，进口喷嘴不锈钢喷嘴的厂家，欢迎来电咨询。