

绞股蓝种苗,七叶绞股蓝种苗批发,绞股兰苗价格,五叶绞股兰种苗价格

产品名称	绞股蓝种苗,七叶绞股蓝种苗批发,绞股兰苗价格,五叶绞股兰种苗价格
公司名称	亳州市谯城区俊杰中药材种植专业合作社
价格	.00/个
规格参数	发芽率:95% 规格:改良品种 种植时间:春秋
公司地址	亳州市谯城区十八里镇集东村
联系电话	13966882080 18455883888

产品详情

绞股蓝别称七叶胆、五叶参、七叶参等，为葫芦科绞股蓝属草质攀援植物，民间称其为神奇的“不老长寿药草”，国家在“星火计划”被列为待开发的“名贵中药材”位，卫生部也将其列入保健品名单，就有极高的栽培价值，下面我们就一起来看一看绞股蓝的种植技术吧！

绞股蓝种植技术

绞股蓝的生长习性

绞股蓝在我国分布于陕西、四川、云南、湖北、湖南、广东、广西、福建等地，而野生绞股蓝主要分布在湖南和广西金秀县圣塘山一带。野生绞股蓝生长在地林下、水沟旁、山谷阴湿处，喜荫蔽环境，上层覆盖度约50~80%，通风透光，富含腐殖质壤土的沙地、沙壤土或瓦砾处，中性微酸性土或微碱性土都能生长。

绞股蓝的繁殖方法

1、播种：绞股蓝于翌年3月底4月初播种，土壤经三犁三耙后做床，种子经过消毒处理用温水浸泡24小时催芽，采用条播或撒播均可，播种量每亩1.5公斤。种子播下地后筛盖一层细土并覆盖稻草和搭棚遮阳，半月内视天气情况每天应喷水1至2次，以保持床土湿润。当幼苗有70%出土后及时揭草，并喷多菌灵或敌克松防病苗期易染碎倒病。当幼苗长出2枚真叶时，要适当揭棚逐渐增加光照。苗高达10厘米以上，即可带土出圃移栽。

2、扦插：绞股蓝可用藤茎或根茎扦插育苗，选择健壮无病莖蔓，剪成3至4个节的插条，行株距7乘以3厘米，扦插后即搭棚遮荫，经常浇水，保持播床湿润。经40至50天苗高厘米左右即可移栽，亦可直接插入

大田。

3、根茎：绞股蓝根茎繁殖于春季2~3月或秋季9~10月进行，将根茎挖出，剪成5厘米左右的小段，每小段1~2节，再按株行距30厘米X50厘米开穴，每穴放入1小段，覆土约3厘米，栽后及时浇水保湿。

绞股蓝的田间管理

1、中耕：在幼苗未封行前，应注重中耕除草，并注意不宜太近苗头，以免损伤地下嫩茎。

2、追肥：定植后1周即应施1次薄粪，配施少量尿素及磷、钾肥，每次收割或打顶后均要追1次肥。1次收割后施入冬肥。冬肥以厩肥为主。

3、打顶：当主茎长到30—40厘米趁晴天进行打顶，以促进分枝。1年中可进行2次，一般摘去3~4厘米。

4、遮荫：苗期忌强光直射，可在播时间种玉米或用竹竿搭1 - 1.5米高的架，上覆玉米、芦苇等遮荫物。

5、搭架：绞股蓝自身攀援能力差，在田间需人工辅助上架。一般在茎蔓长到50厘米左右时，将其绕于架杆上，必要时缚以细绳。搭架是绞股蓝生产上一项重要措施。

6、排灌：绞股蓝喜湿润，故要经常浇水，雨季注意排水，以免受涝。

7、采收：当茎蔓长达2~3米时，选择晴天收割，收割时应注意留原植物地上茎10~15厘米，以利重新萌发。南方1年可收割3~4次，北方收2次，1次可齐地收割。收后晾晒至干，置阴凉密闭处深藏，以保持干品色泽。

8、留种：绞股蓝果实多见于通风良好处，一般在花序中有30%以上的浆果颜色蓝黑时便可采种。收后将果穗放在阴凉通风处后熟，1周后采下果实，放在竹席或竹匾中晾晒风干，搓去果壳，随后登布袋或纸袋中于通风干燥处保藏。根茎繁殖时，南方在地上部分收割后，根茎可在土中自然越冬，北方如温度较低时地表需要覆盖保护或进行窖藏。

绞股蓝病虫害防治

1、粉病

【危害】多发于生长后期，为害叶片。

【防治】清洁田园，用50%托布津可湿性粉剂500 - 800倍液喷雾。

2、碎倒病

【危害】在多雨季5至10月易发生。

【防治】可用百菌清100倍液或波尔多液200倍浇灌病区，拔掉病株，然后在周围撒上石灰粉。

3、三星黄萤叶甲

【危害】4月下旬始发，以幼虫和成虫为害叶片。

【防治】清洁田园。苗期用50%辛硫磷乳油1500倍液或90%晶体虫1000倍液进行地面喷雾。

4、灰巴蜗虫

【危害】为害叶片、芽和嫩茎。

【防治】可撒施石灰水或石灰粉防治。

5、蛴螬

【危害】以铜绿丽金龟幼虫为主。在苗期咬断嫩茎，植株生长期在根部取食，使植株逐黄萎，严重时枯死。

【防治】 冬春铲除杂草，中耕翻土，消灭越冬虫口。 施用腐熟土肥，施后覆土，减少产卵机会。 7~8月成虫盛发期，晚间点灯诱杀。 危害或用50%辛硫磷1500倍液浇灌。

6、小地老虎

【危害】以幼虫咬食植株，造成缺株断垄。

【防治】 冬春铲除地面杂草、枯枝落叶，消灭越冬幼虫和蛹。 人工捕杀。 苗期幼虫发生或用50%辛硫磷1000~1500倍液喷雾或浇穴。