商宇蓄电池6-GFM-150 12V150AH批发 采购

产品名称	商宇蓄电池6-GFM-150 12V150AH批发 采购
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/只
规格参数	品牌:商宇蓄电池 型号:6-GFM-150 产地:中国
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

产品详情

商宇蓄电池6-GFM-150 12V150AH批发 采购

如何计算UPS电源所配电池的数量？简单的来说分为两个步骤：①根据UPS电源电池的出场参数，看看直流总电压是多少，然后接入方式是分几个头子进UPS。打个比方，山特C2KS，直流电压72V，就需要6块蓄电池（一块是12V），一个输入头，一组即可。APCSURT10K长机，直流电压384V，需要32块汇众蓄电池，两个输入头，那就分两组16节接入。②根据UPS电池延时需求而定，有些用户对延时需求比较久，一组无法满足时，可以并联一组。

??????????????????????

1.UPS?????

??Smart-UPS??????????????????????????????????UPS?????????????????????

????????UPS?????

??UPS?SUA1000ICH ????????UPS?????????????????????SU3000RMI3U??????UPS,????????????????

??????????????????????????????????UPS??????????UPS??????????UPS????Test????UPS????????????UPS?????????????????teST?UPS?????????

??????UPS??????????UPS?????

????????????????????

??????????2年左右，UPS?????

??

????????????????????UPS?????

?????????????1.????????????????????UPS??2.???UPS??????????????????????????????3.UPS??????????????????????????????????????UPS?????

详细点来说：1、12V单体电池的数量N：N=V÷122V单体电池的数量为6N2、电池工作电流I：I=P总÷V3、实际电池容量C：C=I×T÷Kh例如：功率为1KVA的UPS电源电池备用时间4小时，选择科士达UPS的型号为HP9101H，V=36V，则①N=36V÷12V=3节②I=1000VA÷36V=28A②C=24A×4H÷0.9=124AH③UPS电池的配量可选用100AH一组3节，或65AH二组6节，选用的结果有偏离，这要看用户的需求和成本的考虑。注：12V蓄电池常用容量规格为7Ah、17Ah、24Ah、38Ah、65Ah、100Ah、200Ah等。

UPS???

UPS?????

(1)?? ???????10kV·A???????10～60kV·A为中负载?60kV·A???????

(2)?????????(??) ?????????????????????????????????

(3)????? ?????????????????????????????????????(????????)??????;????????????????????????????;?????????????????????????;??

(4)???? ?????????????????????????????UPS??????????????????9???50%????????????????????????????z5%????????????????????????25%??????

(5)??
??????????????????比如一个125kV · A的UPS
????85%??????????????????????????30%?

(6)体积 中小型UPS要求体积要尽可能小?

(7)?? UPS??????????????????????

OPZV胶体蓄电池和AGM胶体蓄电池虽然都是胶体蓄电池，但其实这两类胶体蓄电池有很大的区别。下面就详细介绍下，这两种胶体蓄电池的大区别。1 OPZV胶体蓄电池和AGM胶体蓄电池正极板不同，OPZV胶体蓄电池正极板为管状极板。而AGM胶体蓄电池正极板为平板极板。2 胶体含量不同，OPZV蓄电池胶体含量要高于AGM胶体蓄电池3 隔板不同，OPZV蓄电池使用PE隔板，AGM蓄电池使用AGM隔板。4 寿命不同，OPZV胶体蓄电池寿命要远高于AGM胶体蓄电池。