

# 工地使用20千瓦汽油发电机TO20000ET

产品名称	工地使用20千瓦汽油发电机TO20000ET
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO20000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

## 产品详情

工地使用20千瓦汽油发电机TO20000ET新发电机应尽量避免突然增加负载或高速运转，尽可能使用厂家推荐使用的润滑油，不同牌号的润滑油不要混合使用，润滑油中含有各种添加剂，不同牌号的润滑油混合后会使润滑性能下降，导致运动部件的异常磨损。往燃油箱内注油时，注油口应有滤器，放上滤布更好；燃油先要在油箱内静置24小时以上，使水和杂质沉淀后使用；平时应经常打开日用油箱的排泄塞头排出底部的水和沉积物。定期检修和有计划的保养是延长发动机使用寿命的关键所在，检修周期和检修项目要根据用途、使用状况和燃油、润滑油的性状作适当调整，必要时要提前进行检修，尽可能由专业的技术人员来完成定期的检修和维护。工地使用20千瓦汽油发电机TO20000ET优质的发电机组往往价值不菲，合理使用，重视日常维护，预防早期磨损，延长其使用寿命，让其时刻保持迅速启动和投入的良好备机状态，真正做到物尽其用。

型号：TO20000ET

发电机参数

消音装置：

工业消音

额定功率：

20KW

发动机型号

TO-990

最大功率：

21KW

耗油量：

395g/kw.h

额定频率：

50HZ

油箱容积：

37L

额定电压：

220/380V

润滑油容量：

1.65

功率因素：

0.9/1

过载保护FU：

有

相 数：

单三相

气缸数量：

2

发动机参数

整机参数

绝缘等级：

F

工作时间：

12H

启动方式：

电启动

噪音 (db) 7M

68-75

燃油型号：

90号以上汽油

燃油表：

有

调速方式：

自动调速

整机超载保护:

发动机品牌：

大泽动力

自动过载保护：

冷却方式：

空气冷却

电压表：

额定转速：

3600r/min

输出指示灯：

缸体结构：

双缸、四冲程

机器重量：

150kg

机油型号：

SF级别机油

外形尺寸：

950\*620\*630mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

自适应高原专用化油器

高功率发动机版本

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

### 工地使用20千瓦汽油发电机TO20000ET售后服务承诺书

为创造,提高企业知名度,树立企业形象,我们本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,以“最优惠的价格,最周到的服务,最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

#### 一,产品质量承诺：

1,产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

2,

对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程,全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。

#### 二,产品价格承诺：

1,为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质产品。

2,在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能,更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。

#### 三,交货期承诺：

1,产品交货期：尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产,安装,力争满足用户需求。

#### 四、售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速,果断,准确,周到,彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内如设备出现故障,可到您所在的当地维修点进行售后服务,或可把机器反送到公司,在保修期内一切费用都由公司承担。

4、服务原则：产品保修期为一十二个月,在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。

在保修期外我公司售后人员每年不少于十次回访调查用户使用情况。