

单垄单行玉米收获机 手扶拖拉机牵引苞米收割机

产品名称	单垄单行玉米收获机 手扶拖拉机牵引苞米收割机
公司名称	曲阜市春耕农业机械制造厂
价格	.00/台
规格参数	春耕:玉米收获机 型号:柴油 汽油 功能:玉米收获秸秆粉碎还田
公司地址	曲阜市佳美大道路南(三孔)
联系电话	17564253339

产品详情

厂家直销手扶玉米收割机台 秸秆还田山区丘陵单行收割机台

手扶单行玉米收获机，秸秆粉碎还田一体机，其结构由驱动装置、收割装置和收割传导轮组成，玉米收割台安装在手扶拖拉机的前端，收割台设有收割传导轮，使收割机转换方向更灵活，极大的降低了收割的工作半径，提高了收割效率。玉米收获机割台，安装拆卸方便，操作灵活等特点，适用于各种地型，特别适用于小块地、山地、平原、丘陵、大棚等零星地块。

手扶小型联合玉米收获秸秆粉碎一体机，首先将玉米秸秆粉碎，同时将玉米入箱，一天可以收割10-15亩地，是原来人工的10-15倍。省事实力省时间，适用于各种小块地、山地、平原、丘陵、大棚等零星地块地型。

玉米收获机特点：1.机型小巧，适应性强，广泛用于梯田、山区、小块地、丘陵、山地等大型玉米收获机不能通过的零星地块。2.功能齐全，摘穗装箱秸秆粉碎还田等，几乎和大型玉米收获机相同的功能3.安装拆卸方便，真正做到一车多用。4.操作灵活，割茬高低可以调整，转弯半径小。

微型玉米联合收获机功能特点：

- 1、体积小，马力大，操作灵活方便。
- 2、玉米苞米收获秸秆粉碎还田一次完成。
- 3、工作效率高，1小时2-3亩地。

- 4、玉米摘棒，集中收储同时完成。
- 5、适应各种地块、地形、零星块地、山区、丘陵、梯田、大棚。
- 6、玉米完整性好，破损率低。

微型玉米收获机

190汽油机款式

发动机型号：190汽油

启动方式：手拉启动

包装：木箱包装

割副宽度：70cm

总损失率：1%

工作效率：2-3亩/小时

机器重量：220公斤

尺寸：1500*670*980

柴油款玉米收获机配置参数：

发动机型号：186柴油机款式

启动方式：电启动

割副宽度：70cm

作业幅度：20cm

收割行数:1行

总损失率：1%

工作效率：2-3亩地/小时

机器重量：230kg

留茬高度：3cm-8cm（可调节）

秸秆粉碎率：>98%，粉碎后<4.5cm

籽粒损失率<0.5%

尺寸（cm）：170*70*80

工作速度：2000-3000 (m/h)