

ce认证标准

产品名称	ce认证标准
公司名称	上海镭朔信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区曹安公路3918号
联系电话	4006285882 13167050230

产品详情

ce认证标准涉及欧盟电器CE认证标准，机械产品CE认证标准等，详细可和RASOO沟通

b. 产品的型号，编号。

确认出口 若出口至欧洲经济区EEA包括欧盟EU及欧洲自由贸易协议EFTA的30个成员国中的任何一国，则可能需要CE认证。

维护与更新

在欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志，不论是欧盟内部企业生产的产品，还是其他生产的产品，要想在欧盟市场上自由流通，就必须加贴“CE”标志，以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。

RASOO认证集团设有四大事业部，分别从事管理体系认证、产品认证、工业产品检验、商品检验及航空航天检验等。

h. 关键元部件或原材料清单。

c. 产品使用说明书。

确认ce认证标准产品类别及欧盟相关产品指令若一个产品同时属于一个以上的类别，则必须满足所有类别相对应的产品指令中所列出的要求。注：某些产品指令中有时会列出一些排除在指令外的产品。

“CE”标志是一种安全认证标志，被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。CE代表欧洲统一（CONFORMITE EUROPEENNE）。

鉴定：RASOO认证确保产品与服务遵守标准与当地法规。

通过将覆盖率与几乎包括各个行业的当地知识、无与伦比的经验和专业知识相结合，RASOO认证涵盖了从原材料到终消费的整条供应链。

模式 C：符合型式（Module C: Conformity to Type）

为了确保前述CE标志（CE认证标准E Marking）

认证实施过程中的4项要求得以满足，欧盟法律要求位于30个EEA

盟国境外的制造商必须在欧盟境内指定一家欧盟授权代表（欧盟授权代理）（Authorized Representative），以确保产品投放到欧洲市场后，在流通过程及使用期间产品“安全”的一贯性；技术文件（Technical Files）必须存放于欧盟境内供监管机构随时检查；对被市场监督机构发现的不合CE要求的产品、或者使用过程中出现事故但是已加贴CE标签的产品，必须采取补救措施。（比如从货架上暂时拿掉，或从市场中永久地撤除）；已加贴CE标签之产品型号在投放到欧洲市场后，若遇到欧盟有关的法律更改或变化，其后生产同型号产品也必须相应地加贴CE认证标准以更改或修正，以便符合欧盟新的法律要求。

镭朔认证集团，简称RASOO认证，中国总部位于上海，目前在中国上海、浙江、山东、河南、江苏、安徽等地区均设立公司或办事处，是一家检验、认证、咨询及质量控制管理的机构，提供业界专业的质量、健康、安全和环境（QHSE）以及社会责任领域的服务。

模式 B：EC 型式试验（Module B: EC Type-examination）

模式 E：产品质量保证（Module E: Product Quality Assurance）

模式 H：全面质量保证（Module H: Full Quality Assurance）

欧盟法律要求CE认证标准，加贴了CE标签的产品投放到欧洲市场后，其技术文件（Technical Files）必须存放于欧盟境内供监管机构随时检查。技术文件中所包涵的内容若有变化，技术文件也应及时地更新。

j. 欧盟授权认证机构NB出具的相关证书（对于模式A以外的其它模式）。

CE认证费用主要取决于选择的认证机构和产品的相关指令。不同的产品测试项目也截然不同，一般常见产品为电子电器类产品，常见测试项目分类EMC与LVD指令。而机械产品CE认证费用远远高于普通产品，其涉及到审厂程序与评估。

CE是法语的缩写，英文意思为“European Conformity 即欧洲共同体，事实上，CE还是欧共体许多语种中的“欧共体”这一词CE认证标准组的缩写，原来用英语词组EUROPEAN COMMUNITY缩写为EC，后因欧共体在法文是COMMUNATE EUROPEIA，意大利文为COMUNITA EUROPEA，葡萄牙文为COMUNIDADE EUROPEIA，西班牙文为COMUNIDADE EUROPE等，故改EC为CE。当然，也不妨把CE视为CONFORMITY WITH EUROPEAN（DEMAND）（符合欧洲（要求）），构成欧洲指令核心的“主要要求”，在欧共体1985年5月7日的（85/C136/01）号《技术协调与标准的新方法的决议》中对需要作为制定和实施指令目的“主要要求”有特定的含义，即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求，而不是一般质量要求，协调指令只规定主要要求，一般指令要求是标准的任务。产品符合相关指令有关主要要求，CE标志是安全合格标志而非质量合格标志。20世纪40年代，西欧感到，要在美苏两大国之间保证自己的安全，提高国际地位，加快经济发展，必须联合起来，因此力推欧洲一体化进程。欧洲一体化可分五个层次：建立自由贸易区、关税同盟、统一大市场、经济货币联盟和政治联盟。

模式 Aa：内部生产控制，加三方检测（Module Aa: Intervention of a Notified Body）

自我声明模式或必须通过三方认证机构

基于以上几种基本模式的不同组合，又可能衍生出其它若干种不同的模式。一般地CE认证标准说，并非任何一种模式均可适用于所有的产品。换言之，也并非制造商可以随意选取以上任何一种模式来对其产

品进行CE认证。

CE认证是一种合格评定，它一般是由自我申明和认证机构认证证明的两种形式。

模式 D：生产质量保证（Module D: Production Quality Assurance）

在产品认证方面RASOO认证与美国(交通部)DOT,美国UL,美国环保署(EPA),德国TUV,SGS建立起战略联盟合作伙伴关系，帮中小企业轻松解决认证这个难题。可承接DOT, EPA, UL,EMARK, ETL/cETL,GS,CE（EMC，LVD）KEMA,SAA,等产品认证,目击实验,测试及整改服务 ce认证标准可直接进行CE、FCC、CCC、C-Tick、SAA、MEPS、ETL、UL、E-MARK、FDA、RoHS、REACH、VCCI、PSE等认证的全部测试，是获得官署授信多的认证技术服务机构。

（3）EC Attestation of conformity 《欧盟标准符合性证明书》，此为欧盟公告机构（Notified Body简称为NB）颁发的证书，按照欧盟法规，只有NB才有资格颁发EC Type的CE声明。

CE认证费用的主因

一些产品CE认证只要求通过LVD认证，客户却指定必须要做EMC指令，而这两者之间有费用的差距。做CE认证，部分客户准备国内市场上销售，做CE认证是为了宣传自己的产品，就随意ce认证标准选个指令做。CE认证规定其产品在欧盟成员国市场上自由流通，要求其产品所包含的所有指令通过检测认证后，才能加贴CE标识。电器类CE认证一般要求LVD、EMC还应包括机械指令。因此费用完全不一样，CE认证选择指令也应参考顾客的意见和产品的自身情况。

选择CE认证机构

CE认证费用可申请开拓资金补助

（1）企业自主签发的Declaration of conformity / Declaration of compliance 《符合性声明书》，此证书属于自我声明书，不应由三方机构（中介或测试认证机构）签发，因此，可以用欧盟格式的企业《符合性声明书》代替。

模式A以外的其它模式的认证过程中，通常均需要至少ce认证标准一家欧盟认可的认证机构NB参与认证过程中的一部分或全部。根据不同的模式，NB则可能分别以：来样检测，抽样检测，工厂审查，年检，不同的质量体系审核，等等方式介入认证过程，并出具相应的检测报告，证书等。

CE认证费用与产品指令

a. 制造商（欧盟授权代表（欧盟授权代理）AR）的名称，商号，地址。

中小企业国际市场开拓资金项目支持内容包括产品认证项目只要企业符合开拓资金项目申报条件就可以申请项目补助，支持内容为产品检验检测费用，其它费用不予支持，支持比例50%，高金额为30000元/个。产品认证必须由国外认证公司或经中国认监委和工商行政管理部门审核、注册的分支机构并被授权的代理公司（仅限直接授权）进行。ce认证标准每个企业每种产品在一个只支持一次认证。

我们地区总部位于上海。在质量、健康、安全，环境（QHSE）和社会责任（SA）领域，RASOO认证为各行各业的客户提供检验、认证、咨询、质量控制管理以及社会责任审核的专业服务，特别是在汽车、航空航天、清洁发展机制（CDM）、电子、食品等行业中拥有较大优势。

Authorized Representative

风险水平（Risk Level）较低（Minimal Risk）欧盟的产品指令允许某些类别中风险水平（Risk Level）

较低 (Minimal Risk) 的产品之制造商选择以模式 A : “ 内部生产控制 (自我声明) ” 的方式进行CE认证标准认证。风险水平较高的产品必须通过三方认证机构NB(Notified Body) 介入。对于风险水平较高的产品, 其制造商必须选择模式A以外的其它模式, 或者模式A外加其它模式来达到CE认证。也就是说, 必须通过三方认证机构NB(Notified Body) 介入。

认证所需的模式

检验: RASOO认证提供的全方位检测和验证服务, 例如转运时检查贸易商品的状况和重量, 帮助控制数量和质量, 满足不同地区和市场的的所有相关监管要求。

(Technical Files)

国内发的CE认证证书:

l. CE符合声明 (DOC)。 [2]

测试: RASOO认证的测试设施网络配备知识渊博、经验丰富的人员, 能ce认证标准够帮助您降低风险、缩短上市时间并根据相关的健康、安全和规范标准对您产品的质量、安全和性能进行测试。

k. 产品在欧盟境内的注册证书 (对于某些产品比如: Class I医疗器械, 普通IVD体外诊断医疗器械)。

欧盟授权代理

已经有1200多家认证机构获得欧盟认可, 这些认证机构中的绝大多数位于欧盟盟国境内。通常情况下, 一家NB仅被欧盟授权可针对某一类或几类产品进行某一或几种模式下的认证。换言之, 一家欧盟授权的认证机构并不可能针对所有的产品种类进行认证, 即使对其被授权的产品种类, 通常情况下也并非被授予所有的模式。对于每一个欧盟的产品指令, 通常都有一个针对该产品指令的授权认证机构NB名录。 [2]

技术文ce认证标准件通常应包括下列内容:

一点: 权威性受到置疑, 检测证书不认可, 企业要受到很大的损失。

对于几乎所有的欧盟产品指令来说, 指令通常会给制造商提供出几种CE认证 (Conformity Assessment Procedures) 的模式 (Module), 制造商可根据本身的情况量体裁衣, 选择适合自己的模式。一般地说, CE认证模式可分为以下9种基本模式,

RASOO认证的核心服务可分为以下四类:

i. 测试报告 (Testing Report) 。

模式 F : 产品验证 (Module F: Product verification)

CE认证只是产品的安全认证, 并未对产品质量进行认证。因此, 通ce认证标准过TUV或者是其它欧洲成员国认可的认证机构区别并不大, 国内的认证机构也可以颁发CE认证的证书。

(2) Certificate of compliance / Certificate of compliance 《符合性证书》, 此为三方机构 (中介或测试认证机构) 颁发的符合性声明, 必须附有测试报告等技术资料TCF, 同时, 企业也要签署《符合性声明书》。

模式 G : 单元验证 (Module G: Unit Verification)

g. 产品线路图。

f. 产品电原理图。

d. 安全设计文件（关键结构图，即能反映爬申距离、间隙、绝缘层数和厚度的设计图）。

e. 产品技术条件（或企业标准ce认证标准）。

CE认证，即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求，而不是一般质量要求，协调指令只规定主要要求，一般指令要求是标准的任务。因此准确的含义是：CE标志是安全合格标志而非质量合格标志。是构成欧洲指令核心的"主要要求"。

模式 A：内部生产控制（自我声明）（Module A: Internal Production Control）

认证：通过认证，RASOO认证能够向您证明您的产品、流程、系统或服务是否符合国内和国际标准及规范或客户定义的标准。

二点：出口货物上岸时，对方海关可能阻止您的货物上岸，原因是国内的检测机构欧盟是不承认的，出现问题检测机构也无法ce认证标准对你进行担保。