

GCS型低压抽出式开关柜

产品名称	GCS型低压抽出式开关柜
公司名称	寿光市春发电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:春发 型号:GCS型低压抽出式开关柜 结构形式:抽出式
公司地址	寿光市东城工业园永和路4700号
联系电话	0536-5671589 13616360640

产品详情

品牌	春发	型号	GCS型低压抽出式开关柜
结构形式	抽出式	产品认证	ccc

gcs型低压轴抽出式开关柜，适用于交流频率为50(60)hz，额定电压为380(660)a，额定电流为4000a及以下的发、供电系统中的配电，电动机集中控制，电抗器限流、无功功率补偿使用的低压成套配电装置，也适用于发电厂，石油化工、冶金、纺织、高层建筑、供电等行业，特别适用于大型发电厂,石油化工等自动化程度高,要求与计算机接口的场所.本产品符合gb7251-87和zbk3600标准,外形美观、性能可靠、技术水平高、是替代进口产品的理想产品。

主要路额定电压 (v)		交流380(400)、(600)
辅助电路额定电压 (v)		交流220/380(400)
额定频率 (hz)		50(60)
额定绝缘电压 (v)		660(1000)
额定电流 (a)	水平母线	4000
	垂直母线 (mcc)	1000
母线额定短时耐受电流 (ka/1s)		50、80
母线额定峰值耐受电不充 (ka/0.1s)		105、176
工频试验电压 (v/1min)	主电路	2500
	辅助电器	1760
母线	三相四线制	a.b.c.pen
	三相五线制	a.b.c.pen
防护等级		ip310.ip410

主结构主构架装配形式设计为两种，全组装式结构和部分（侧框和横梁）焊接式结构，供用户选择。主构架采用8mf型开口型钢，型钢的

二侧面分别有模数为20mm和100mm的9.2mm的安装孔，内部安装灵活方便。装置的各种功能室相互隔离，其隔离分为功能单元室、母线室和电缆室。各室的作用相对独立。水平主母线采用柜后平置式排列方式，以增强母线抗电动力的能力，是使装置的主电路具备高短路强度能力的基本措施

寿光市春发电气有限公司位于寿光市东城工业园永和路南首路东,公司是一家以生产高低压成套开关设备为主的股份企业.公司生产的高低压成套开关设备、箱式变电站、金属铠装中置开关柜、各类照明箱、控制箱、整体式变电机房，广泛用于各类发电厂、变配电站、工矿企业、农村电力设备及高层建筑等。产品已通过国家认证中心ccc认证.公司拥有国际先进水平的电气组装生产线、数控冲床、数控剪板机、数控折弯机以及静电喷涂流水线等，具有相当规模的变压器，开关柜、配电箱等电气产品设计、生产和质量控制能力。公司基于“质量第一、信誉至上”的企业理念，内抓素质与管理，外抓市场的同时，公司又新进了先进生产设备，检测实验设备，产品质量有了强有力的保证。使企业保持了健康、快速的发展。

详细信息			
主营产品或服务：	原材料;配电柜;	主营行业：	箱式变电站;配电变压器;配电柜;桥架;补偿装置;其他配电输电设备
经营模式：	生产加工	企业类型：	有限责任公司
公司注册地：	中国山东潍坊	主要经营地点：	寿光市东城工业园
公司成立时间：	2002	法定代表人/负责人	张乐春

		：	
年营业额：		员工人数：	
经营品牌：		注册资本：	人民币 500万
主要客户群：		主要市场：	
年出口额：		年进口额：	
开户银行：		帐号：	
是否提供加工/定制服务？	否	研发部门人数：	
月产量：		厂房面积：	平方米
质量控		管理体	

制 ：	系 认 证 ：	
联系方式		
寿光市春发电气有限公司秦艳平女士		
地址：	中国山东寿光市 寿光市东城工业园永和路南头路东	
邮编：	262705	
传真：	86 0536 5671389 免费试用电子传真	
移动电话：	13616360640	
电话：	86 0536 5671589	
公司主页： http://sgchunfa.cn.alibaba.com		

。电缆隔离的设计使电缆上下进出均十分方便。